

绑定 (三)



Juster zhu(朱震) Microsoft MVP | Huawei HCDE | GeneralUpdate Owner



本期内容

1. 深入学习绑定语法

Microsoft

绑定

```
控件绑定
<TextBlock Text="{Binding #other.Text}"/>
<TextBlock Text="{Binding Text, ElementName=other}"/>
格式设置
<TextBlock Text="{Binding Animals.Count, StringFormat='{}{0} animals live in the farm.'}" />
指定父级控件属性
<TextBlock Text="{Binding $parent.Tag}"/>
空绑定
<TextBlock Text="{Binding}"/>
<TextBlock Text="{Binding .}"/>
```


Microsoft

命令

```
控件绑定
<TextBlock Text="{Binding #other.Text}"/>
<TextBlock Text="{Binding Text, ElementName=other}"/>
格式设置
<TextBlock Text="{Binding Animals.Count, StringFormat='{}{0} animals live in the farm.'}" />
指定父级控件属性
<TextBlock Text="{Binding $parent.Tag}"/>
空绑定
<TextBlock Text="{Binding}"/>
<TextBlock Text="{Binding .}"/>
```




绑定





绑定



小结

- 1.控件绑定
- 2.格式设置
- 3.指定父级控件属性
- 4.空绑定