


2018编程马拉松总决赛

亿级流量实时分析编程挑战

原型示例

1. 实时访问情况：(实时滚动)

动态数据 + 时间坐标轴



请选择来源ip

192.168.0.1

192.168.0.2

192.168.0.3

192.168.0.4

192.168.0.5

备注：

1. 如果没有选择下拉框，默认表示展示全部数据
2. 全部的查询条件仅作数据过滤使用，不需要按照选择的访问实时汇总数据

2. 来源IP统计

时间范围:

来源IP :

默认

带快捷选

🕒 2000-11-10 10:10:00 至 2000-11-11 10:10:00

🕒 开始日期 至

2000-11-1010:10:00>2000-11-1110:10:00

2000 年 11 月

日	一	二	三	四	五	六
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

2000 年 12 月

日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

清空

确定

请选择来源ip ^

192.168.0.1

192.168.0.2

192.168.0.3

192.168.0.4

192.168.0.5

3. 目标IP统计

时间范围:

目标IP :

默认

带快捷逆

🕒 2000-11-10 10:10:00 至 2000-11-11 10:10:00

🕒 开始日期 至

2000-11-1010:10:00>2000-11-1110:10:00

« < 2000 年 11 月 > »

日	一	二	三	四	五	六
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

2000 年 12 月 > »

日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

清空

确定

请选择来源ip ^

192.168.0.1

192.168.0.2


192.168.0.3

192.168.0.4

192.168.0.5

来源IP:192.168.0.1

请求数 错误数



4、URL统计

时间范围:

默认

带快捷键

🕒 2000-11-10 10:10:00 至 2000-11-11 10:10:00

🕒 开始日期 至

2000-11-10

10:10:00

>

2000-11-11

10:10:00

« < 2000 年 11 月

2000 年 12 月 > »

日	一	二	三	四	五	六
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9

日	一	二	三	四	五	六
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

清空

确定

URL :

请选择url ^

/aaa/bbb/cc

/aab/bbb/cc

/aaa/bbb/ccxxxx

/arrr/bbb/cc

/qqqqq/bbb/cc

