

文昌钰

游戏设计作品集


看到别人对我做的东西产生兴趣，我会很高兴。这些项目记录了我如何尝试通过操作、挑战与奖励来吸引玩家。



PETER PAN / Boss战设计



FORGOTTEN THINGS / 节奏交互



POMOPET / 专注与收集

匹兹堡大学 / 数字叙事与交互设计，文学学士


2025年10月—12月 / 双人项目 / UNITY & C#

Peter Pan

逃离梦幻岛

观看游戏录像（1分37秒）

源代码仓库



触碰精灵粉尘后将其携带，躲避炮弹并靠近温蒂，累积营救进度。

游戏玩法

与 Chris Cox 合作完成的2D横版营救游戏。彼得追赶胡克船长，收集精灵粉尘，并在船上救出温蒂。在我们的改编设定中，彼得没有攻击手段；玩家需要在躲避危险的同时完成营救。


我的职责

不设置攻击手段是团队共同作出的决定。我负责Boss战的设计与开发，包括炮弹行为、粉尘收集与运送，以及营救进度，并根据课堂试玩反馈调整Boss战。

设计问题

如何让躲避与营救本身，为Boss战提供足够的挑战?

让营救过程更有挑战



三发散射。三枚炮弹从胡克的钩子处散射发出。



单发瞄准弹。发射时确定方向，之后不会追踪玩家。

白圈标出发射点，黄色箭头表示炮弹方向。

瞄准弹要求玩家离开发射时的弹道，散射弹要求寻找间隙，追踪弹则促使玩家持续移动。即使沿着相同的营救路线，玩家也需要应对不同的移动要求。

首轮试玩与调整

初版单发瞄准弹难度不足。我保留营救目标和粉尘随机生成的位置设定，加入散射与追踪炮弹，重点调整玩家收集和运送粉尘时需要躲避的攻击。

再次试玩的观察

玩家开始寻找炮弹间隙，并认为难度更合适。部分玩家仍不知道该把粉尘送到哪里；在旁说明胜利条件后，他们理解了营救任务，并能适应玩法。

下一步验证

下一步需要验证：没有口头说明时，玩家能否识别并完成营救任务。课堂试玩说明，在有人引导的情况下，玩家能够理解这一机制。


我的职责：Boss战设计与开发；整体设定与 Chris Cox 共同确定。炮弹代码使用了 AI 辅助，第三方界面与音频素材在游戏中署名。

2026年1月—4月 / 个人项目 / HTML、CSS、JAVASCRIPT

Forgotten Things

以修复遗失音乐为背景的音游原型

在线试玩　　观看游戏录像（1分01秒）



浏览器原型：七条轨道、时机判定、连击反馈及可选音符速度。

核心体验

档案馆的世界观将游玩设定为找回被遗忘的音乐。可玩版本聚焦节奏界面：通过七个键位击打下落音符，并显示时机判定与连击反馈。

我的职责

我负责概念与设计文档，制作浏览器原型，并在时机判定部分使用 AI 辅助。试玩后调整了操作方案。更大范围的3D档案馆探索仍停留在概念阶段。

简化玩家
最初的操作

早期设计文档 / 计划中的操作方式

Rhythm	Left Lane Action	`A` Key	Left side of cabinet pulses with cyan light.
Rhythm	Right Lane Action	`D` Key	Right side of cabinet pulses with magenta light.
Rhythm	Sky Lane Action	`Spacebar`	Overhead fluorescent lights flicker brighter.
Rhythm	Laser Trace	Hold `Left Click` + Move `Mouse`	Glowing wire is drawn in real-time; a "circuit complete" chime plays on success.
Rhythm	Fragment Grafting	Flick `Mouse` Left or Right	A specific instrument track becomes audible; screen flashes white.

第一版设计文档第5页的操作设定：键盘轨道、鼠标轨迹与滑动操作。

试玩暴露的问题

最初吸引我的是与众不同的键鼠混合操作。试玩让我重新考虑这一设计：协调不同操作会分散对节奏的注意力，玩家还没开始享受游戏，就需要先适应复杂的输入。

我作出的调整

我移除鼠标输入和复杂音符，改为 S、D、F、空格、J、K、L 七键，仅保留单次按键音符。同一名玩家再次试玩时，无需详细说明就能开始正确操作。

下一步的设计问题

操作更易理解后，我想用声音与视觉反馈增强打击感，再测试整首歌的体验是否仍令人满意。

我的职责：概念、设计文档、浏览器原型与操作迭代。时机判定实现使用了 AI 辅助。


2026年3月—4月 / 个人项目 / HTML、CSS、JAVASCRIPT

PomoPet

结合宠物收集奖励的番茄钟

试用 PomoPet

观看演示（40秒）



计时与待办事项和宠物收集、奖励并排展示，图中使用了示例任务。


设计想法

我希望用户完成任务或专注循环时，有一个小小的期待：获得代币，随机抽取宠物。重复宠物可以回收为金币，再兑换更多抽取代币。

我的职责

我先写设计文档，再确定奖励循环、界面要求和动画表现。部分 JavaScript 使用 AI 辅助；宠物图像由 AI 根据我提出的风格和内容要求生成。

让奖励循环持续运转



消耗一个获得的代币，随机抽取宠物。


稀有度	抽取概率	回收所得
普通	75%	5金币
少见	20%	10金币
稀有	5%	20金币

100金币 = 1代币

以上为当前原型数值，仍需进一步测试平衡。



选中重复宠物，再点击 Send Selected for Coins 换取金币。



回收后通过 Buy Token，将100金币兑换为一个代币。

自测时的期待

自测时，为了抽到稀有龙，我会继续完成任务和专注循环，换取更多抽取机会。重复宠物可以回收；即使没有抽到目标，也能积累下一次抽取的资源。

循环仍然欠缺的部分

收集完成后，可玩的内容就很少了。新增宠物和节日限定收集可以作为后续方向。我也想测试，当重复宠物越来越多时，收集是否仍然令人满意。


明确动画要求

我要求图像横向滚动、逐渐减速，最后停在抽取结果上。早期 AI 实现未达到预期时，我将运动过程拆成阶段，并反复核对修改。

我的职责：设计文档、奖励规则、界面需求与动画要求。JavaScript 使用了 AI 辅助，宠物图像由 AI 按我的要求生成。

查看项目

浏览器原型与源代码仓库



Peter Pan

Unity / 双人项目 / Boss战设计

观看游戏录像（1分37秒）

源代码仓库



Forgotten Things

电脑浏览器 / 键盘操作 / 音游原型

在线试玩

观看游戏录像（1分01秒）

源代码仓库



PomoPet

电脑浏览器 / 计时、待办与收集

试用 PomoPet

观看演示（40秒）

源代码仓库

联系

wen.changyu@outlook.com

GitHub 主页