

品牌词表白名单后台 · 测试指南

v1.0 · 2026-09-16 · 提交测试人员

一、功能概述

品牌词表 (brand) 和短词白名单 (whitelist) 改为后台可配置：运营/门店可通过 REST 接口增删查，动态生效（无需重启）。

作用：质量门控——游客说「品牌词」（如 iPhone、Dyson）或「白名单短句」（如 OK、ありがとう）时，不更新语言记忆，避免员工方向翻译被无效语音带偏。

说明：默认词表 (application.yml 里的一批品牌词/白名单) 仍然生效作为「基线」，后台添加的词在其上追加；词条统一按小写存储。

二、测试环境

- **服务器**：内网 10.0.189.32，端口 8080。
- **鉴权**：每个请求头须带租户标识 X-Customer-Id: 1 与 X-Store-Id: 1。

三、API 操作 (curl)

3.1 查列表

```
curl "http://10.0.189.32:8080/api/qualify-terms?type=brand" \
-H "X-Customer-Id: 1" -H "X-Store-Id: 1"
```

type 传 brand（品牌词）或 whitelist（白名单）。

3.2 添加词条

```
curl -X POST http://10.0.189.32:8080/api/qualify-terms \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-Customer-Id: 1" -H "X-Store-Id: 1" \
-d '{"type":"brand","term":"dyson"}'
```

type 传 brand 或 whitelist；term 为词条（自动转小写）。返回 {"id":1,"type":"brand","term":"dyson"}，记下 id。

3.3 删除词条

```
curl -X DELETE http://10.0.189.32:8080/api/qualify-terms/1 \
-H "X-Customer-Id: 1" -H "X-Store-Id: 1"
```

路径末尾的 1 是要删词条的 id（从查列表/添加返回里拿）。

四、测试场景（用例）

#	场景	操作	预期结果
1	添加品牌词	POST type=brand, term=dyson	返回 id, term 为小写 dyson
2	添加白名单	POST type=whitelist, term=わかりました	返回 id
3	查列表	GET ?type=brand	包含刚加的词
4	大小写归一化	POST term=IPHONE	存储为 iphone
5	删除词条	DELETE /{id}	删除后查列表不再出现
6	重复添加	POST 同一个 type+term 两次	第二次报错（唯一约束）
7	词条去空格	POST term= dyson	存储为 dyson（去首尾空格）

五、动态生效验证

改词表后无需重启。验证方法：添加一个品牌词后，在模拟器（<https://aicard.seasoon.net/>）按住说话说这个词，后端日志会出现「quality gate filtered」；删除该词后再说，则正常翻译（不再过滤）。

- **验证点 1：**添加品牌词 dyson → 模拟器说「Dyson」→ 日志出现 quality gate filtered（品牌词被门控拦截）。
- **验证点 2：**删除 dyson → 模拟器再说「Dyson」→ 正常翻译（门控不再拦截）。

六、预期结果汇总

- ：增删查接口均返回正确、词条小写归一化、重复添加被唯一约束拦截。
- ：改词表后立即生效（无需重启），品牌词/白名单命中时质量门控拦截、不污染语言记忆。