第 2 章 基本数据类型及其运算 —— 上机题目

课本7，8

7. 若有以下变量定义：

```
int i;char c;long k;float f;double x;
```

要使这些变量分别有值：

```
i=2,c='B',k=123456,f=5.8,x=3.4
```

并有以下函数调用：

```
scanf("i=%d  c=%c",&i,&c);
scanf("k=%ld",&k);
scanf("f=%f  x=%lf",&f,&x);
```


试回答应如何输入。

8. 试在计算机上运行以下程序。本程序输出 ASCII 码值为 31～126 的所有字符及其代码的程序，并记住一些常用字符的 ASCII 码。

```
#include<stdio.h>
int main()
{  int i,k=0;
   for(i=31;i<127;i++)
   {   if(k++%10==0) /*每行 10 个*/
           printf("\n");
       printf("%3c(%3d)",i,i);
   }
   printf("\n");
   return 0;
}
```

上机题目3：ASCII 码表输出

题目

编写程序，输出 ASCII 码值为 33～126 的所有可打印字符，对每个字符同时给出它的十进制、八进制、十六进制 ASCII 码值。

要求

1. 先输出一行表头：`字符　十进制　八进制　十六进制`
2. 每个字符占一组，组内依次输出：字符本身、十进制码值、八进制码值、十六进制码值
3. 每行输出 4 组，各组之间留出间隔，保证上下对齐
4. 用 `for` 循环实现，不要逐个字符手写

补充：

上机作业需要当堂完成，包含老师课上留的题目和助教补充的题目，需要在周三习题课时间（18:30-20:10）之间完成并提交至eleaning，提交算作习题课签到。

完成作业并提交后可以离开教室。