

MILESTONE 1

Kelompok: diCarryJerZ

Nomor Kelompok: G23

List Anggota Kelompok:

1. Ketua Jeremy Gerald Sutanto - 13525104
2. Justin William - 13525042
3. Muhammad Ridwan Nasir Firdaus - 13525096
4. Christian Immanuel - 13525116

PROGRESS

1. COMPLETED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1	startGame	13525104
2	Helper mainkanKartu	13525116
3	Helper ambilKartu	13525042
4	Helper lihatCommand	13525096
5	Helper lihatKartu	13525096
6	Helper cekInfo	13525042

2. ONGOING TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1	Action Card	13525104
2	saveGame	13525116

3. UNSTARTED TASKS

No	Task	Penanggung Jawab (NIM)
1	Bonus	Belum ditentukan
2	tantang	Belum ditentukan
3	uni	Belum ditentukan
4	tangkap	Belum ditentukan
5	loadGame	Belum ditentukan

RANCANGAN FAKTA

No	Fakta	Deskripsi
1	store_player_hands([])	Kondisi berhenti (base case) saat semua kartu pemain selesai disimpan.
2	list_length([], 0)	Panjang dari sebuah list kosong adalah 0.
3	gather_nama(_, _, Acc, Acc)	Base case pengumpulan nama selesai saat batas jumlah pemain tercapai.
4	codes_list([])	List kosong adalah list kode karakter (ASCII) yang valid.
5	colors([...])	Definisi 4 warna dasar kartu (merah, kuning, hijau, biru).
6	numbers([...])	Definisi angka kartu yang tersedia (0 sampai 9).
7	build_kartu_angka([], _, [])	Base case pembuatan kartu angka berhenti saat list warna habis.
8	build_kartu_angka_for_color(_, [], [])	Base case pembuatan kartu angka untuk satu warna berhenti saat list angka habis.

9	build_kartu_aksi([], _, [])	Base case pembuatan kartu aksi berhenti saat list warna habis.
10	build_kartu_aksi_for_color(_, [], [])	Base case pembuatan kartu aksi berhenti saat list jenis aksi habis.
11	build_kartu_repeat(0, _, [])	Base case penggandaan kartu berhenti jika sisa pengulangan 0.
12	deal_init_hands([], Deck, Deck, [])	Base case pembagian kartu awal selesai saat list pemain habis.
13	choose_init_discard([Card Remaining], ...)	Default mengambil kartu teratas sebagai buangan awal jika tumpukan tidak punya kartu numerik.
14	collect_kartu_numerik([], [])	Base case pencarian kartu angka dari deck selesai.
15	shuffle_list_acc([], Acc, Acc)	Base case pengacakan selesai saat list sumber kosong.
16	print_card_list([])	Base case pencetakan list kartu kosong.
17	print_name_list([])	Base case pencetakan list nama kosong.
18	playable_against_top(kartu(hitam, wild), _, _)	Kartu Wild hitam selalu sah dimainkan kapan saja.
19	playable_against_top(kartu(hitam, wild_draw_four), ...)	Kartu Wild Draw Four hitam selalu sah dimainkan kapan saja.
20	discard_color(kartu(Color, _), Color)	Warna aktif kartu biasa diambil langsung dari warna aslinya.
21	discard_color(kartu(hitam, wild), hitam)	Warna bawaan kartu Wild adalah hitam.
22	discard_color(kartu(hitam, wild_draw_four), hitam)	Warna bawaan kartu Wild Draw Four adalah hitam.
23	card_points(kartu(_, skip), 10)	Nilai poin untuk kartu Skip adalah 10.

24	card_points(kartu(_, reverse), 10)	Nilai poin untuk kartu Reverse adalah 10.
25	card_points(kartu(_, draw_two), 10)	Nilai poin untuk kartu Draw Two adalah 10.
26	card_points(kartu(_, wild), 20)	Nilai poin untuk kartu Wild adalah 20.
27	card_points(kartu(_, wild_draw_four), 20)	Nilai poin untuk kartu Wild Draw Four adalah 20.

RANCANGAN RULE

No	Rule	Deskripsi
1	startGame	Menginisialisasi permainan baru (reset, acak deck, minta pemain, bagi kartu).
2	store_player_hands	Menyimpan kartu tangan milik masing-masing pemain ke dalam memori (knowledge base).
3	reset_game_state	Menghapus seluruh data/state dari permainan sebelumnya.
4	get_current_player	Mengambil nama pemain yang sedang mendapatkan giliran.
5	get_current_hand	Melihat daftar kartu yang ada di tangan pemain tertentu.
6	set_current_hand	Memperbarui/menyimpan status baru dari kartu di tangan pemain.
7	get_top_card	Melihat kartu apa yang sedang berada paling atas di tumpukan buangan (discard pile).
8	set_top_card	Menaruh kartu baru di posisi teratas tumpukan buangan.
9	get_active_color	Mengambil warna yang sedang wajib

		diikuti (active color) saat ini.
10	set_active_color	Mengubah warna aktif permainan (biasanya setelah Wild dimainkan).
11	advance_turn	Menggeser giliran ke pemain selanjutnya dalam daftar urutan.
12	Player_index	Mencari nomor urut (indeks) dari seorang pemain.
13	Player_index_in_list (basis)	Menemukan indeks pemain saat namanya cocok di elemen pertama list.
14	Player_index_in_list (rekursif) Player_index_in_list (rekursif)	Mencari indeks pemain dengan menelusuri sisa list sambil menambah penghitung.
15	count_cards	Menghitung jumlah sisa kartu di tangan seorang pemain.
16	list_length	Menghitung total elemen dalam sebuah list secara rekursif.
17	ask_player_count	Meminta dan memvalidasi input jumlah pemain (harus 2 sampai 4 orang).
18	gather_nama (basis)	Mengumpulkan nama pemain dan membalik urutan list-nya agar sesuai urutan input.
19	gather_nama (rekursif)	Melakukan looping untuk meminta input nama pemain ke-1 hingga ke-N.
20	baca_nama	Mencetak prompt teks permintaan nama untuk pemain ke-I.
21	baca_nama_loop	Membaca input nama serta memastikan namanya tidak kosong dan tidak duplikat.
22	term_to_atom	Mengonversi berbagai bentuk input

		(angka/teks/kode) menjadi format atom/teks standar.
23	build_deck	Merakit satu set lengkap deck kartu (menggabungkan kartu angka, aksi, dan wild).
24	playable_card	Mengecek apakah sebuah kartu memenuhi syarat untuk ditumpuk di atas kartu saat ini.
25	draw_card_from_pile	Mengambil satu kartu teratas dari tumpukan draw pile dan memperbarui sisa tumpukannya.