

INSTALLATION DE WAPT



Bruneau Justin 10/02/2022

Table des matières

1.	Contexte	. 2
	Télécharcher le paquet sur internet	
	Installation de WAPT	
4.	Première connexion à WAPT	. 5
5.	Installation de l'agent WAPT	. 6

1. Contexte

WAPT est un service qui permet d'installer des paquets/logiciels sur des postes distants grâce à un serveur et à un agent WAPT installé sur tous les postes clients.


Dans mon cas l'installation de ce serveur est sur une machine virtuelle Windows 10 et l'agent WAPT sera installé sur une autre machine virtuel Windows 10 comme les salariés de l'entreprise.

2. Télécharcher le paquet sur internet

- 1. Il existe plusieurs versions de WAPT
 - La version Entreprise
 - La version Community
- 2. La version entreprise est payante dans mon cas je vais utiliser la version Community.
- 3. Il faut télécharcher l'exécutable sur le site officiel de WAPT https://www.wapt.fr/fr/doc-1.5/Installation/windows/index.html.

3. Installation de WAPT

- 1. Lancez l'exécutable.
- 2. Choisissez la langue:



3. Acceptez les termes :




installation - WAPT Server Community 1.8.2.7388 Dossier de destination Où WAPT Server doit-il être installé ? 4. Choisissez le dossier de destination : L'assistant va installer WAPT Server dans le dossier suivant. Pour continuer, cliquez sur Suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différent, cliquez sur Parcourir. Parcourir... Le programme requiert au moins 219,1 Mo d'espace disque disponible. < Précédent Suivant > Annuler installation - WAPT Server Community 1.8.2.7388 Tâches supplémentaires 5. Séléctionnez les tâches à installer : Quelles sont les tâches supplémentaires qui doivent être effectuées ? Sélectionnez les tâches supplémentaires que l'assistant d'Installation doit effectuer pendant l'installation de WAPT Server, puis cliquez sur Suivant. ✓ Installer le service WAPT $\hfill \Box$ Lancer l'icône de notification lors de l'ouverture de session Utiliser un UUID aléatoire pour identifier l'ordinateur au lieu du BIOS ☑ Enregistrer cette machine sur ce nouveau serveur Wapt $\ensuremath{ \ensuremath{ \square} }$ Autoriser les machines à s'enregistrer sur le serveur sans authentification < Précédent Suivant > Annuler installation - WAPT Server Community 1.8.2.7388 6. Choisissez votre mot de passe d'utilisateur : Server Params Paramètres WAPT Merci de spécifier vos paramètres de serveur Wapt puis cliquer sur suivant. Nom d'hôte du serveur WAPT Mot de passe Admin du serveur WAPT Confirmer le mot de passe < Précédent Suivant > Annuler installation - WAPT Server Community 1.8.2.7388 Clé / certificat personnel


Choose wether you want to (re)create a pair of keys / certificate to sign your packages 7. Séléctionnez « créer une nouvelle clée » : Ne rien faire O Sélectionner un certificat existant (.crt) Créer une nouvelle clé / certificat personnel

< Précédent Suivant > Annuler

8. Choisissez votre adresse mail ainsi que votre mot de passe de certificat :



9. Compilez un nouvel agent WAPT :




10. Puis l'installez (l'installation peut durer quelques minutes) :




4. Première connexion à WAPT

Après la fin de l'installation vous pouvez lancez le logiciel WAPT. Il vous affichera une page qui permettra de vous authentifiez :



Une fois l'authentification terminée la page principale s'affiche avec votre poste :



Cette page principale affiche les postes liés avec le serveur WAPT, pour être lié à ce serveur il faut avoir l'agent WAPT.

5. Installation de l'agent WAPT

Pour faire un déploiement de paquets/logiciels sur les postes clients il faut que ces postes soient identifiés par le serveur pour cela, les postes clients ont besoin d'installer un agent wapt.

Pour récupérer cette agent il suffit :

- 1) D'ouvrir un navigateur web.
- 2) Entrez dans l'URL « localhost » ou « http://IP_SRV_WAPT ».
- 3) Cela permettra d'ouvrir une page qui appartient au serveur WAPT et qui permet de récuprer l'agent WAPT qui correspond au serveur WAPT.



- 4) Il exite deux moyens de déployer l'agent WAPT sur les clients :
 - a. Soit manuellement un par un.
 - b. Soit grâce a une GPO sur l'Active Directory.
- 5) Dans mon cas je n'ai qu'un poste à installer pour les tests donc je vais le faire manuellement via l'agent WAPT qui est en bas de page sur le site du serveur WAPT :



6) Dès que le paquet de l'agent WAPT se trouvent sur le client vous pouvez l'éxecuter. 7) Choisissez la langue: Langue de l'assistant d'installation OK Annuler 8) Acceptez les termes : GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. http://fsf.org/ Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies O Je refuse les termes du contrat de licence Suivant > Annuler nstallation - WAPTAgent Community 1.8.2.7388 ossier de destination Où WAPTAgent doit-il être installé ? 9) Choisissez le dossier de destination : L'assistant va installer WAPTAgent dans le dossier suivant. Pour continuer, cliquez sur Suivant. Si vous souhaitez choisir un dossier différ cliquez sur Parcourir. Parcourir... < Précédent Suivant > Annuler 10) Selectionnez les tâches requises : Lancer l'icône de notification lors de l'ouverture de session ☑ Désactiver l'hiberboot, et augmenter le temps pour les GPO (recomm
☐ Utiliser un UUID aléatoire pour identifier l'ordinateur au lieu du BIOS < Précédent Suivant > Annuler 11) Rentrez l'URL du seveur WAPT (par défaut il est détecté) : installation - WAPTAgent Community 1.8.2.7388 Options d'installation Ne pas modifier la configuration actuelle

URLS WAPT statiques

URL du depôt: [https://10.86.95.10/wapt

Exemple: https://srwept.domain.lan/wapt

URL du serveur: [https://srwept.domain.lan/wapt

Exemple: https://srwept.domain.lan

Exemple: https://srwept.domain.lan

Exemple: https://srwept.domain.lan

< Précédent Sulvant > Annuler



- 12) Il suffit d'appuyez sur « Installer » :
- 13) Une fois l'installation terminé il n'est plus necessaire d'allez sur le poste client .
- 14) Si vous retournez sur la page principale du serveur WAPT vous devriez apercevoir votre poste client.

