Registro de fuentes y uso responsable de IA

Adjunta este registro a tus tareas cuando utilices herramientas de IA.

Actividad / Código:	AD01 - Diseño de Arquitecturas Distribuidas	**Estudiante:**	Justin Santillán

Declaración de uso:

☐ No utilicé herramientas de IA generativa. Las referencias incluidas fueron consultadas directamente.

☑ **Utilicé IA generativa como apoyo. Documentaré a continuación los prompts relevantes y verificaré las referencias antes de citarlas.**

Registra una fila por consulta significativa (puedes duplicar la tabla).

Campo	Detalle del registro
Herramienta / modelo	Google Gemini
Fecha	08/11/2026
Propósito de la consulta	Diseñar e implementar los scripts SQL Server, contextos de datos de Entity Framework Core y controladores REST en ASP.NET Core Web API para 3 microservicios independientes (`Catalogo.Api`, `Inventario.Api` y `Pedidos.Api`), aplicando llaves foráneas físicas y referencias lógicas.
Prompt exacto	"Explícame cómo implementar 3 microservicios REST independientes en ASP.NET Core Web API con SQL Server y Entity Framework Core bajo el patrón Database-per-Service (CatalogoDB, InventarioDB y PedidosDB), aplicando llaves foráneas físicas dentro del mismo microservicio y referencias lógicas entre microservicios, con validaciones de entrada y códigos HTTP 200, 201, 400 y 404. Solicito libros o fuentes oficiales verificables de Microsoft y que declares cualquier incertidumbre técnica."
Respuesta aprovechada	Se aprovechó la estructura de tablas en SQL Server, el mapeo de entidades en `DbContext`, las validaciones con Data Annotations (`[Required]`, `[Range]`, `[EmailAddress]`) y el retorno de estados HTTP (`Ok`, `CreatedAtAction`, `BadRequest`, `NotFound`). Se adaptó la cadena de conexión al servidor local, se descartó el uso de claves foráneas físicas entre bases de datos distintas y se verificó el funcionamiento con Postman. Incertidumbre declarada: al separar bases de datos por microservicio, el motor SQL no valida automáticamente referencias cruzadas (`IdProducto`), requiriendo control a nivel de aplicación.

Campo	Detalle del registro
Fuentes informales y sugeridas por IA (al menos 3)	1. Documentación técnica de Microsoft Learn sobre creación de APIs web basadas en controladores con ASP.NET Core y Entity Framework Core. 2. Guía oficial de Microsoft Learn sobre modelado y configuración de relaciones y claves foráneas en Entity Framework Core. 3. Guía de arquitectura de microservicios .NET de Microsoft sobre soberanía de datos por microservicio (patrón *Database-per-Service*).
Fuentes verificadas y citadas (al menos 3)	1. Tutorial oficial de Web API con controladores en ASP.NET Core **(Deschryver & Anderson, 2026)**. 2. Documentación oficial de relaciones y llaves foráneas en EF Core **(Microsoft Learn, 2023)**. 3. Guía de arquitectura sobre soberanía de datos por microservicio en .NET **(Microsoft Learn, 2022)**.

Bibliografía / referencias verificadas

Incluye las citas y referencias reales que utilizaste. Es necesario abrir las fuentes originales para comprobar su contenido, autoría y ubicación. No inventes DOI, autores, fechas ni URL.

1. Deschryver, T., & Anderson, R. (2026, 24 de agosto). *Tutorial: Create a controller-based web API with ASP.NET Core*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/tutorials/first-web-api?view=aspnetcore-10.0
2. Microsoft Learn. (2023, 30 de marzo). *Introduction to relationships - EF Core*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/modeling/relationships
3. Microsoft Learn. (2022, 12 de abril). *Data sovereignty per microservice - .NET*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/microservices/architect-microservice-container-applications/data-sovereignty-per-microservice