

## **SECCION V**

### **PRODUCTOS MINERALES**

## CAPÍTULO 25

### SAL; AZUFRE; TIERRAS Y PIEDRAS; YESOS, CALES Y CEMENTOS

#### Notas.

1. Salvo disposición en contrario y a reserva de lo previsto en la Nota 4 siguiente, solo se clasifican en las partidas de este Capítulo los productos en bruto o los productos lavados (incluso con sustancias químicas que eliminen las impurezas sin cambiar la estructura del producto), quebrantados, triturados, molidos, pulverizados, levigados, cribados, tamizados, enriquecidos por flotación, separación magnética u otros procedimientos mecánicos o físicos (excepto la cristalización), pero no los productos tostados, calcinados, los obtenidos por mezcla o los sometidos a un tratamiento que supere al indicado en cada partida. Se puede añadir a los productos de este Capítulo una sustancia antipolvo, siempre que no haga al producto más apto para usos determinados que para uso general.
2. Este Capítulo no comprende:
  - a. el azufre sublimado o precipitado ni el coloidal (**partida 28.02**);
  - b. las tierras colorantes con un contenido de hierro combinado, expresado en  $\text{Fe}_2\text{O}_3$ , superior o igual al 70 % en peso (**partida 28.21**);
  - c. los medicamentos y demás productos del **Capítulo 30**;
  - d. las preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética (**Capítulo 33**);
  - e. los adoquines, encintados (bordillos)\* y losas para pavimentos (**partida 68.01**); los cubos, dados y artículos similares para mosaicos (**partida 68.02**); las pizarras para tejados o revestimientos de edificios (**partida 68.03**);
  - f. las piedras preciosas o semipreciosas (**partidas 71.02 ó 71.03**);
  - g. los cristales cultivados de cloruro de sodio o de óxido de magnesio (excepto los elementos de óptica) de peso unitario superior o igual a 2,5 g, de la partida 38.24; los elementos de óptica de cloruro de sodio o de óxido de magnesio (**partida 90.01**);
  - h. las tizas para billar (**partida 95.04**);
  - i. las tizas para escribir o dibujar y los jaboncillos (tizas) de sastre (**partida 96.09**).
3. Cualquier producto susceptible de clasificarse en la **partida 25.17** y en otra partida de este Capítulo, se clasifica en la **partida 25.17**.
4. La **partida 25.30** comprende, entre otras: la vermiculita, la perlita y las cloritas, sin dilatar; las tierras colorantes, incluso calcinadas o mezcladas entre sí; los óxidos de hierro micáceos naturales; la espuma de mar natural (incluso en trozos pulidos); el ámbar natural (succino); la espuma de mar y el ámbar reconstituídos, en plaquitas, varillas, barras o formas similares, simplemente moldeados; el azabache; el carbonato de estroncio (estroncianita), incluso calcinado, excepto el óxido de estroncio; los restos y cascos de cerámica, trozos de ladrillo y bloques de hormigón rotos.

POSICION		DESCRIPCION	IMPO				EXPO	
NCM	SIM		AEC	DIE	TE	IN	DE	RE
25.01		SAL (INCLUIDAS LA DE MESA Y LA DESNATURALIZADA) Y CLORURO DE SODIO PURO, INCLUSO EN DISOLUCIÓN ACUOSA O CON ADICIÓN DE ANTIAGLOMERANTES O DE AGENTES QUE GARANTICEN UNA BUENA FLUIDEZ; AGUA DE MAR						
2501.00.1		Sal a granel, sin agregados						
2501.00.11		Sal marina						
2501.00.11	000L	Sal marina	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2501.00.19		Las demás						
2501.00.19	000X	Las demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2501.00.20		Sal de mesa						
2501.00.20	000N	Sal de mesa	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
2501.00.90		Los demás						
2501.00.90	100M	Cloruro de sodio puro (R.2808/80 ex-ANA)	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2501.00.90	900F	Los demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.02		PIRITAS DE HIERRO SIN TOSTAR						
2502.00.00		Pirritas de hierro sin tostar						
2502.00.00	000M	PIRITAS DE HIERRO SIN TOSTAR.	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.03		AZUFRE DE CUALQUIER CLASE, EXCEPTO EL SUBLIMADO, EL PRECIPITADO Y EL COLOIDAL						
2503.00.10		A granel						
2503.00.10	000Q	A granel	0.00	0.00	3.00	LA	4.50	0.00
2503.00.90		Los demás						
2503.00.90	000U	Los demás	0.00	0.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.04		GRAFITO NATURAL						
2504.10.00		- En polvo o en escamas						
2504.10.00	100U	En polvo	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2504.10.00	200Z	En escamas	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2504.90.00		- Los demás						
2504.90.00	000B	-Los demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.05		ARENAS NATURALES DE CUALQUIER CLASE, INCLUSO COLOREADAS, EXCEPTO LAS ARENAS METALÍFERAS DEL CAPÍTULO 26						
2505.10.00		- Arenas silíceas y arenas cuarzosas						
2505.10.00	100M	Arenas silíceas	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2505.10.00	200T	Arenas cuarzosas	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2505.90.00		- Las demás						
2505.90.00	100A	Arenas arcillosas	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2505.90.00	200F	Arenas caolínicas	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2505.90.00	300L	Arenas feldespáticas	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2505.90.00	900U	Las demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.06		CUARZO (EXCEPTO LAS ARENAS NATURALES); CUARCITA, INCLUSO DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA, POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES						
2506.10.00		- Cuarzo						
2506.10.00	000A	-Cuarzo	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2506.20.00		- Cuarcita						
2506.20.00	000P	-Cuarcita	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.07		CAOLÍN Y DEMÁS ARCILLAS CAOLÍNICAS, INCLUSO CALCINADOS						
2507.00.10		Caolín						
2507.00.10	000P	Caolín	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2507.00.90		Las demás						
2507.00.90	000T	Las demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.08		LAS DEMÁS ARCILLAS (EXCEPTO LAS ARCILLAS DILATADAS DE LA PARTIDA 6806), ANDALUCITA, CIANITA Y SILIMANITA, INCLUSO CALCINADAS; MULLITA; TIERRAS DE CHAMOTA O DE DINAS						
2508.10.00		- Bentonita						
2508.10.00	000M	-Bentonita	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2508.30.00		- Arcillas refractarias						
2508.30.00	000Q	-Arcillas refractarias	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2508.40		- Las demás arcillas						
2508.40.10		Plásticas, con un contenido de Fe2O3 inferior al 1,5 % en peso y con pérdida por calcinación superior al 12 % en peso						
2508.40.10	000P	Plásticas, con un contenido de Fe2O3 inferior al 1,5 % en peso y con pérdida por calcinación superior al 12 % en peso	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2508.40.90		Las demás						
2508.40.90	000T	Las demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2508.50.00		- Andalucita, cianita y silimanita						
2508.50.00	100Z	Andalucita	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2508.50.00	200E	Cianita	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2508.50.00	300K	Silimanita	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2508.60.00		- Mullita						
2508.60.00	000H	-Mullita	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2508.70.00		- Tierras de chamota o de dinas						
2508.70.00	100C	Tierras de chamota	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2508.70.00	200H	Tierras de dinas	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.09		CRETA						
2509.00.00		Creta						
2509.00.00	000R	CRETA.	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.10		FOSFATOS DE CALCIO NATURALES, FOSFATOS ALUMINOCÁLCICOS NATURALES Y CRETAS FOSFATADAS						
2510.10		- Sin moler						
2510.10.10		Fosfatos de calcio naturales						
2510.10.10	000V	Fosfatos de calcio naturales	0.00	0.00	3.00	LA	4.50	0.00
2510.10.90		Los demás						
2510.10.90	100D	Fosfatos aluminocálcicos naturales	0.00	0.00	3.00	LA	4.50	0.00
2510.10.90	200J	Cretas fosfatadas	0.00	0.00	3.00	LA	4.50	0.00
2510.20		- Molidos						
2510.20.10		Fosfatos de calcio naturales						
2510.20.10	000J	Fosfatos de calcio naturales	0.00	0.00	3.00	LA	4.50	0.00
2510.20.90		Los demás						
2510.20.90	100T	Fosfatos aluminocálcicos naturales	0.00	0.00	3.00	LA	4.50	0.00
2510.20.90	200Y	Cretas fosfatadas	0.00	0.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.11		SULFATO DE BARIO NATURAL (BARITINA); CARBONATO DE BARIO NATURAL (WITHERITA), INCLUSO CALCINADO, EXCEPTO EL ÓXIDO DE BARIO DE LA PARTIDA 2816						
2511.10.00		- Sulfato de bario natural (baritina)						
2511.10.00	000D	-Sulfato de bario natural (baritina)	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2511.20.00		- Carbonato de bario natural (witherita)						
2511.20.00	000T	-Carbonato de bario natural (witherita)	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00

POSICION		DESCRIPCION	IMPO				EXPO	
NCM	SIM		AEC	DIE	TE	IN	DE	RE
25.12		HARINAS SILÍCEAS FÓSILES (POR EJEMPLO: «KIESELGUHR», TRIPOLITA, DIATOMITA) Y DEMÁS TIERRAS SILÍCEAS ANÁLOGAS, DE DENSIDAD APARENTE INFERIOR O IGUAL A 1, INCLUSO CALCINADAS						
2512.00.00		Harinas silíceas fósiles (por ejemplo: «kieselguhr», tripolita, diatomita) y demás tierras silíceas análogas, de densidad aparente inferior o igual a 1, incluso calcinadas						
2512.00.00	100N	Kieselguhr	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2512.00.00	200U	Tripolita	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2512.00.00	300Z	Diatomita	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2512.00.00	900G	Las demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.13		PIEDRA PÓMEZ; ESMERIL; CORINDÓN NATURAL, GRANATE NATURAL Y DEMÁS ABRASIVOS NATURALES, INCLUSO TRATADOS TÉRMICAMENTE						
2513.10.00		- Piedra pómez						
2513.10.00	000Q	-Piedra pómez	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2513.20.00		- Esmeril, corindón natural, granate natural y demás abrasivos naturales						
2513.20.00	100K	Esmeril	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2513.20.00	200Q	Corindon natural	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2513.20.00	300W	Granate natural	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2513.20.00	900D	Los demás abrasivos naturales	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.14		PIZARRA, INCLUSO DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA, POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES						
2514.00.00		Pizarra, incluso desbastada o simplemente troceada, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares						
2514.00.00	100A	Desbastada o en bruto	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2514.00.00	200F	En bloques o placas	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2514.00.00	300L	Polvo o desperdicios	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.15		MÁRMOL, TRAVERTINOS, «ECAUSSINES» Y DEMÁS PIEDRAS CALIZAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN DE DENSIDAD APARENTE SUPERIOR O IGUAL A 2,5, Y ALABASTRO, INCLUSO DESBASTADOS O SIMPLEMENTE TROCEADOS, POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS						
2515.1		- Mármol y travertinos:						
2515.11.00		- - En bruto o desbastados						
2515.11.00	100V	Marmol en bruto	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2515.11.00	900N	Los demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2515.12		- - Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares						
2515.12.10		Mármol						
2515.12.10	000L	Mármol	6.00	6.00	3.00	LA	4.50	0.50
2515.12.20		Travertinos						
2515.12.20	000W	Travertinos	6.00	6.00	3.00	LA	4.50	0.50
2515.20.00		- «Ecaussines» y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro						
2515.20.00	000R	-«Ecaussines» y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.16		GRANITO, PÓRFIDO, BASALTO, ARENISCA Y DEMÁS PIEDRAS DE TALLA O DE CONSTRUCCIÓN, INCLUSO DESBASTADOS O SIMPLEMENTE TROCEADOS, POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES						
2516.1		- Granito:						
2516.11.00		- - En bruto o desbastado						
2516.11.00	000H	--En bruto o desbastado	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2516.12.00		- - Simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares						
2516.12.00	000V	--Simplemente troceado, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares	6.00	6.00	3.00	LA	4.50	0.50
2516.20.00		- Arenisca						
2516.20.00	100Q	En bruto o desbastada	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.25
2516.20.00	900J	Las demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
2516.90.00		- Las demás piedras de talla o de construcción						
2516.90.00		Porfido						
2516.90.00	110T	En bruto o desbastado	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2516.90.00	120W	En bloques o placas	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2516.90.00		Basalto						
2516.90.00	210Y	En bruto o desbastado	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2516.90.00	220B	En bloques o placas	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2516.90.00		Las demás						
2516.90.00	910L	Sienita	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2516.90.00	920P	Gneis	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2516.90.00	990M	Las demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.17		CANTOS, GRAVA, PIEDRAS MACHACADAS, DE LOS TIPOS GENERALMENTE UTILIZADOS PARA HACER HORMIGÓN, O PARA FIRMES DE CARRETERAS, VÍAS FÉRREAS U OTROS BALASTOS, GUIJARROS Y PEDERNAL, INCLUSO TRATADOS TÉRMICAMENTE; MACADÁN DE ESCORIAS O DE DESECHOS INDUSTRIA						
2517.10.00		- Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hacer hormigón, o para firmes de carreteras, vías férreas u otros balastos, guijarros y pedernal, incluso tratados térmicamente						
2517.10.00	000P	-Cantos, grava, piedras machacadas, de los tipos generalmente utilizados para hacer hormigón, o para firmes de carreteras, vías férreas u otros balastos, guijarros y pedernal, incluso tratados térmicamente	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2517.20.00		- Macadán de escorias o de desechos industriales similares, incluso con materiales citados en la subpartida 2517.10						
2517.20.00	000D	-Macadán de escorias o de desechos industriales similares, incluso con materiales citados en la subpartida 2517.10	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2517.30.00		- Macadán alquitranado						
2517.30.00	000T	-Macadán alquitranado	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2517.4		- Gránulos, tasquiles (fragmentos) y polvo de piedras de las partidas 2515 ó 2516, incluso tratados térmicamente:						
2517.41.00		- - De mármol						
2517.41.00	000U	--De mármol	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2517.49.00		- - Los demás						
2517.49.00	000P	--Los demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.18		DOLOMITA, INCLUSO SINTERIZADA O CALCINADA, INCLUIDA LA DOLOMITA DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA, POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES; AGLOMERADO DE DOLOMITA						
2518.10.00		- Dolomita sin calcar ni sinterizar, llamada «cruda»						
2518.10.00	000H	-Dolomita sin calcar ni sinterizar, llamada "cruda"	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2518.20.00		- Dolomita calcinada o sinterizada						
2518.20.00	000X	-Dolomita calcinada o sinterizada	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
2518.30.00		- Aglomerado de dolomita						
2518.30.00	000L	-Aglomerado de dolomita	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
25.19		CARBONATO DE MAGNESIO NATURAL (MAGNESITA); MAGNESIA ELECTROFUNDIDA; MAGNESIA CALCINADA A MUERTE (SINTERIZADA), INCLUSO CON PEQUEÑAS CANTIDADES DE OTROS ÓXIDOS AÑADIDOS ANTES DE LA SINTERIZACIÓN; OTRO ÓXIDO DE MAGNESIO, INCLUSO PURO						
2519.10.00		- Carbonato de magnesio natural (magnesita)						
2519.10.00	000B	-Carbonato de magnesio natural (magnesita)	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2519.90		- Los demás						

POSICION		DESCRIPCION	IMPO				EXPO	
NCM	SIM		AEC	DIE	TE	IN	DE	RE
2519.90.10		Magnesia electrofundida						
2519.90.10	000Z	Magnesia electrofundida	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2519.90.90		Los demás						
2519.90.90	100H	Magnesia sinterizada, incluso con pequeñas cantidades de otros óxidos añadidos antes de la sinterización	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2519.90.90	200N	Magnesia cáustica	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2519.90.90		Óxido de magnesio						
2519.90.90	310X	Puro (R.2808/80 ANA)	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2519.90.90	390Y	Los demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.20		YESO NATURAL; ANHIDRITA; YESO FRAGUABLE (CONSISTENTE EN YESO NATURAL CALCINADO O EN SULFATO DE CALCIO), INCLUSO COLOREADO O CON PEQUEÑAS CANTIDADES DE ACELERADORES O RETARDADORES						
2520.10		- Yeso natural; anhidrita						
2520.10.1		Yeso natural						
2520.10.11		En trozos irregulares (piedras)						
2520.10.11	000Y	En trozos irregulares (piedras)	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2520.10.19		Los demás						
2520.10.19	000J	Los demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2520.10.20		Anhidrita						
2520.10.20	000A	Anhidrita	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2520.20		- Yeso fraguable						
2520.20.10		Molidos, aptos para uso odontológico						
2520.20.10	000E	Molidos, aptos para uso odontológico	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
2520.20.90		Los demás						
2520.20.90	000H	Los demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
25.21		CASTINAS; PIEDRAS PARA LA FABRICACIÓN DE CAL O DE CEMENTO						
2521.00.00		Castinas; piedras para la fabricación de cal o de cemento						
2521.00.00	000K	CASTINAS; PIEDRAS PARA LA FABRICACIÓN DE CAL O DE CEMENTO.	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.22		CAL VIVA, CAL APAGADA Y CAL HIDRÁULICA, EXCEPTO EL ÓXIDO Y EL HIDRÓXIDO DE CALCIO DE LA PARTIDA 2825						
2522.10.00		- Cal viva						
2522.10.00	000T	-Cal viva	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
2522.20.00		- Cal apagada						
2522.20.00	000G	-Cal apagada	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
2522.30.00		- Cal hidráulica						
2522.30.00	000W	-Cal hidráulica	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
25.23		CEMENTOS HIDRÁULICOS (COMPRENDIDOS LOS CEMENTOS SIN PULVERIZAR O CLÍNKER), INCLUSO COLOREADOS						
2523.10.00		- Cementos sin pulverizar o clínker						
2523.10.00	000L	-Cementos sin pulverizar o clínker	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
2523.2		- Cemento Portland:						
2523.21.00		- - Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente						
2523.21.00	000M	--Cemento blanco, incluso coloreado artificialmente	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
2523.29		- - Los demás						
2523.29.10		Cemento normal						
2523.29.10	000T	Cemento normal	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
2523.29.90		Los demás						
2523.29.90	100B	Cemento para pozos petroleros según Norma API, STD 10A y SPEC 10A, clases A a H	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
2523.29.90	900V	Los demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
2523.30.00		- Cementos aluminosos						
2523.30.00	000P	-Cementos aluminosos	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
2523.90.00		- Los demás cementos hidráulicos						
2523.90.00	100E	Cemento de albañilería según Norma IRAM 1685	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
2523.90.00	200K	Cemento de alto horno (CAH) según Norma IRAM 5000	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
2523.90.00	900Y	Los demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.50
25.24		AMIANTO (ASBESTO)						
2524.10.00		- Crocidolita						
2524.10.00	000E	-Crocidolita	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2524.90.00		- Los demás						
2524.90.00	100Y	En fibras	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2524.90.00	900R	Los demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.25		MICA, INCLUIDA LA EXFOLIADA EN LAMINILLAS IRREGULARES («SPLITTINGS»); DESPERDICIOS DE MICA						
2525.10.00		- Mica en bruto o exfoliada en hojas o en laminillas irregulares («splittings»)						
2525.10.00	000Y	-Mica en bruto o exfoliada en hojas o en laminillas irregulares ("splittings")	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2525.20.00		- Mica en polvo						
2525.20.00	000M	-Mica en polvo	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2525.30.00		- Desperdicios de mica						
2525.30.00	000B	-Desperdicios de mica	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.26		ESTEATITA NATURAL, INCLUSO DESBASTADA O SIMPLEMENTE TROCEADA, POR ASERRADO O DE OTRO MODO, EN BLOQUES O EN PLACAS CUADRADAS O RECTANGULARES; TALCO						
2526.10.00		- Sin triturar ni pulverizar						
2526.10.00		Esteatita natural						
2526.10.00	110A	En bruto	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2526.10.00	120D	Desbastada	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2526.10.00	130G	Simplemente troceada	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2526.10.00	200C	Talco	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2526.20.00		- Triturados o pulverizados						
2526.20.00	100L	Esteatita natural	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2526.20.00	200R	Talco	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
25.28		BORATOS NATURALES Y SUS CONCENTRADOS (INCLUSO CALCINADOS), EXCEPTO LOS BORATOS EXTRAÍDOS DE LAS SALMUERAS NATURALES; ÁCIDO BÓRICO NATURAL CON UN CONTENIDO DE H3BO3 INFERIOR O IGUAL AL 85 %, CALCULADO SOBRE PRODUCTO SECO						
2528.00.00		Boratos naturales y sus concentrados (incluso calcinados), excepto los boratos extraídos de las salmueras naturales; ácido bórico natural con un contenido de H3BO3 inferior o igual al 85 %, calculado sobre producto seco						
2528.00.00		Boratos de sodio naturales y sus concentrados (incluso calcinados)						
2528.00.00	110Y	Boratos de sodio naturales	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2528.00.00	120B	Concentrados de boratos de sodio naturales	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2528.00.00		Los demás						
2528.00.00	910R	ácido bórico natural con un contenido de H3BO3 inferior o igual a 85% en peso	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2528.00.00		Boratos de calcio y sus concentrados						
2528.00.00	921X	Calcinados	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00
2528.00.00	929P	Los demás	4.00	4.00	3.00	LA	4.50	0.00

