Практическая работа № 4

Производственная структура швейного предприятия

Цель работы: Ознакомиться со структурными схемами организации швейных предприятий.

Содержание работы:

1. Ознакомиться с производственной структурой швейного предприятия.
2. В соответствии с заданием разработать структурные схемы организации производства.
3. В соответствии с заданием сформировать грузопоток швейного предприятия.

Литература:

1. Серова Т.М., Афанасьева А.И., Илларионова Т.И., Делль Р.А. Современные формы и методы проектирования швейного производства. - М.: МГУДТ, 2003.
2. Мурыгин В.Е., Чаленко Е.А. Основы функционирования технологических процессов швейного производства. – М: Спутник +, 2001.

Методические указания

Под производственной структурой понимают состав образующих его цехов, участков и служб, формы их взаимосвязи в процессе производства продукции. Структура швейного предприятия отражена на рисунке 2.1.

Типы швейных предприятий определяются в зависимости от

- специализации:
  предметная,
  подетальная,
  постадийная
- кооперирования:
  самостоятельные,
  объединенные (объединения, картели, синдикаты, тресты, концерны, холдинги)
- схемы производственного процесса:
  с законченным циклом,
  с незаконченным циклом
- мощности:
  большой
  средней
  малой.




Рисунок 4.1 – Схема производственной структуры швейного предприятия

✓ В соответствии с заданием разработать структурные схемы организации швейного предприятия и дать его характеристику:

Швейное объединение, сотрудничая с внедренческой фирмой, получает заказ на изготовление мужской верхней одежды. Фирма берет на себя поставку необходимых материалов и реализацию готовой продукции. Филиал швейного объединения получает готовый крой и отшивает его в потоках 3-х швейных цехов. Окончательная отделка изделий производится на головном предприятии вместе с изделиями, отшитыми в его 1-м швейном цехе.

Рассмотреть возможные структурные схемы организации предприятия, если неизвестна структура организации подготовительно-раскройного производства и участка дублирования.

Структурные схемы организации производства:

Характеристика предприятия:

- ✓ В соответствии с заданием сформировать грузопоток швейного предприятия:

Общие габариты швейного предприятия	**Значение**	**Единицы измерения**
Общая площадь предприятия		$м^2$
Длина этажа		м
Ширина этажа		м
Количество этажей		
Сетка колонн		
Площадь подразделений:		
Экспериментальный цех		$м^2$
Подготовительный цех		$м^2$
Раскройный цех		$м^2$
Швейный цех. Участок заготовки		$м^2$
Швейный цех. Участок монтажа		$м^2$
Швейный цех. Отделочный участок		$м^2$
Склад готовой продукции		$м^2$

Компоновку по этажам основных производственных подразделений осуществляют, соблюдая определенные требования (рисунок П1):

1) прямоточность производственного процесса, от поступления ткани до выхода изделия или полуфабриката с потока;

2) расположение ПЦ, РЦ на нижних этажах;

3) выход на улицу распаковочного отделения ПЦ и СГП с одной нефасадной стороны, но в значительном отдалении друг от друга;

4) перемещение ткани и кроя лифтами, расположенными с другой стороны от лифтов, перемещающих полуфабрикат и готовые изделия;

5) расположение отделочного цеха ближе к месту выпуска готовой продукции, ПЦ и РЦ – ближе к месту запуска кроя в потоках;

6) расположение цеха ВТО в стороне выпуска из ШЦ полуфабрикатов и готовой продукции и рядом с СГП;

7) непересекаемость грузопотоков людей и полуфабрикатов.

Например, в четырехэтажном здании наиболее целесообразным принято следующее размещение цехов и СГП:

1 этаж – ПЦ, СГП, 2 этаж – РЦ, ЭЦ, 3 и 4 этажи – ШЦ. Отделочный цех может размещаться на 1 этаже рядом СГП, или на 2, или на 3 этажах.

работу выполнил: работу проверил: