

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. Косыгина
(ТЕХНОЛОГИИ. ДИЗАЙН. ИСКУССТВО)»
(ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»)**

Семенов А.А.

**РАЗРАБОТКА НА ПЛАТФОРМЕ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3.
ЧАСТЬ 1**

Учебное пособие

*Допущено к изданию редакционно-издательским
советом университета в качестве учебного пособия для подготовки
бакалавров по направлениям 09.03.01 Информатика и вычислительная
техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии*

Москва
ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2023

УДК [657:004.4](075)
С 30

С 30 Семенов А.А.

Разработка на платформе 1С:Предприятие 8.3. Часть 1: Учебное пособие –
М.: ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», 2023. – 48 с.

Рецензенты:

Радченко И.А. - директор ООО "АВК-Системс";

Литвин Е.В. - доцент ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина», канд.
техн. наук.

Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлениям подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 09.03.02 Информационные системы и технологии очной формы обучения и будет использовано при изучении дисциплин "Сети и телекоммуникации", "Инфокоммуникационные системы и сети".

Пособие поможет студентам в освоении популярного в России программного пакета 1С:Предприятие 8.3 на уровне разработчика. Материал содержит теоретические и практические сведения, необходимые при разработке специализированных прикладных решений 1С. В ходе рассмотрения и реализации "сквозного" примера даются практические рекомендации по работе с конфигуратором и программированием в среде 1С версии 8.3.

УДК [657:004.4](075)

Подготовлено к печати на кафедре
информационных технологий.

Печатается в авторской редакции.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	4
Постановка задачи	4
Создание новой информационной базы	5
Разработка справочников	8
Создание регистра накопления	20
Разработка документов	22
Разработка отчётов	40
Список литературы	47

Введение

Целью данного учебно-методического пособия является формирование представления о работе с основными объектами и механизмами современной платформы 1С 8.3, а также практических навыков по работе в системе в ходе реализации "сквозного" примера, демонстрирующего простейший учет приходно-расходных операций. За основу взят пример, часто рассматриваемый на сертифицированных курсах 1С, который был переработан и адаптирован под формат учебно-методического пособия.

Для освоения предлагаемого материала и выполнения практических заданий необходимо воспользоваться свободно распространяемой версией программного продукта "1С:Предприятие 8.3. Версия для обучения программированию", который специально предназначен для получения навыков модификации существующих и создания новых прикладных решений в системе 1С:Предприятие 8. Для скачивания этой учебной версии необходимо пройти по ссылке: <http://online.1c.ru/catalog/free/18610119/>. Также можно скачать учебную версию для определенной операционной системы по ссылке: <https://online.1c.ru/catalog/free/learning.php>.

Версия для обучения программированию – доступное решение для широкого круга пользователей, которые хотят ознакомиться с системой программ 1С:Предприятие 8 и научиться приемам конфигурирования: созданию и изменению структуры метаданных, написанию программных модулей, разработке диалогов и интерфейсов, созданию мобильных приложений, администрированию прикладных решений на платформе 1С:Предприятие 8.

В рассматриваемом в данном учебном пособии примере создаётся абсолютно новая конфигурация, которая не базируется на функционале какого-то типового прикладного решения 1С.

Информацию о более ранних версиях системы 1С можно получить в предыдущих методических указаниях по 1С (см. [3], [4], [5], [6]).

Постановка задачи

Разработаем прикладное решение 1С, позволяющее автоматизировать простую складскую деятельность некоторой вымышленной торговой фирмы. Система должна позволять: а) создавать справочники цветов,

стран, складов; б) создавать справочник товаров; в) фиксировать поступление товаров на склады; г) списывать товары со складов с учетом остатков; д) формировать отчет по остаткам товаров. В конфигурации необходимо создать следующие объекты (см. таб. 1).

Таб. 1. Структура создаваемой информационной базы

Объект	Наименование	Дополнительные реквизиты
Справочники	Товары	ЦветТовара; СтранаТовара
	ЦветаТоваров	-
	СтраныТоваров	-
Документы	ПриходТоваров	Склад; Т/ч СписокТоваров: Товар, Цвет, Страна, Количество
	РасходТоваров	Склад; Т/ч СписокТоваров: Товар, Цвет, Страна, Количество
Регистры накопления	ОстаткиТоваров	-
Отчеты	ОтчетОстаткиТоваров	-

Для решения поставленной задачи необходимо создать новую информационную базу 1С.

Создание новой информационной базы

Создадим новую папку, допустим на рабочем столе, и назовем её «Простой склад 83». Установив предварительно учебную версию платформы 1С:Предприятие 8.3, запустим 1С. На открывшейся форме нажмем кнопку «Добавить» и, следуя мастеру, добавим новую информационную базу, указав путь к созданной ранее папке (см. скриншоты ниже).

На первом шаге выберем «Создание новой информационной базы», на втором шаге – «Создание информационной базы без конфигурации для разработки новой конфигурации ...», на третьем шаге пропишем

наименование информационной базы так, как оно должно выглядеть в списке информационных баз, на четвертом шаге укажем ту папку, которую создали вначале (в ней будут храниться файлы информационной базы), на пятом шаге все параметры можно оставить по умолчанию.




Рис. 1. Создание новой информационной базы, шаг 1




Рис. 2. Создание новой информационной базы, шаг 2




Рис. 3. Создание новой информационной базы, шаг 3




Рис. 4. Создание новой информационной базы, шаг 4




Рис. 5. Создание новой информационной базы, шаг 5

Разработка справочников

Справочники предназначены для хранения справочной информации об однотипных объектах и представляют собой списки, заполняемые оператором информационной базы. Каждый элемент такого списка может иметь сложную структуру, задаваемую на этапе конфигурирования. Количество справочников задается на этапе конфигурирования и может быть произвольным. Использование справочника позволяет избежать многократного ввода одной и той же информации, а также обеспечивает сквозную идентификацию, например идентификация товара при поступлении на склад и списании со склада.

Запустим информационную базу в режиме конфигуратора, чтобы начать создавать структуру нашей информационной базы согласно поставленной ранее задаче, так как на данный момент она абсолютно пустая. Для этого нажмем кнопку «Конфигуратор» и откроем конфигурацию, выбрав в главном меню «Конфигурация – Открыть конфигурацию». В дереве конфигурации вызовем контекстное меню для пункта «Конфигурация» и выберем «Свойства» (см. рис. 6).




Рис. 6. Свойства конфигурации

Заполним поля «Имя» и «Синоним», как на скриншоте ниже. Поле «Синоним» заполняется автоматически правильно, если по нему просто кликнуть мышкой или нажать tab после заполнения имени. Напомню, что «Имя» здесь так же, как и в 1С 7.7, является идентификатором и не допускает пробелов.




Рис. 7. Имя и синоним конфигурации

Добавим новый справочник «Товары». Для этого позиционируем указатель мышки на «Справочники» и в контекстном меню выберем «Добавить».




Рис. 8. Добавление справочника

Далее произведем настройки, как на скриншотах ниже. На вкладке «Основные» указываем Имя, Синоним, Представление объекта и списка. Представление отвечает за то, каким образом будет представлено наименование при отображении отдельного элемента или списка элементов. На вкладке «Иерархия» можно настроить, будет ли доступно иерархическое выстраивание для групп и элементов справочника. Вкладка «Данные» позволяет настроить стандартные реквизиты элемента справочника и добавить дополнительные реквизиты и табличные части при необходимости.




Рис. 9. Настройка справочника «Товары», вкладка «Основные»




Рис. 10. Настройка справочника «Товары», вкладка «Иерархия»




Рис. 11. Настройка справочника «Товары», вкладка «Данные»

Длина наименования для элемента справочника по умолчанию равна 25. Если планируется вводить какие-то длинные названия товаров, то рекомендуется увеличить это значение.

Прежде чем добавлять реквизиты «ЦветТовара» и «СтранаТовара», необходимо создать соответствующие справочники. Произведем настройки, как на скриншотах ниже. Иерархия для данных справочников нам не потребуется. Дополнительные реквизиты тоже не нужны.




Рис. 12. Настройка справочника «ЦветаТоваров», вкладка «Основные»




Рис. 13. Настройка справочника «ЦветаТоваров», вкладка «Иерархия»




Рис. 14. Настройка справочника «ЦветаТоваров», вкладка «Данные»




Рис. 15. Настройка справочника «ЦветаТоваров», вкладка «Нумерация»

Справочник «СтраныТоваров» нужно создать и настроить по аналогии со справочником «ЦветаТоваров».

Добавив, таким образом, справочники для цветов и стран, вернемся к справочнику товаров и добавим реквизиты «ЦветТовара», «СтранаТовара» (вкладка «Данные» - Реквизиты - Добавить). Необходимые настройки представлены на скриншотах ниже.




Рис. 16. Настройка свойств для реквизита «ЦветТовара»




Рис. 17. Настройка свойств для реквизита «СтранаТовара»

Продолжим настраивать справочник товаров (см. скриншот ниже).




Рис. 18. Настройка справочника «Товары», вкладка «Нумерация»

Создадим нетиповую форму элемента справочника «Товары». В отличие от типовой формы, нетиповая форма позволяет более детально настроить визуальное отображение компонентов на форме (см. скриншоты ниже).




Рис. 19. Создание формы элемента справочника «Товары»




Рис. 20. Настройка формы элемента справочника «Товары»

Обратите внимание, что на управляемой форме поле ввода «Родитель» мы переименовали в «Категория товаров» (см. скриншот ниже).




Рис. 21. Изменение заголовка реквизита «Родитель»

Далее создадим справочник «Склады» (см. скриншоты ниже). Иерархичность для этого справочника нам не понадобится. Добавим дополнительный реквизит «АдресСклада» (тип данных: строка).

Справочник Склады

Основные

Имя: Склады

Синоним: Склады

Комментарий:

Представление объекта: Склад

Расширенное представление объекта:

Представление списка: Наши склады

Расширенное представление списка:

Пояснение:

Действия <Назад Далее> Закреть Справка

Рис. 22. Настройка справочника «Склады», вкладка «Основные»

Справочник Склады

Иерархия

Иерархический справочник ☐

Вид иерархии: Иерархия групп и элементов

Размещать группы сверху ☒

Ограничение количества уровней иерархии ☐

Количество уровней иерархии 2

Действия <Назад Далее> Закреть Справка

Рис. 23. Настройка справочника «Склады», вкладка «Иерархия»




Рис. 24. Настройка справочника «Склады», вкладка «Данные»




Рис. 25. Настройка справочника «Склады», вкладка «Нумерация»

Таким образом мы создали все справочники, которые необходимы в рамках решения данной задачи. Если вы внимательно воспроизвели все приведенные выше скриншоты, запустите 1С:Предприятие в пользовательском режиме, чтобы посмотреть как теперь информационная

база выглядит для пользователя. Для этого, нажмите «Начать отладку» (F5). После принятия всех изменений 1С будет запущена в пользовательском режиме.

Создадим тестовую номенклатуру товаров, цветов, стран, складов (см. скриншоты ниже).




Рис. 26. Заполнение справочника «Товары» в пользовательском режиме




Рис. 27. Заполнение справочника «Склады» в пользовательском режиме

Вернемся в конфигуратор и создадим регистр накопления «ОстаткиТоваров». Он потребуется, чтобы записывать в него все приходные и расходные операции. Это необходимо, чтобы без перебора

данных из документов «Приход» и «Расход» быстро и удобно формировать детализированные отчеты по остаткам, а также чтобы быстро и правильно формировались расходные документы.

Создание регистра накопления

Регистр накопления – это такая «итоговая таблица», которая может автоматически считать какие-либо элементы, например, денежные средства, материалы, товары (дополнительно про регистры накопления можно прочитать здесь: <https://v8.1c.ru/platforma/registr-nakopleniya/>). Данные в регистры, как правило, записываются при проведении соответствующих документов.

Регистр накопления создадим, как на скриншотах ниже.




Рис. 28. Создание регистра накопления «ОстаткиТоваров», вкладка «Основные»

В качестве измерений выберем «Товар» и «Склад», а в качестве ресурсов - «Количество».




Рис. 29. Создание регистра накопления «ОстаткиТоваров», вкладка «Данные», измерение «Товар»




Рис. 30. Создание регистра накопления «ОстаткиТоваров», вкладка «Данные», измерение «Склад»




Рис. 31. Создание регистра накопления «ОстаткиТоваров», вкладка «Данные», ресурс «Количество»

Регистраторы на данном этапе мы указать не можем, так как мы не создали еще ни одного документа, которые при проведении будут регистраторами изменений в регистре. Сделаем это немного позже, после того как создадим необходимые документы.

Разработка документов

Документ предназначен для отражения в системе 1С событий, произошедших в хозяйственной деятельности предприятия, и соответствует общепринятому понятию документ. Документ однозначно определяется своим видом, номером и датой. Дата документа хранится в формате дата и время с точностью до секунды. В системе может быть создано произвольное количество различных видов документов.

Вначале создадим документ «ПриходТоваров», который будет фиксировать поступление товаров на склад. Форма документа должна обеспечивать выбор нужного склада и заполнение табличной части поступившими на склад товарами (см. скриншоты ниже).




Рис. 32. Создание документа «ПриходТоваров», вкладка «Основные»




Рис. 33. Создание документа «ПриходТоваров», вкладка «Данные»




Рис. 34. Создание и настройка реквизита «Склад»




Рис. 35. Создание табличной части «СписокТоваров» и настройка реквизита «Товар»




Рис. 36. Настройка реквизита «ЦветТовара»




Рис. 37. Настройка реквизита «СтранаТовара»




Рис. 38. Настройка реквизита «Количество»

Теперь сделаем так, чтобы при проведении данного документа все поступившие на склад товары записывались бы в регистр накопления (естественно, со знаком плюс). Для этого перейдем на вкладку «Движения» и настроим конструктор движений.




Рис. 39. Конструктор движений

Кнопка «Заполнить выражения» помогает осуществить автоматически верное заполнение выражений. После этого автоматически сформируется программный код, который будет вызываться при проведении данного документа (см. скриншот ниже).




Рис. 40. Программный код, созданный конструктором движений

Далее перейдем на вкладку «Формы» и создадим нетиповую форму приходного документа.




Рис. 41. Создание нетиповой формы приходного документа




Рис. 42. Настройка пути к данным для цвета товара

Здесь есть очень важный момент, который заключается в следующем. Такие реквизиты, как цвет товара и страна товара должны подтягиваться из карточки товара. Для этого необходимо настроить правильно свойство «ПутьКДанным» (см. рис. 42).




Рис. 43. Выбор реквизита для цвета товара

Ссылка на значение берется в данном случае не просто из справочника цветов, а из реквизита товара «ЦветТовара» (см. рис. 43). Таким образом мы добились того, что при выборе товара, значение его реквизита «ЦветТовара» будет автоматически попадать в табличную часть.

Аналогичные настройки сделаем для страны товара. Если вы сделали всё правильно, то запустив 1С:Предприятие, нужно создать несколько тестовых приходных документов (см. скриншоты ниже). При добавлении товара в табличную часть, его цвет и страна должны подставляться автоматически.




Рис. 44. Создание приходного документа в пользовательском режиме




Рис. 45. Создание нескольких тестовых приходных документов

Чтобы убедиться, что записи в регистр накопления происходят верно, можно посмотреть регистр прямо из пользовательского режима. В зависимости от текущей версии платформы это можно сделать посредством опции «Все функции» или «Режим технического специалиста». Естественно, необходимо, чтобы в информационной базе было несколько проведенных приходных документов.

Выберите в меню пункт «Все функции» (для версии 1С 8.3.8.x). В открывшейся форме выберите регистр «Остатки товаров».




Рис. 46. Все функции




Рис. 47. Выбор регистра «Остатки товаров»

Период	Регистратор	Номер	Товар	Склад	Количество
14.11.2019 16:38:24	Приход товаров 090000001 от 14.11.2...	1	Грибли садовые	Склад основной	20
14.11.2019 16:38:24	Приход товаров 090000001 от 14.11.2...	2	Чайник (3 л)	Склад основной	50
14.11.2019 16:38:31	Приход товаров 090000002 от 14.11.2...	1	Краска полковая (5 л)	Склад основной	20
14.11.2019 16:38:36	Приход товаров 090000003 от 14.11.2...	1	Краска полковая (5 л)	Склад дополнительный	30

Рис. 48. Просмотр значений в регистре «Остатки товаров»

Теперь перейдем к созданию расходного документа «РасходТоваров», который будет фиксировать списание товаров со склада. Форма документа должна обеспечивать выбор нужного склада и заполнение табличной части списываемыми со склада товарами (см. скриншоты ниже).

Документ РасходТоваров

Основные

Имя:

Синоним:

Комментарий:

Представление объекта:

Расширенное представление объекта:

Представление списка:

Расширенное представление списка:

Пояснение:

Действия:

Рис. 49. Создание документа «РасходТоваров», вкладка «Основные»




Рис. 50. Создание документа «РасходТоваров», вкладка «Данные»




Рис. 51. Настройка реквизита «СтранаТовара»

На вкладке «Движения» с помощью «Конструктора движений» создадим расходные записи в регистр «ОстаткиТоваров». Дело в том, что когда мы создаем приходный документ, в регистр «ОстаткиТоваров» у нас записывается положительное количество товаров, а когда мы создаем расходный документ, то при его проведении нужно, чтобы записывалось отрицательное количество товаров. Для этого тип движения регистра нужно установить в значение «Расход» (см. рис. 52).




Рис. 52. Конструктор движений для расходного документа

Далее создадим нетиповую управляемую форму для расходного документа (см. скриншот ниже). Здесь есть очень важный момент, который заключается в следующем. Такие реквизиты, как цвет товара и страна товара должны подтягиваться из карточки товара. Для этого нужно настроить правильно свойство «ПутьКДанным». Аналогичные действия мы делали для приходного документа, поэтому повторите по аналогии.




Рис. 53. Настройка пути к данным для цвета товара

Расходный документ отличается от приходного документа тем, что перед его проведением должна происходить проверка на наличие выбранных в документе товаров на указанном в документе складе. Остатки должны быть положительными, чтобы документ можно было провести! К сожалению, такое поведение по умолчанию не прописывается конструктором движений. Реализуем такую проверку следующим образом.

Напишем после конца цикла оператор: **Движения.Записать();**




Рис. 54. Модификация программного кода модуля объекта

Далее вызовем «Конструктор запроса с обработкой результата». Для этого в главном меню выберем «Текст» и кликнем по пункту «Конструктор запроса с обработкой результата». На вопрос «Создать новый запрос?» ответим утвердительно. Перед нами откроется форма настройки запроса.




Рис. 55. Конструктор запроса с обработкой результата, вкладка «Обработка результата»

На вкладке «Таблицы и поля» выполним перенос с помощью кнопок «>» из левых окон в правые, как на скриншоте ниже.




Рис. 56. Конструктор запроса с обработкой результата, вкладка «Таблицы и поля»

На вкладке «Условия» дважды кликнете «КоличествоОстаток». После этого в правом окне условий появится новое условие. Поставим галочку и условие приобретет следующий вид.




Рис. 57. Конструктор запроса с обработкой результата, вкладка «Условия»

Изменим его на «< 0» как на скриншоте ниже, ведь нам нужно отслеживать только отрицательные остатки, то есть товары, которых нет в наличии.




Рис. 58. Конструктор запроса с обработкой результата, вкладка «Условия», изменение условия на <0

Нажмем кнопку ОК и в наш программный код модуля объекта вставится код запроса. Приведем его к виду, как на скриншоте ниже. Таким образом, если при проведении расходного документа обнаруживается отрицательный остаток, то система будет выдавать

предупреждение с указанием проблемного товара и не будет позволять проводить расходный документ, в котором количество списываемого товара превышает его реальный остаток на складе.




Рис. 59. Модифицированный программный код модуля объекта

Если вы сделали всё правильно, то запустив 1С:Предприятие, нужно создать несколько тестовых расходных документов. Попробуйте указать для проверки специально завышенное количество расходуемого товара. Система не должна позволить провести документ и должна выдать информационное сообщение о нехватке данного товара на складе.




Рис. 60. Отказ в проведении документа




Рис. 61. Информационное сообщение о нехватке товара на складе




Рис. 62. Зелеными галочками отображаются проведенные документы.

Теперь самое время создать «Журнал документов». Действительно, через журнал очень удобно просматривать весь список документов, созданных в базе. Для этого выберем в дереве объектов конфигурации «Журналы документов» и создадим новый журнал (см. скриншоты ниже). Воспользуемся возможностью добавления дополнительной графы «Склад» в журнал документов. Для пользователя информационной базы это будет очень полезно, так как он сможет, не открывая конкретный документ, сразу видеть по какому складу происходили приходно-расходные операции.




Рис. 63. Создание журнала документов




Рис. 64. Создание в журнале дополнительной графы «Склад»

Запустите теперь 1С:Предприятие (F5) и проверьте, как разработанная система выглядит для пользователя. Проверьте, всё ли работает правильно.

Разработка отчетов

Создадим отчет, показывающий остатки товаров на складах. Подобные отчеты чаще остальных используются в реальных коммерческих решениях.

Создадим отчет через схему компоновки данных, для этого нажмите кнопку «Открыть схему компоновки данных». Настроим схему компоновки данных, как на скриншотах ниже. На вкладке «Настройки» нужно воспользоваться конструктором настроек, который позволит выбрать представление отчета: список, таблица, диаграмма.




Рис. 65. Создание отчета «Остатки товаров»




Рис. 66. Настройка схемы компоновки данных, вкладка «Наборы данных»




Рис. 67. Настройка схемы компоновки данных, вкладка «Ресурсы»




Рис. 68. Настройка схемы компоновки данных, вкладка «Параметры»




Рис. 69. Настройка схемы компоновки данных, вкладка «Настройки», подвкладка «Параметры»




Рис. 70. Настройка схемы компоновки данных, вкладка «Настройки», подкладка «Выбранные поля»




Рис. 71. Настройка схемы компоновки данных, вкладка «Настройки», подкладка «Отбор»

Запустим 1С:Предприятие (F5) и проверим работу созданного нами отчета по остаткам товаров.




Рис. 72. Работа отчета без фильтров

Для формирования отчета только по одному из складов нужно нажать кнопку «Настройки» и выбрать нужный склад.




Рис. 73. Работа отчета с фильтром

На этом разработка нашей учебной конфигурации согласно поставленной задаче завершена. Попробуйте самостоятельно реализовать возможность формирования остатков в отчете таким образом, чтобы пользователь мог указать цвет товаров, которые должны попасть в выборку отчета «Остатки товаров». Также попробуйте самостоятельно разработать еще несколько отчетов, как на скриншотах ниже.




Рис. 74. Отчет по остаткам товаров с возможностью выбора склада и товара без необходимости вызова меню «Настройки»




Рис. 75. Отчет по остаткам товаров с возможностью выбора склада без необходимости вызова меню «Настройки»

Простой склад (1С:Предприятие, учебная версия)				Администратор			
Главное				Документы			
Журнал документов основной				Приход товаров			
Расход товаров				Отчеты			
Сервис							
Отчет по остаткам товаров (Основной)				Еще			
Сформировать				Выбор варианта			
Настройка							
Склад:							
Склад				Остаток			
Товар				Цвет Страна			
Различный							
Ведро хозяйственное 5 л				красный Россия			
Краска потолочная 30 л				белый Россия			
Основной							
Краска потолочная 30 л				белый Россия			
Обруч гимнастический				красный Россия			
Итого							

Рис. 76. Отчет по остаткам товаров с возможностью выбора склада без необходимости вызова меню «Настройки», а также с группировкой по складам и сортировкой по остаткам

Список литературы

1. Радченко М.Г., Хрусталева Е.Ю. 1С:Предприятие 8.3. Практическое пособие разработчика. Примеры и типовые приемы. –М.: ООО «1С-Публишинг», 2013. 964 с.
2. Байдаков В., Дранищев В., Королькова Е., Краюшкин А., Кузнецов И., Лавров М., Моничев А., Плякин А., Радченко М. 1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика. –М.: ООО «1С», 2016.
3. Семенов А.А. Разработка приложений 1С:Предприятие для обувной промышленности: методические указания. – М.: МГУДТ, 2014. 31 с.
4. Семенов А.А., Муртазина А.Р. Разработка специализированных конфигураций 1С: методические указания. – М.: МГУДТ, 2015. 37 с.
5. Семенов А.А., Муртазина А.Р. Программирование в среде 1С:Предприятие. Часть 1: учебно-методическое пособие. – М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2017. 36 с.
6. Семенов А.А., Муртазина А.Р. Программирование в среде 1С:Предприятие. Часть 2: учебно-методическое пособие. – М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2018. 36 с.

Учебная литература

Семенов Алексей Александрович

**РАЗРАБОТКА НА ПЛАТФОРМЕ
1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3. ЧАСТЬ 1**

Учебное пособие

Усл.печ.л. _____ Тираж 10 экз. Заказ № _____

Редакционно-издательский отдел ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»

115035, Москва, ул. Садовническая, 33, стр.1

тел. 8-495-811-01-01 доб. 1099

e-mail: riomgudt@mail.ru

Отпечатано в РИО ФГБОУ ВО «РГУ им. А.Н. Косыгина»