FACULDADES INTEGRADAS DE BAURU - FIB

Ciência da Computação | Inteligência Artificial II

Diário de Uso de IA Generativa

Modelo de registro para preenchimento durante o projeto de IA II

PERÍODO DE REGISTRO

Preencher ao longo de todo o desenvolvimento do projeto. Registre interações relevantes desde a definição do problema até a entrega final e preparação da demonstração.

Identificação do grupo

Grupo	Grupo 5
Tema / algoritmo	Apriori / FP-Growth - Quais itens aparecem juntos?
Título provisório do projeto	Descubra o que combina: regras de associação com Apriori e FP-Growth
Integrantes	Ana Julia Soares de Oliveira; Rafael Roberto de Jesus Ribeiro; Diego Rian da Silva; Arthur Pires Antunes.
Data de início	06/10/2026
Data da entrega final	17/11/2026 - até 17h

Mapa geral das ferramentas utilizadas

Ferramenta/serviço	Fornecedor	Modelo/versão exibida	Forma de acesso	Principal finalidade
ChatGPT	OpenAI	GPT-6	Web/app	Definição do projeto, preparação da base, implementação dos algoritmos e correção de erros
Claude	Anthropic	Claude Sonnet 5.5	Web/app	Preenchimento do canvas inicial, planejamento do seminário e elaboração do diário de uso de IA; levantamento do que o professor pede, revisão do código e dos dados, scripts de EDA, baseline e

Ferramenta/serviço	Fornecedor	Modelo/versão exibida	Forma de acesso	Principal finalidade
				experimentos e Ficha de Experimentos em Word

Atualize esta tabela sempre que o grupo começar a usar uma nova ferramenta ou modelo.

Registro de interação #1

Data / horário	06 a 07/10/2026
Etapa do projeto	☒ Problema ☒ Pesquisa ☐ Dados/EDA ☐ Código ☐ Debug ☐ Modelo ☐ Experimento ☐ Interpretação ☐ Escrita ☐ Protótipo ☐ Apresentação/Divulgação
Ferramenta / serviço	ChatGPT
Fornecedor	OpenAI
Modelo / versão exibida	GPT-6
Forma de acesso	☒ Web/app ☐ API ☐ IDE/extensão ☐ Modelo local ☐ Outro: _____

A. Objetivo da interação

Que problema o grupo queria resolver?	Definição do projeto e planejamento

B. Prompt(s) ou comando(s) utilizado(s)

Prompt inicial - copiar como enviado	Estou desenvolvendo um projeto sobre mineração de dados, utilizando os algoritmos Apriori e FP-Growth para descobrir quais produtos aparecem juntos nas compras. Quero utilizar a base Online Retail, da UCI. Me ajuda a definir o problema, os objetivos do projeto, as etapas de desenvolvimento, as métricas de comparação dos algoritmos e a estrutura de um protótipo web.
Refinamentos relevantes / prompts seguintes	As interações seguintes aprofundaram a definição do projeto, com foco na utilização da base Online Retail da UCI, na aplicação dos algoritmos Apriori e FP-Growth e na identificação de métricas para avaliar as regras de associação e comparar os resultados dos algoritmos.

C. O que a IA respondeu?

Resumo objetivo da resposta	A IA auxiliou na estruturação inicial do projeto, orientando a definição do problema, dos objetivos e das etapas de desenvolvimento. O projeto foi direcionado à mineração de dados de vendas para identificar produtos frequentemente comprados juntos, utilizando os algoritmos Apriori e FP-Growth e métricas como suporte, confiança e lift.
Trecho ou saída relevante (opcional)	Utilizar a base Online Retail da UCI para identificar conjuntos frequentes de produtos e gerar regras de associação, comparando os algoritmos Apriori e FP-Growth por meio de métricas como suporte, confiança, lift e tempo de execução.

D. O que o grupo fez com a resposta?

Decisão	☐ Usou como estava ☒ Adaptou ☐ Usou parcialmente ☐ Rejeitou ☐ Apenas inspirou outra solução

O que foi alterado pelo grupo?	O grupo utilizou as orientações da IA como ponto de partida e adaptou o planejamento conforme as necessidades do projeto. Foram definidos o uso da base Online Retail da UCI, a implementação dos algoritmos Apriori e FP-Growth em Python e a comparação dos resultados por meio de métricas de suporte, confiança e lift. As decisões finais sobre o desenvolvimento e a organização da aplicação foram tomadas pelo grupo.
Como foi validada?	☐ Execução/teste ☐ Documentação oficial ☐ Artigo/livro ☐ Outra fonte web ☐ Outra IA ☐ Colega/professor ☐ Não validada ☐ Outro: _____
Evidência do teste/validação	O planejamento foi utilizado como referência para o desenvolvimento do projeto, orientando a escolha da base de dados, dos algoritmos e das métricas de avaliação.

E. Qualidade, erro e reflexão

A resposta apresentou erro, limitação ou alucinação?	☐ Não percebemos ☐ Sim. Descreva: _____
Utilidade percebida (1-5)	1 2 3 4 5
Confiança antes da validação (1-5)	1 2 3 4 5
Compreensão do grupo sobre a solução (1-5)	1 2 3 4 5
O que a IA fez bem?	Ajudou a organizar as ideias iniciais, definir os objetivos do projeto e identificar as principais etapas de desenvolvimento.
O que exigiu julgamento ou intervenção humana?	A escolha das estratégias de desenvolvimento, a definição dos parâmetros e a avaliação dos resultados dependeram das decisões do grupo.
O que faríamos diferente numa próxima interação?	Forneceríamos mais detalhes sobre os requisitos do trabalho desde o início, para obter orientações mais específicas e alinhadas ao projeto.

Registro de interação #2

Data / horário	07/10/2026
Etapa do projeto	☐ Problema ☐ Pesquisa ☒ Dados/EDA ☐ Código ☐ Debug ☐ Modelo ☐ Experimento ☐ Interpretação ☐ Escrita ☐ Protótipo ☐ Apresentação/Divulgação
Ferramenta / serviço	ChatGPT
Fornecedor	OpenAI
Modelo / versão exibida	GPT-6
Forma de acesso	☒ Web/app ☐ API ☐ IDE/extensão ☐ Modelo local ☐ Outro: _____

A. Objetivo da interação

Que problema o grupo queria resolver?	Compreender a estrutura da base Online Retail, identificar problemas nos dados e preparar as informações para a análise exploratória e a aplicação dos algoritmos Apriori e FP-Growth.

B. Prompt(s) ou comando(s) utilizado(s)

Prompt inicial - copiar como enviado	Estou trabalhando com a base Online Retail da UCI para um projeto que utiliza os algoritmos Apriori e FP-Growth. Quero conhecer a estrutura dos dados, entender o significado das colunas, identificar valores ausentes, cancelamentos e quantidades negativas, além de preparar as transações para realizar a análise exploratória e aplicar os algoritmos.
Refinamentos relevantes / prompts seguintes	As interações seguintes envolveram a compreensão das colunas da base, a identificação de cancelamentos, quantidades negativas, preços zerados e descrições administrativas, além da definição de como organizar os produtos por fatura para representar cada compra.

C. O que a IA respondeu?

Resumo objetivo da resposta	A IA apresentou a estrutura da base Online Retail, composta por informações sobre faturas, produtos, quantidades, preços, datas, clientes e países. Também orientou a identificação de dados que exigiam atenção e a organização das compras em transações para permitir a aplicação dos algoritmos de mineração de dados.
Trecho ou saída relevante (opcional)	A base possui oito colunas principais: InvoiceNo, StockCode, Description, Quantity, InvoiceDate, UnitPrice, CustomerID e Country.

D. O que o grupo fez com a resposta?

Decisão	☐ Usou como estava ☒ Adaptou ☐ Usou parcialmente ☐ Rejeitou ☐ Apenas inspirou outra solução
O que foi alterado pelo grupo?	O grupo aplicou as orientações às características da base utilizada no projeto, definindo os cuidados necessários

	com os dados e a organização das compras para as etapas de análise exploratória e mineração de regras de associação
Como foi validada?	☐ Execução/teste ☐ Documentação oficial ☐ Artigo/livro ☐ Outra fonte web ☐ Outra IA ☐ Colega/professor ☐ Não validada ☐ Outro: _____
Evidência do teste/validação	A estrutura da base foi analisada e as informações das colunas foram utilizadas para orientar a preparação dos dados. Os resultados do processamento devem ser conferidos no código e na base efetivamente utilizada.

E. Qualidade, erro e reflexão

A resposta apresentou erro, limitação ou alucinação?	☐ Não percebemos ☐ Sim. Descreva: Sim, em alguns momentos, a IA sugeriu remover determinados registros da base de dados que poderiam ser relevantes para a análise e para a execução dos algoritmos. Foi necessário avaliar essas recomendações e manter os registros considerados importantes para os objetivos do projeto._____
Utilidade percebida (1-5)	1 2 3 4 5
Confiança antes da validação (1-5)	1 2 3 4 5
Compreensão do grupo sobre a solução (1-5)	1 2 3 4 5
O que a IA fez bem?	Ajudou a compreender a estrutura da base e identificou aspectos importantes que deveriam ser considerados antes da aplicação dos algoritmos.
O que exigiu julgamento ou intervenção humana?	Foi necessário avaliar quais dados deveriam ser considerados, executar o processamento e verificar se a organização das transações atendia aos objetivos do projeto.
O que faríamos diferente numa próxima interação?	Forneceríamos exemplos dos dados e dos resultados obtidos durante a preparação da base, para receber orientações mais específicas e facilitar a identificação de possíveis problemas.

Registro de interação #3

Data / horário	20/10/2026
Etapa do projeto	☐ Problema ☐ Pesquisa ☐ Dados/EDA ☒ Código ☐ Debug ☒ Modelo ☐ Experimento ☐ Interpretação ☐ Escrita ☐ Protótipo ☐ Apresentação/Divulgação
Ferramenta / serviço	ChatGPT
Fornecedor	OpenAI
Modelo / versão exibida	GPT-6
Forma de acesso	☒ Web/app ☐ API ☐ IDE/extensão ☐ Modelo local ☐ Outro: _____

A. Objetivo da interação

Que problema o grupo queria resolver?	Implementar os algoritmos Apriori e FP-Growth em Python para identificar conjuntos frequentes de produtos e gerar regras de associação a partir da base Online Retail.

B. Prompt(s) ou comando(s) utilizado(s)

Prompt inicial - copiar como enviado	Quero desenvolver um projeto em Python utilizando os algoritmos Apriori e FP-Growth com a base Online Retail da UCI. Preciso identificar conjuntos frequentes de produtos, gerar regras de associação e comparar os resultados dos dois algoritmos utilizando suporte, confiança, lift e tempo de execução. Quero organizar o código em arquivos separados para cada algoritmo.
Refinamentos relevantes / prompts seguintes	As interações seguintes envolveram a instalação e utilização das bibliotecas necessárias, a organização dos arquivos dos algoritmos e a integração dos resultados com a aplicação Streamlit.

C. O que a IA respondeu?

Resumo objetivo da resposta	A IA orientou a utilização da biblioteca mlxtend para implementar Apriori e FP-Growth, gerar conjuntos frequentes e regras de associação e organizar os algoritmos separadamente para facilitar a comparação.
Trecho ou saída relevante (opcional)	Utilização das funções apriori() e fpgrowth() da biblioteca mlxtend.frequent_patterns, além de association_rules() para gerar regras de associação.

D. O que o grupo fez com a resposta?

Decisão	☐ Usou como estava ☒ Adaptou ☐ Usou parcialmente ☐ Rejeitou ☐ Apenas inspirou outra solução
O que foi alterado pelo grupo?	O grupo adaptou as orientações à estrutura do projeto, utilizando a base preparada e organizando a implementação dos algoritmos em módulos separados para facilitar os testes e a comparação dos resultados.
Como foi validada?	☒ Execução/teste ☐ Documentação oficial ☐ Artigo/livro ☐ Outra fonte web ☐ Outra IA ☐ Colega/professor ☐

	Não validada ☐ Outro: _____
Evidência do teste/validação	Foram analisados os resultados gerados pelos algoritmos, incluindo conjuntos frequentes e regras de associação. A comparação considerou métricas como suporte, confiança e lift, conforme os testes efetivamente realizados.

E. Qualidade, erro e reflexão

A resposta apresentou erro, limitação ou alucinação?	☐ Não percebemos ☐ Sim. Descreva: Sim. Durante o desenvolvimento, identificamos que o aplicativo não estava processando toda a base de dados. O arquivo CSV utilizava vírgula como separador decimal nos preços, mas a leitura dos dados não considerava esse formato. Com isso, valores como "2,55" eram convertidos incorretamente em valores vazios, fazendo com que muitas linhas fossem descartadas. Foi necessário corrigir a leitura do arquivo para garantir o processamento correto da base completa._____
Utilidade percebida (1-5)	1 2 3 4 5
Confiança antes da validação (1-5)	1 2 3 4 5
Compreensão do grupo sobre a solução (1-5)	1 2 3 4 5
O que a IA fez bem?	Ajudou a compreender como implementar os algoritmos, gerar regras de associação e organizar o código para facilitar a comparação entre os métodos.
O que exigiu julgamento ou intervenção humana?	Foi necessário ajustar o código, verificar os parâmetros utilizados e analisar se os resultados eram coerentes com os dados e os objetivos do projeto.
O que faríamos diferente numa próxima interação?	Apresentaríamos a estrutura atual do código e os erros encontrados com mais detalhes, solicitando alterações específicas para evitar problemas de integração entre os arquivos.

Registro de interação #4

Data / horário	20/10/2026
Etapa do projeto	☐ Problema ☐ Pesquisa ☐ Dados/EDA ☐ Código ☐ Debug ☐ Modelo ☐ Experimento ☐ Interpretação ☐ Escrita ☐ Protótipo ☐ Apresentação/Divulgação
Ferramenta / serviço	ChatGPT
Fornecedor	OpenAI
Modelo / versão exibida	GPT-6
Forma de acesso	☐ Web/app ☐ API ☐ IDE/extensão ☐ Modelo local ☐ Outro: _____

A. Objetivo da interação

Que problema o grupo queria resolver?	Identificar por que o aplicativo estava processando apenas 518 linhas, embora a base preparada contivesse 527.761 linhas, comprometendo a análise e os resultados dos algoritmos

B. Prompt(s) ou comando(s) utilizado(s)

Prompt inicial - copiar como enviado	O aplicativo está utilizando apenas 518 linhas de uma base com 527.761 linhas. Identifique a possível causa do problema na leitura do CSV e explique como corrigir o código para processar corretamente os dados.
Refinamentos relevantes / prompts seguintes	A interação concentrou-se na identificação da causa do descarte de registros e na correção dos parâmetros de leitura do arquivo CSV, especialmente o separador decimal.

C. O que a IA respondeu?

Resumo objetivo da resposta	A IA identificou que os preços utilizavam vírgula como separador decimal, mas o arquivo era lido sem a configuração adequada. Isso fazia com que valores como 2,55 fossem convertidos incorretamente por pd.to_numeric, resultando no descarte de muitas linhas.
Trecho ou saída relevante (opcional)	A correção informa ao pandas que a vírgula representa o separador decimal durante a leitura do CSV.

D. O que o grupo fez com a resposta?

Decisão	☐ Usou como estava ☐ Adaptou ☐ Usou parcialmente ☐ Rejeitou ☐ Apenas inspirou outra solução
O que foi alterado pelo grupo?	O grupo identificou a necessidade de corrigir a leitura do arquivo CSV, configurando o separador de campos e o separador decimal para evitar a conversão incorreta dos preços e a perda de registros.
Como foi validada?	☐ Execução/teste ☐ Documentação oficial ☐ Artigo/livro ☐ Outra fonte web ☐ Outra IA ☐ Colega/professor ☐

	Não validada ☐ Outro: _____
Evidência do teste/validação	A comparação apresentada identificou 518 linhas e 380 compras antes da correção, contra 527.761 linhas e 19.773 compras após a correção.

E. Qualidade, erro e reflexão

A resposta apresentou erro, limitação ou alucinação?	☐ Não percebemos ☐ Sim. Descreva: _____
Utilidade percebida (1-5)	1 2 3 4 5
Confiança antes da validação (1-5)	1 2 3 4 5
Compreensão do grupo sobre a solução (1-5)	1 2 3 4 5
O que a IA fez bem?	Identificou a causa provável da perda de registros e sugeriu uma alteração específica na leitura do CSV para corrigir o problema.
O que exigiu julgamento ou intervenção humana?	Foi necessário conferir a quantidade de registros processados antes e depois da correção e verificar se a base estava sendo carregada corretamente.
O que faríamos diferente numa próxima interação?	Verificaríamos a quantidade de linhas, os tipos das colunas e os valores ausentes logo após carregar a base, para identificar problemas de leitura antes de executar os algoritmos.

Registro de interação #5

Data / horário	27/10/2026
Etapa do projeto	☒ Problema ☐ Pesquisa ☐ Dados/EDA ☐ Código ☐ Debug ☐ Modelo ☐ Experimento ☐ Interpretação ☒ Escrita ☐ Protótipo ☐ Apresentação/Divulgação
Ferramenta / serviço	Claude
Fornecedor	Anthropic
Modelo / versão exibida	Claude Sonnet 5.5
Forma de acesso	☒ Web/app ☐ API ☐ IDE/extensão ☐ Modelo local ☐ Outro: _____

A. Objetivo da interação

Que problema o grupo queria resolver?	Preencher o canvas inicial do projeto com base no tema recebido para o seminário (Apriori / FP-Growth: quais itens aparecem juntos?), definindo problema, usuário, técnica, dataset, baseline, hipóteses, experimentos, protótipo e divisão de responsabilidades.

B. Prompt(s) ou comando(s) utilizado(s)

Prompt inicial - copiar como enviado	"Apriori / FP-Growth - Quais itens aparecem juntos?" esse é o tema que recebemos para nosso seminario do bimestre. com base nisso, me de Problema, usuário, técnica, dataset, baseline, hipóteses e protótipo, com base nas perguntas da imagem (acompanhado da imagem do canvas inicial de exemplo).
Refinamentos relevantes / prompts seguintes	As interações seguintes envolveram a simplificação do canvas, o detalhamento e o resumo dos experimentos planejados, a sugestão de divisão inicial de responsabilidades entre os integrantes e a elaboração de um diário de uso de IA com os itens mais relevantes da conversa.

C. O que a IA respondeu?

Resumo objetivo da resposta	A IA preencheu o canvas inicial com base no tema Apriori / FP-Growth, apresentando o problema (descobrir quais itens costumam ser comprados juntos), o usuário (donos de pequenos comércios e estudantes), a técnica (regras de associação com Apriori e FP-Growth), as opções de dataset, o baseline, as hipóteses, os experimentos, a ideia do protótipo web e a divisão de tarefas entre cinco pessoas. Também explicou as métricas de suporte, confiança e lift.
Trecho ou saída relevante (opcional)	H1: o FP-Growth deverá gerar os mesmos conjuntos frequentes que o Apriori em menor tempo. H2: suporte mínimo baixo gera muitas regras, e parte delas é irrelevante. H3: confiança isolada pode enganar, sendo necessário utilizar o lift.

D. O que o grupo fez com a resposta?

Decisão	☐ Usou como estava ☒ Adaptou ☐ Usou parcialmente

	☐ Rejeitou ☐ Apenas inspirou outra solução
O que foi alterado pelo grupo?	O grupo utilizou as sugestões da IA como ponto de partida para o canvas e para a organização do seminário, considerando a base Online Retail da UCI já definida no projeto e adaptando a divisão de responsabilidades ao número de integrantes. A revisão das hipóteses, dos experimentos e das decisões finais ficou a cargo do grupo.
Como foi validada?	☐ Execução/teste ☐ Documentação oficial ☐ Artigo/livro ☐ Outra fonte web ☐ Outra IA ☐ Colega/professor ☐ Não validada ☐ Outro: comparação com o modelo de canvas fornecido pelo professor
Evidência do teste/validação	As respostas foram comparadas com o modelo de canvas fornecido pelo professor, verificando se todos os campos solicitados foram contemplados. As hipóteses e os experimentos propostos devem ser confirmados por meio de testes reais com a base utilizada.

E. Qualidade, erro e reflexão

A resposta apresentou erro, limitação ou alucinação?	☐ Não percebemos ☐ Sim. Descreva: Sim. A IA sugeriu alternativas de dataset (Groceries Dataset e Instacart) sem conhecer a base já escolhida pelo grupo e citou números aproximados, como a quantidade de registros do Groceries Dataset, que precisam ser conferidos nas fontes oficiais. Também foi necessário solicitar versões mais curtas, pois a primeira resposta ficou longa.
Utilidade percebida (1-5)	1 2 3 4 5
Confiança antes da validação (1-5)	1 2 3 4 5
Compreensão do grupo sobre a solução (1-5)	1 2 3 4 5
O que a IA fez bem?	Organizou o canvas em todos os campos solicitados, explicou as métricas de suporte, confiança e lift e adaptou o nível de detalhe conforme os pedidos de simplificação e resumo.
O que exigiu julgamento ou intervenção humana?	Foi necessário escolher o dataset final, revisar as hipóteses e os experimentos, definir a divisão de tarefas conforme o número de integrantes e confirmar os resultados por meio de testes reais.
O que faríamos diferente numa próxima interação?	Informaríamos desde o início a base de dados escolhida, o número de integrantes e o nível de detalhe desejado, para receber respostas mais alinhadas ao projeto e evitar pedidos de simplificação.

Registro de interação #6

Data / horário	20/10/2026
Etapa do projeto	☒ Problema ☒ Pesquisa ☐ Dados/EDA ☐ Código ☐ Debug ☐ Modelo ☐ Experimento ☐ Interpretação ☐ Escrita ☐ Protótipo ☐ Apresentação/Divulgação
Ferramenta / serviço	Claude
Fornecedor	Anthropic
Modelo / versão exibida	Claude Sonnet 5.5
Forma de acesso	☒ Web/app ☐ API ☐ IDE/extensão ☐ Modelo local ☐ Outro:

A. Objetivo da interação

Que problema o grupo queria resolver?	Entender o que o professor pede em cada entrega (guia, cronograma, roteiro da palestra, caderno dos desafios, exemplo de Naive Bayes e modelos dos entregáveis) e transformar isso em um passo a passo para o Grupo 5, incluindo o que precisava estar pronto no Checkpoint 1 (27/10).

B. Prompt(s) ou comando(s) utilizado(s)

Prompt inicial - copiar como enviado	abra todos pra mim , esses slides são sobre o projeto que vamos ter agora , meu grupo é o 5 , e o nosso tema é apriori e fp-growth, de foco no word de exemplo , em todas as regras , tudo que ele pede , faz um levantaento de passo a passo , e essa é a primeira parte que ja fizemos esse pdf fora do zip (anexos: zip com o material do professor e PDF do Canvas já preenchido)
Refinamentos relevantes / prompts seguintes	Em seguida: "ta e oq eu preciso fazer para entregar no dia 27"

C. O que a IA respondeu?

Resumo objetivo da resposta	A IA abriu o material do professor e devolveu um levantamento em 13 passos (dados e EDA, baseline, experimentos, análise de 3 erros, protótipo, Model Card, resumo, divulgação, README, pré-banca, palestra e entrega final), com as datas dos checkpoints. Para o dia 27, listou as 5 exigências do Checkpoint 1: dataset compreendido, EDA com 3 descobertas, tratamento, baseline e pipeline ponta a ponta.
Trecho ou saída relevante (opcional)	Prazo final comum a todos os grupos: 17/11/2026, até 17h. Checkpoint 1 (27/10): dataset definido e compreendido; EDA com pelo menos 3 descobertas relevantes; tratamento dos dados; baseline implementado; pipeline completo de ponta a ponta.

D. O que o grupo fez com a resposta?

Decisão	☐ Usou como estava ☐ Adaptou ☐ Usou parcialmente ☐ Rejeitou ☒ Apenas inspirou outra solução

O que foi alterado pelo grupo?	Usamos como inspiração de prazo, pra fazermos conforme foi pedido, e manusear o tempo que temos com o que já tínhamos feito.
Como foi validada?	☐ Execução/teste ☐ Documentação oficial ☐ Artigo/livro ☐ Outra fonte web ☐ Outra IA ☐ Colega/professor ☐ Não validada ☐ Outro:
Evidência do teste/validação	Conferimos de acordo com o prazo do professor

E. Qualidade, erro e reflexão

A resposta apresentou erro, limitação ou alucinação?	☐ Não percebemos ☐ Sim. Descreva: A IA sugeriu referências (artigos do Apriori e do FP-Growth) e citou o template da Jornada Científica da FIB sem consultar fontes nem o template. Ambos precisam ser verificados antes do uso.
Utilidade percebida (1-5)	1 2 3 4 5
Confiança antes da validação (1-5)	1 2 3 4 5
Compreensão do grupo sobre a solução (1-5)	1 2 3 4 5
O que a IA fez bem?	Reuniu em uma só visão um material espalhado em 9 arquivos, com datas e entregas por checkpoint, e avisou que o material não deixava claro o formato da entrega do dia 27.
O que exigiu julgamento ou intervenção humana?	Dividir as tarefas entre os integrantes, conferir as exigências no material original e perguntar ao professor sobre o formato da entrega.
O que faríamos diferente numa próxima interação?	Pedir já a divisão de tarefas por integrante e uma lista de dúvidas para levar ao professor.

Registro de interação #7

Data / horário	20/10/2026
Etapa do projeto	☐ Problema ☐ Pesquisa ☒ Dados/EDA ☒ Código ☒ Debug ☐ Modelo ☐ Experimento ☐ Interpretação ☐ Escrita ☐ Protótipo ☐ Apresentação/Divulgação
Ferramenta / serviço	Claude
Fornecedor	Anthropic
Modelo / versão exibida	Claude Sonnet 5.5
Forma de acesso	☒ Web/app ☐ API ☐ IDE/extensão ☐ Modelo local ☐ Outro:

A. Objetivo da interação

Que problema o grupo queria resolver?	Revisar o que o grupo já tinha pronto (notas de limpeza, Base_Analise.csv, app Streamlit e algoritmos Apriori e FP-Growth), verificar se estava correto e o que faltava para o Checkpoint 1.

B. Prompt(s) ou comando(s) utilizado(s)

Prompt inicial - copiar como enviado	abre ai e ve , temos isso pronto até agora (anexos: Projeto_Apriori_FPGrowth_1.zip e Apriori_FP_Growth_1.txt)
Refinamentos relevantes / prompts seguintes	Sem refinamentos; a resposta levou ao pedido de código do registro #8.

C. O que a IA respondeu?

Resumo objetivo da resposta	A IA conferiu a Base_Analise.csv contra as regras de limpeza do grupo (tudo conforme) e rodou o pipeline. Encontrou um erro silencioso no app.py: o CSV usa vírgula como decimal e a leitura sem decimal="," fazia o app usar só 518 das 527.761 linhas (380 compras em vez de 19.773). Indicou a correção, mediu o tempo dos dois algoritmos já corrigido e apontou o que faltava: baseline e EDA com 3 descobertas.
Trecho ou saída relevante (opcional)	Antes da correção: 518 linhas e 380 compras. Depois da correção: 527.761 linhas e 19.773 compras.

D. O que o grupo fez com a resposta?

Decisão	☐ Usou como estava ☒ Adaptou ☐ Usou parcialmente ☐ Rejeitou ☐ Apenas inspirou outra solução
O que foi alterado pelo grupo?	Fizemos a alteração no código para que ele enxergassem o decimal=”,” na leitura do CSV.
Como foi validada?	☒ Execução/teste ☐ Documentação oficial ☐ Artigo/livro ☐ Outra fonte web ☐ Outra IA ☐ Colega/professor ☐ Não validada ☐ Outro:
Evidência do teste/validação	Execução feita pela IA no CSV do grupo (518 → 527.761 linhas lidas).

E. Qualidade, erro e reflexão

A resposta apresentou erro, limitação ou alucinação?	☐ Não percebemos ☐ Sim. Descreva: A IA informou 4.013 produtos únicos, mas o número correto, com os espaços das pontas removidos como o app faz, é 4.002. A correção veio em resposta posterior (registro #8).
Utilidade percebida (1-5)	1 2 3 4 5
Confiança antes da validação (1-5)	1 2 3 4 5
Compreensão do grupo sobre a solução (1-5)	1 2 3 4 5
O que a IA fez bem?	Achou um erro que não gera mensagem nenhuma e só aparece conferindo quantas linhas chegam ao algoritmo, e conferiu a limpeza regra por regra.
O que exigiu julgamento ou intervenção humana?	Aplicar a correção, confirmar a quantidade de compras no app e decidir o que fazer com as linhas duplicadas e com o CustomerID vazio.
O que faríamos diferente numa próxima interação?	Conferir a contagem de linhas e compras logo depois de carregar a base, antes de rodar os algoritmos.