



**Tecnológico
de Monterrey**

04. Prompting efectivo

Ciencia de Datos II

19 de agosto de 2026

**Jorge
Juvenal
Campos Ferreira**


✉ juvenal.campos@tec.mx

Prompt

Un  **prompt**, en el contexto de los chatbots y la inteligencia artificial, es **la instrucción, pregunta o texto de entrada que una persona le da a un modelo de lenguaje** (como ChatGPT, Claude o Gemini) **para indicarle qué quiere que haga**. Es, en pocas palabras, el mensaje que "dispara" la respuesta de la IA.

Un prompt puede ser tan efectivo como una pregunta (*¿Cuál es la capital de Francia?*) o tan elaborado como un conjunto de indicaciones con contexto, ejemplos, formato deseado, tono, límites y restricciones.

La calidad y claridad del prompt influye directamente en la respuesta. Esto ha promovido la práctica del  **prompt engineering** o ingeniería de prompts: la habilidad de formular instrucciones a la IA de manera precisa para obtener mejores resultados.



El mismo pedido con dos prompts

VERSIÓN DE UNA LÍNEA

Hazme un resumen de este artículo.



Lo que devuelve

Un texto **correcto** que recorre el artículo en orden, de largo **impredecible**, con un cierre que podría ofrecer hacer cinco cosas más.

Sirve solo para saber de qué trata.

VERSIÓN MEJORADA

Actúa como profesor que prepara material de lectura para primer año.

← **Rol**

<articulo> ... </articulo>

← **Contexto**

Tarea: resume el artículo de arriba.

← **Tarea**

Audiencia: alumnos que no conocen el tema y tienen quince minutos.

Formato: cuatro párrafos, sin viñetas.
1) afirmación central 2) evidencia
3) lo que deja abierto 4) dos preguntas para la discusión.

Restricciones: máximo 300 palabras. Español de México. Solo información del artículo.

← **Límites, restricciones y características del entregable**

Criterio de éxito: quien lea el resumen debe poder decir la afirmación y por qué se discute.



Mayor control sobre el contenido, extensión, tono y estilo de escritura.

El modelo no lee tu mente: lee la ventana de contexto

Todo lo que el modelo sabe de tu caso y puede usar para tu solicitud está acá adentro:

VENTANA DE CONTEXTO

System prompt

Lo pone el proveedor y el desarrollador.
Tú no lo ves ni lo editas.



Instrucciones personalizadas

Lo que tú guardaste en tu perfil
o en tu proyecto.



Historial de la conversación

Todo lo que se dijeron antes,
tuyo y del modelo.



Archivos adjuntos y datos pegados

Solo lo que tú subiste.
No tiene acceso a nada más.



Tu mensaje

El prompt que acabas de escribir.



Lo que no está aquí, el modelo o lo inventa, o lo omite.

El modelo predice texto a partir de lo que hay en esa ventana de contexto.

No tiene acceso a tus archivos, a tu conversación de ayer ni a tu intención, **salvo que se los pongas ahí.**

Tres capas escriben en esa ventana

Tres capas escriben en la misma ventana



System prompt

Quién lo escribe:
el proveedor y el
desarrollador

*Tú lo aproximas con
instrucciones
personalizadas*



Historial

Quién lo escribe:
ustedes dos, mensaje
a mensaje

*Se acumula solo.
Abrir chat nuevo
lo borra*



Tu mensaje

Quién lo escribe:
tú, cada vez

*Es lo único que
controlas por
completo*

**El modelo no distingue de dónde vino cada capa:
para él es un solo texto continuo.**

Es un colega brillante que llegó ayer y no conoce tu trabajo



La metáfora es de la documentación de Anthropic, y es útil para escribir prompts.


Tiene fecha de corte



Su conocimiento se detiene en una fecha. Para cualquier hecho posterior necesita buscar en la web.


Ejemplo: Fable 5 tiene como fecha de corte el 5 de enero de 2026.

Se equivoca con seguridad



Usa el mismo tono **cuando acierta y cuando inventa**. La confianza de la respuesta no es señal de nada.

Prueba del colega sin contexto



Si le dieras ese mismo prompt a un colega y no sabe que hacer al respecto, ten por seguro que a la IA le va a pasar igual.

El prompt vago no es más barato: puede llegar a ser más caro

Sin instrucciones claras, el modelo **tiene que explorar y razonar por su cuenta para reconstruir lo que le faltó**, y esa exploración **ocupa más ventana de contexto** que un prompt detallado.

La vaguedad no siempre ahorra trabajo: lo difiere y lo encarece.

Prompts del sistema

El  ***prompt del sistema*** (o *system prompt*) es el conjunto de instrucciones que se le da a un modelo de lenguaje antes de que empiece la conversación con el usuario, y que permanece activo, normalmente de forma invisible, durante toda la sesión.

Lo escribe quien configura o despliega el chatbot (la empresa desarrolladora, un programador que usa la API, o una organización que crea su propio asistente), no la persona que conversa con él.

Algunos prompts del sistema que se pueden consultar en línea:

Claude



<https://platform.claude.com/docs/en/release-notes/system-prompts>

Grok



<https://github.com/xai-org/grok-prompts/blob/main/README.md>

ChatGPT (filtrado)

<https://gist.github.com/maoxiaole/f6d5b28f9104cd856a2622a084f45fd7>



Tus instrucciones personalizadas son tu propio *"system prompt"*

Demostración en vivo: el mismo mensaje antes y después de guardarlas.

Claude



Settings -> General
"Instructions for Claude".

ChatGPT



Configuración -> Personalización
"Instrucciones personalizadas"

Gemini



Configuración ->
"Instrucciones guardadas"
También: Gems.

INSTRUCCIÓN QUE PODRÍA GUARDAR

Soy profesor de ciencia de datos en el Tecnológico de Monterrey. Escribe siempre en español de México.

Cuando te pida ayuda con un trabajo académico, no me des el texto terminado: dame primero un esquema y las preguntas que tengo que responder yo. Explícame el razonamiento detrás de tus sugerencias, porque necesito poder defenderlas en clase.

Cuando cites datos o estudios, dime la fuente y adviérteme si no estás seguro.

Elementos de un prompt efectivo:

Elementos ennumerativos mas **no limitativos** de un prompt efectivo:


Rol

Desde qué lugar profesional escribe



Contexto

Lo que no puede adivinar de tu situación



Tarea

Las actividades a llevar a cabo por parte de la IA.




Audiencia y propósito

Para quién es y qué debe lograr




Formato

Extensión, estructura, tipo de salida



Restricciones

Los límites y características del entregable a entregar



Ejemplos

De dos a cinco, dentro de etiquetas



Criterio de éxito

Cómo se ve una respuesta buena y cómo verificarla



Capa por capa: de "escribe un ensayo" a un encargo dirigido

VERSIÓN 0

Escribe un ensayo sobre el cambio climático.

Tarea



VERSIÓN 1 · + tarea precisa + audiencia


Escribe un ensayo argumentativo de **1,200 palabras** sobre el papel de las ciudades mexicanas en la adaptación al cambio climático.

Audiencia: mis compañeros de Desarrollo Sostenible, que ya conocen los conceptos básicos y se aburren con las generalidades.

Tarea



Audiencia



VERSIÓN 2 · + rol + contexto

Rol: Actúa como investigador en política urbana con experiencia en gobiernos locales de América Latina.

[...la tarea y la audiencia de la versión 1...]

Contexto: es para una materia de licenciatura que este semestre trabaja el caso del área metropolitana de Monterrey. La profesora califica sobre todo la tesis y la calidad de la evidencia, no la extensión.

Contexto



Rol



Con formato y restricciones + criterio de éxito


VERSIÓN 3 · + formato + restricciones

[...rol, tarea, audiencia y contexto de la versión 2...]


Formato: cinco secciones con subtítulo propio. La primera enuncia la tesis en las primeras tres líneas. Escribe en párrafos, sin viñetas.

Restricciones: español de México. Usa el caso de Monterrey como hilo conductor en al menos tres de las cinco secciones. Cuando menciones un dato, indica de qué tipo de fuente vendría (censo, estudio académico, informe de gobierno) y márcalo como [VERIFICAR] para que yo lo busque. No inventes cifras ni citas.

Formato



Restricciones



VERSIÓN 4 · + criterio de éxito + plan por separado

[...todo lo de la versión 3...]


Criterio de éxito: el ensayo funciona si la tesis es discutible (alguien informado podría defender lo contrario) y si cada sección aporta un argumento distinto en vez de reformular el anterior.

Plan: Antes de escribir el ensayo, dame en tres líneas la tesis que vas a defender y el esquema de las cinco secciones. Espera mi visto bueno antes de redactar.

Criterio de éxito



Plan



El ★ **plan mode** (o *modo de planificación*) es una modalidad de trabajo de los asistentes de IA agénticos en la que el modelo se limita a investigar y proponer un plan, sin llevar a cabo todavía ninguna acción que modifique cosas. Obliga al modelo a entender el problema completo y exponer sus supuestos antes de actuar.

Prompt completo:

Rol: Actúa como investigador en política urbana con experiencia en gobiernos locales de América Latina.

Escribe un ensayo argumentativo de 1,200 palabras sobre el papel de las ciudades mexicanas en la adaptación al cambio climático.

Audiencia: mis compañeros de Desarrollo Sostenible, que ya conocen los conceptos básicos y se aburren con las generalidades.

Contexto: es para una materia de licenciatura que este semestre trabaja el caso del área metropolitana de Monterrey. La profesora califica sobre todo la tesis y la calidad de la evidencia, no la extensión.

Formato: cinco secciones con subtítulo propio. La primera enuncia la tesis en las primeras tres líneas. Escribe en párrafos, sin viñetas.

Restricciones: español de México. Usa el caso de Monterrey como hilo conductor en al menos tres de las cinco secciones. Cuando menciones un dato, indica de qué tipo de fuente vendría (censo, estudio académico, informe de gobierno) y márcalo como [VERIFICAR] para que yo lo busque. No inventes cifras ni citas.

Criterio de éxito: el ensayo funciona si la tesis es discutible (alguien informado podría defender lo contrario) y si cada sección aporta un argumento distinto en vez de reformular el anterior.

Plan: Antes de escribir el ensayo, dame en tres líneas la tesis que vas a defender y el esquema de las cinco secciones. Espera mi visto bueno antes de redactar.

Respuesta al prompt completo

Rol: Actúa como investigador en política urbana con experiencia en gobiernos locales de América Latina.

Escribe un ensayo argumentativo de 1,200 palabras sobre el papel de las ciudades mexicanas en la adaptación al cambio climático.

Audiencia: mis compañeros de Desarrollo Sostenible, que ya conocen los conceptos básicos y se aburren con las generalidades.

Contexto: es para una materia de licenciatura que este semestre trabaja el caso del área metropolitana de Monterrey. La profesora califica sobre todo la tesis y la calidad de la evidencia, no la extensión.

Formato: cinco secciones con subtítulo propio. La primera enuncia la tesis en las primeras tres líneas. Escribe en párrafos, sin viñetas.

Restricciones: español de México. Usa el caso de Monterrey como hilo conductor en al menos tres de las cinco secciones. Cuando menciones un dato, indica de qué tipo de fuente vendría (censo, estudio académico, informe de gobierno) y **márcalo** como [VERIFICAR] para que yo lo busque. No inventes cifras ni citas.


Criterio de éxito: el ensayo funciona si la tesis es discutible (alguien informado podría defender lo contrario) y si cada sección aporta un argumento distinto en vez de reformular el anterior.

Plan: Antes de escribir el ensayo, dame en tres líneas la tesis que vas a defender y el esquema de las cinco secciones. Espera mi visto bueno antes de redactar.



Respuesta

(Claude Sonnet 5 High)



El modo planeación es una **medida de seguridad y control**: podemos ver lo que el modelo **propone** hacer antes de darle vía libre, obliga al modelo a **entender** el problema completo y **exponer sus supuestos** antes de actuar, y da la **posibilidad de corregir** el rumbo. Es acordar antes de actuar.

Tesis (3 líneas):

En el Área Metropolitana de Monterrey, la adaptación climática efectiva no está siendo producida por la gobernanza formal —los 12 municipios y sus instrumentos de planeación— sino por coaliciones ad hoc entre el sector industrial y el gobierno estatal que operan al margen de esa fragmentación institucional, como mostró la crisis hídrica de 2022. Este patrón funciona a corto plazo, pero es un modelo defectuoso para otras ciudades mexicanas porque profundiza la desigualdad socioespacial y no construye la capacidad institucional metropolitana que la adaptación de largo plazo requiere.

Esquema de las cinco secciones:

1. **Tesis y apuesta argumentativa** — Planteamiento directo (primeras tres líneas) de que Monterrey no es el ejemplo de "ciudad climática" que suele citarse, sino evidencia de que la adaptación mexicana avanza pese a la gobernanza metropolitana, no gracias a ella.
2. **La arquitectura institucional de la fragmentación** — Por qué el AMM (12 municipios, organismo operador estatal Agua y Drenaje de Monterrey, competencias divididas entre ordenamiento territorial municipal y gestión hídrica estatal) estructuralmente impide una respuesta climática coordinada. Aquí se sienta la base conceptual usando Monterrey como caso.
3. **Monterrey 2022: la adaptación de facto** — Núcleo empírico del ensayo. La crisis de la Presa Cerro Prieto, la negociación directa entre CAINTRA/grandes industrias y el gobierno estatal, los acuerdos de reducción de consumo industrial vs. los cortes en zonas populares. Argumento: quien "adaptó" a la ciudad fue una coalición extra-institucional, no el aparato de gobernanza climática municipal.
4. **El costo distributivo del atajo institucional** — Contraste con otra experiencia mexicana (por ejemplo, Ciudad de México o Guadalajara, o el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático) para mostrar que el patrón regiomontano no es anómalo, sino una tendencia nacional, y que tiene un precio: quienes carecen de capacidad de negociación (colonias periféricas, sector informal) absorben el costo de la adaptación de otros.
5. **Contraargumento y cierre** — Se concede la fuerza del argumento contrario (la literatura de "ciudades climáticas", redes como C40/ICLEI, y el hecho de que la proximidad municipal sí genera innovación en algunos rubros) antes de sostener por qué, en el caso mexicano y particularmente en Monterrey, ese modelo optimista no resiste la evidencia reciente. Cierre con implicación de política: qué tendría que cambiar institucionalmente para que la adaptación deje de depender de coaliciones informales.

¿Te parece bien esta tesis y este orden, o prefieres que ajuste el ángulo antes de redactar?

Prompteo con ejemplos:

Zero-shot

Instrucción

Confía en el conocimiento general del modelo

One-shot

Instrucción

Ejemplo 1

Un caso resuelto fija el formato esperado

Few-shot

Instrucción

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3

Varios casos fijan formato y criterio de decisión

A más ejemplos, más control sobre la salida (y más tokens de entrada).

Zero-shot: empieza siempre aquí

Funciona cuando la tarea es común y solo hay una forma razonable de hacerla: corregir ortografía, traducir, convertir una lista en tabla. Si funciona, no agregues nada.

Few-shot: de dos a cinco ejemplos

Para cuando el formato es tuyo, el tono importa, o clasificas con tus propias categorías. Que sean relevantes, variados y envueltos en etiquetas.

Prompteo con ejemplos:

Zero-shot prompting

Sólo la instrucción, sin ejemplos

Clasifica el sentimiento de la siguiente reseña como "positivo", "negativo" o "neutral".

Reseña: "El envío llegó tarde y la caja venía golpeada, aunque el producto funciona bien."

Sentimiento:

One-shot prompting

La instrucción mas un ejemplo resuelto

Clasifica el sentimiento de cada reseña como "positivo", "negativo" o "neutral".

Reseña: "Me encantó, superó mis expectativas y llegó antes de tiempo."

Sentimiento: positivo

Reseña: "El envío llegó tarde y la caja venía golpeada, aunque el producto funciona bien."

Sentimiento:

Few-shot prompting

La instrucción más varios ejemplos que cubren distintos casos:

Clasifica el sentimiento de cada reseña como "positivo", "negativo" o "neutral".

Reseña: "Me encantó, superó mis expectativas y llegó antes de tiempo."

Sentimiento: positivo

Reseña: "Dejó de funcionar a la semana y nadie responde en soporte."

Sentimiento: negativo

Reseña: "Es un producto normal, cumple lo que promete sin más."

Sentimiento: neutral

Reseña: "El envío llegó tarde y la caja venía golpeada, aunque el producto funciona bien."

Sentimiento:

Zero-shot: se confía en que el modelo ya sabe hacer la tarea.

Few-shot: enseña criterios y casos límites (por ejemplo, que cuenta como neutral), lo que ayuda en caso de tareas ambíguas o con formatos de salida muy específicos.

Las etiquetas separan lo que instruyes de lo que pegas

Etiquetas XML

```
<contexto>  
<tarea>  
<documento>  
<ejemplos>
```

Es lo que documenta y recomienda Anthropic para Claude.

Ideal: cuando el prompt tiene varias secciones o incluye textos largos del usuario, ya que el modelo distingue sin ambigüedades qué es instrucción y qué es dato.

Markdown y comillas

```
## Tarea  
## Datos  
"""texto pegado"""
```

Es lo que usan más las guías de OpenAI.

Ideal: cuando el prompt lo va a leer y editar una persona, porque es más natural de editar y mantener.

Cuál usar

Los dos modelos entienden los dos formatos. Elige uno y sé consistente dentro de un mismo prompt.

En la práctica, incluso se pueden combinar.

Por qué importa separar

Sin delimitadores, tu instrucción y los datos que pegaste son un solo bloque de texto para el modelo. Cualquier frase del material pegado puede leerse como una orden tuya.

Las etiquetas separan lo que instruyes de lo que pegas

Etiquetas XML

```
<rol>
Eres un asistente de comunicación para
una organización sin fines de lucro.
</rol>

<instrucciones>
1. Resume el correo en máximo dos
oraciones.
2. Redacta una respuesta breve, cordial
y en español formal.
3. No inventes fechas ni compromisos que
no aparezcan en el correo.
</instrucciones>

<correo>
Hola, soy Laura de la Fundación
Horizonte. Nos gustaría saber si tienen
disponibilidad para colaborar en un
taller sobre igualdad de género en
octubre. Quedamos atentos a su
respuesta.
</correo>

<formato_salida>
<resumen>...</resumen>
<respuesta>...</respuesta>
</formato_salida>
```

Markdown y comillas

```
# Tarea
Resume el siguiente correo y redacta
una respuesta.

## Rol
Eres un asistente de comunicación para
una organización sin fines de lucro.

## Instrucciones
- Resume el correo en **máximo dos
oraciones**.
- Redacta una respuesta breve, cordial
y en español formal.
- No inventes fechas ni compromisos
que no aparezcan en el correo.

## Correo
Hola, soy Laura de la Fundación
Horizonte. Nos gustaría saber si
tienen disponibilidad para colaborar
en un taller sobre igualdad de género
en octubre. Quedamos atentos a su
respuesta.

## Formato de salida
**Resumen:** ...
**Respuesta:** ...
```

Comillas delimitadoras

```
Eres un asistente de comunicación para
una organización sin fines de lucro.

Resume el correo que aparece entre
comillas triples en máximo dos
oraciones y luego redacta una
respuesta breve, cordial y en español
formal. No inventes fechas ni
compromisos que no aparezcan en el
correo.

"""
Hola, soy Laura de la Fundación
Horizonte. Nos gustaría saber si
tienen disponibilidad para colaborar
en un taller sobre igualdad de género
en octubre. Quedamos atentos a su
respuesta.
"""

Entrega el resultado con el formato
"Resumen: ..." y "Respuesta: ...".
```

El modelo mejorar tu propio prompt

Que se critique

"Evalúa tu respuesta contra estos tres criterios, califícate del 1 al 5, y reescribe lo que salió en 3 o menos."

Que te pregunte antes


"Antes de escribir nada, hazme entre cuatro y seis preguntas cuya respuesta cambiaría lo que vas a escribir."



Metaprompting: Que reescriba tu prompt

"Actúa como experto en prompting.
Reescribe este prompt para resolver este problema, y dime qué cambiaste y por qué."

Los controles de la interfaz de usuario del Chatbot



Selector de modelo

Cambia qué tan capaz, rápido y caro es lo que el modelo responde.

Búsqueda web

Para hechos posteriores a su fecha de corte o cuando se requiere mayor información. Devuelve fuentes.

Archivos adjuntos

Archivos que le cargas a la sesión y que entran a la ventana de contexto. Lo único que el modelo puede leer de tu computadora.

Memoria

Mecanismo que recuerda cosas entre conversaciones.

Razonamiento extendido

Lo activas cuando la tarea es difícil. Tarda más y consume más.

Investigación profunda


Varias búsquedas encadenadas y un informe. Es un proceso más tardado.

Proyectos e instrucciones

Tu system prompt. Claude: Proyectos. ChatGPT: Projects. Gemini: Gems.

Artefactos o canvas

Panel lateral editable para textos y documentos largos.



Los tres niveles de los modelos de IA:

Frontera

Análisis difícil, trabajo largo, problemas nuevos

Intermedio

La mayoría del trabajo: escribir, resumir, comparar

Pequeño

Clasificar, extraer, tareas repetitivas de volumen

Modelo	Nivel	Entrada / MTok	Salida / MTok
Claude Fable 5	Frontera	US\$10	US\$50
Claude Opus 5	Frontera / intermedio	US\$5	US\$25
GPT-5.6 Sol	Frontera	US\$5	US\$30
Claude Sonnet 5	Intermedio	US\$2	US\$10
GPT-5.6 Terra	Intermedio	US\$2	US\$12
Claude Haiku 4.5	Pequeño	US\$1	US\$5
GPT-5.6 Luna	Pequeño	US\$0.20	US\$1.20

Suscripción contra pago por uso

En el chat pagas una mensualidad (o nada) con límites de mensajes. En la API pagas por token consumido.

Ojo:

El modelo más caro no siempre es el mejor.
Escribir bien el prompt vale más que subir de modelo.

Si quieres esto, usa esto

Si quieres esto, usa esto

Conversar, escribir, analizar un texto	->	Aplicación de chat	Claude · ChatGPT · Gemini
Que trabaje con tus archivos y tareas	->	Agente de escritorio	Claude Cowork · ChatGPT Work
Escribir y ejecutar código	->	Herramienta de código	Claude Code · Codex · Gemini CLI
Producir visuales y presentaciones	->	Herramienta de diseño	Claude Design · Canva con IA
Correr un modelo en tu propia máquina	->	Modelo local	Ollama


Un modelo local corre en tu computadora sin mandar nada a internet.
Y desde hace un año, hasta un modelo local puede buscar en la web.

La anatomía cambia con el formato de salida

La anatomía cambia con el formato de salida

TEXTO

Rol
Contexto
Tarea
Formato
Restricciones
Ejemplos
Audiencia
Criterio




IMAGEN

Sujeto
Acción
Estilo o medio
Composición
Iluminación
Paleta
Datos técnicos
Qué evitar



VIDEO

Todo lo de imagen
+
Movimiento de
cámara
Duración
Continuidad
Audio o diálogo



AUDIO

Género
Tempo
Instrumentación
Estado de ánimo
Estructura
Letra
(en voz: tono, pausas, ritmo)



Un prompt de imagen se escribe con sustantivos concretos

PROMPT DE IMAGEN

Cartel vertical para un congreso universitario de ingeniería.

Sujeto: tres estudiantes alrededor de una mesa con un brazo robótico a medio armar, vistos desde un ángulo ligeramente elevado.
Estilo: fotografía documental editorial, no publicidad.

Composición: los estudiantes en el tercio inferior; el superior queda limpio para el texto del cartel.

Iluminación: luz de tarde por una ventana lateral, sombras suaves.

Paleta: azules profundos y grises cálidos, un solo acento naranja.

Técnicos: 2:3, lente de 35 mm, profundidad de campo media.

Evitar: texto dentro de la imagen, logotipos, marcas de agua.

PROMPT DE VIDEO

Plano de 8 segundos para el video de convocatoria.

Sujeto y acción: una estudiante coloca la última pieza de un sistema de captación de agua en el techo de una primaria, se limpia la frente y mira hacia el patio.

Cámara: arranca cerrada en las manos y hace un retroceso lento hasta revelar el techo y el patio.

Iluminación: media mañana, cielo despejado, colores cálidos.

Continuidad: debe cortar contra un plano previo de las mismas manos cargando la pieza por la escalera.

Audio: ambiente de patio escolar, sin música y sin diálogo.

Evitar: texto en pantalla, transiciones, cámara lenta.

Lo que agrega el video: movimiento de cámara, duración, continuidad entre planos y audio.

Diez errores frecuentes y su corrección

1. Vaguedad	Escribe qué significa "bien" en este caso
2. Varias tareas mezcladas	Una tarea por prompt; encadena después
3. No decir para quién es	Nombra la audiencia y qué debe lograr
4. No decir la forma	Extensión, estructura y tipo de salida
5. Prohibir en vez de indicar	Di qué hacer, no qué no hacer
6. Confiar sin verificar	Pide fuentes y supuestos; comprueba
7. Pegar datos sin delimitar	Envuelve lo pegado en una etiqueta
8. Quedarse en la primera	Diagnostica y escribe la versión 2
9. Pedir "lo mejor" sin criterio	Escribe el criterio de éxito
10. Olvidar idioma y registro	"Español de México, registro formal"

Esta lista está en tu cuaderno. Úsala como verificación antes de mandar cualquier prompt que importe.

Un prompt es una petición, no una garantía

Toda la clase enseñó a redactar mejores instrucciones. El cierre honesto consiste en decir dónde deja de servir esa técnica.

Lo que sí hace

Una instrucción bien escrita eleva mucho la probabilidad de que algo ocurra, con las características que necesitamos.

Lo que no puede hacer

Leernos la mente; saber lo que no sabemos que no sabemos. Igualmente, no hay garantía de que lo que le pongamos se lleve a cabo.

Qué hacer entonces

La solución está fuera del prompt, en verificación humana, revisión de un tercero o una restricción del sistema.

La regla para llevarse

Si algo tiene que ocurrir siempre y sin falla, no lo pongas en un prompt.

Lo mismo aplica a tus trabajos: el prompt no es tu control de calidad, tú lo eres.

Tres cosas que te llevas de esta sesión

1. El modelo solo sabe lo que está en tu ventana de contexto

No lee tu mente, no ve tus archivos y no conoce tu situación.

Todo lo que necesita saber tienes que escribirlo.

La prueba del colega sin contexto ayuda a resolver la mayoría de los problemas.

2. Se puede evaluar, y escribirlo te obliga a saber del tema

Ocho elementos y una rúbrica de cuatro criterios te dicen si tu prompt está bien antes de ejecutarlo.

Y el criterio de éxito no se puede escribir sin entender cómo se ve una respuesta correcta: esta habilidad no reemplaza el estudio, lo ordena.

3. Un prompt es una petición, no una garantía

Eleva mucho la probabilidad de que algo ocurra.

Si algo tiene que ocurrir siempre y sin falla, la solución está fuera del prompt.

Gracias

¿Preguntas?