

在 Vscode 中配置 Vue 相应的插件

■ 插件介绍：

- vue(高亮语法)
- vetur(格式化，代码规范)
- Vue peek(组件跳转)
- vue beautify(vue 格式化)
- Vue VSCode Snippets 和 Vue Snippets(代码提示)
- Prettier(格式化 与 上面的 Vetur 其实是合作格式化)

■ 用户配置.json 相关：

需要使用自动 Format 的同学：

"editor.formatOnSave": true,

// 配置方案 1：

```
"vetur.format.defaultFormatterOptions": {  
  "prettier": {  
    "semi": false,  
    "singleQuote": true,  
    "eslintIntegration": true,  
    "trailingComma": "all"  
  }  
},
```

// 配置方案 2：

```
"vetur.format.defaultFormatter.js": "prettier-eslint",
```

```
// prettier
"prettier.trailingComma": "es5",
"prettier.semi": false,
"prettier.jsxSingleQuote": true,
"prettier.singleQuote": true,
"prettier.eslintIntegration": true,
```

■ 关于 ESLint 配置：

```
"eslint.alwaysShowStatus": true,
"eslint.autoFixOnSave": true,
"eslint.validate": [
  "javascriptreact",
  {
    "language": "html",
    "autoFix": true
  },
  {
    "language": "vue",
    "autoFix": true
  },
  {
    "language": "javascript",
    "autoFix": true
  },
  {
    "language": "typescript",
    "autoFix": true
  }
],
"eslint.options": {
```

```
    "plugins": ["html"]
  },
```

■ Emmet 配置：

```
"emmet.syntaxProfiles": {
  "vue-html": "html",
  "vue": "html"
},
```

■ 这里有一个 vscode 参考配置：

<https://gist.github.com/orblazer/df1983339bfee462b8f15bfae9656ac3>

■ 参考资料：

1. [vetur 配置](https://vuejs.github.io/vetur/formatting.html) (<https://vuejs.github.io/vetur/formatting.html>)
2. [vscode vetur+prettier](https://www.jianshu.com/p/c6f561ee891c) (<https://www.jianshu.com/p/c6f561ee891c>)
3. [vue 组件内 script 格式化自动加"和;](https://github.com/vuejs/vetur/issues/483)
(<https://github.com/vuejs/vetur/issues/483>)
4. [Single quotes are being replaced with double quotes](https://github.com/vuejs/vetur/issues/986)
(<https://github.com/vuejs/vetur/issues/986>)
5. [使用 eslint VScode 错误提示和保存修复](https://woolson.github.io/2018/06/07/eslint-in-vue/)
(<https://woolson.github.io/2018/06/07/eslint-in-vue/>)