

3. INTRODUCCIÓ A CSS *propietats de text, imatges i enllaços*

EXERCICIS

14. Dissenya una pàgina web amb els següents estils CSS, que utilitzen diferents propietats CSS per donar format al text:

- La classe f1 especifica una font de la família Georgia, d'estil cursiva i de color taronja.
- La classe f2 especifica una font amb decoració de sobreimpressió i que sempre ha d'aparèixer en majúscules.
- La classe f3 especifica una font subratllada i negreta, on la primera lletra de cada paraula ha d'aparèixer en majúscules.
- Modifica l'estil anterior (f3), eliminant la propietat adequada i afegint el pseudo-element: first-letter, per especificar una font subratllada i negreta, on la primera lletra del text (i no de cada paraula) ha d'aparèixer en majúscules.
- La classe f4 en què el text ha d'aparèixer de color blau, amb un color de fons groc, i una separació entre el text i el color de fons de 5 mil·límetres. A més el text ha d'aparèixer amb el màxim gruix possible (més que un text de tipus negreta).
- La classe f5 en què el text ha d'aparèixer amb un interlineat d'2em, i alineat a la dreta. Provar-ho en un paràgraf de 150px per apreciar així l'interlineat, sense necessitat d'escriure molt text per provocar el salt de línia.
- La classe f6 amb un espaiat entre lletres d'1em i un espaiat entre paraules de 3 em.

La pàgina ha de quedar semblant a la següent:

Prueba con f1

PRUEBA CON F2

Prueba Con F3 (Inicial)

Prueba con f3 (la modificada)

Texto normal y **prueba con f4** fin

prueba con f5 salta de

línea debido a su

anchura de solo 150px

p r u e b a c o n f 6

15. En aquest exercici es vol realitzar una comparació entre les diferents unitats de mesura que afecten les fonts, no cal definir un estil de classe, simplement es pot utilitzar l'etiqueta span amb l'estil en línia: ` ... `. La pàgina ha de quedar semblant a la següent:

absoluto	em	%	px	pt
xx-small x-small small medium large x-large xx-large	.5em .7em .9em 1em 1.5em 2em 3em	50% 70% 90% 100% 150% 200% 300%	9px 12px 14px 18px 24px 36px 48px	9pt 12pt 14pt 18pt 24pt 36pt 48pt


16. Tenint en compte que, per defecte, els navegadors assignen els següents dimensions absolutes als encapçalats (headers): `<h1>` = xx-large, `<h2>` = x-large, `<h3>` = large, `<h4>` = medium, `<h5>` = small, `<h6>` = x-small, utilitzant per a tots ells un gruix de negreta, crea un pàgina que escrigui una línia mitjançant l'etiqueta header corresponent en color negre, i una altra línia, on utilitzant color taronja i la resta de propietats CSS, s'escrigui un text amb el mateix estil que el header corresponent. A continuació es mostra un exemple de com s'ha de quedar la pàgina:


Header 1	Header 2	Header 3
Header 1	Header 2	Header 3
Header 4	Header 5	Header 6
Header 4	Header 5	Header 6

17. Redefineix les etiquetes d'HTML necessàries, perquè les llistes d'elements no ordenades (``) apareguin amb el següent estil (pots utilitzar qualsevol imatge)

- Coffee
- Tea
- Coca Cola


18. En aquest exercici es tracta de crear uns estils nous de classe, que incloguin una imatge de fons, de manera que es puguin aplicar posteriorment als enllaços de la pàgina, per diferenciar els vincles a arxius de tipus pdf, de tipus word, de tipus document de text, de tipus música i de tipus imatge. És a dir, cada vegada que aparegui en el lloc web un enllaç a algun dels tipus d'arxius anteriors, en aplicar la classe apropiada, apareixerà també una imatge que indicarà a l'usuari el tipus de vincle. L'objectiu és definir 5 estils CSS (de classe) que aplicats als enllaços quedin de la següent manera:

 [Enlace a un documento PDF](#)

 [Enlace a un documento Word](#)

 [Enlace a un documento de texto](#)

 [Enlace a musica](#)

 [Enlace a imagen](#)