ODD.

ONE-DOC DRIVEN DEVELOPMENT

Um pedido. Um arquivo. Sem chancela, sem apply.

Um protocolo para qualquer pessoa, mesmo quem não é de TI, pedir software à IA com segurança.

proposal.odd.md

1. Pedido	Solicitante
2. Proposta	IA
3. Chancela	Gestor + Guardião TI
4. Apply	IA
5. Conferência	Solicitante

João Villas

Novembro de 2026 · v1.0

v1.0

01 · POR QUE ODD

A IA já constrói software. O difícil é saber o que pedir e quem diz que pode.

Em times de tecnologia, o **Spec-Driven Development (SDD)** resolve isso com disciplina: o PRD vira uma Proposal, o SM e o Tech Lead chancelam e só então a IA ou o dev aplica a mudança. Funciona, mas pressupõe vários documentos e gente técnica em cada etapa.

Fora da TI (RH, financeiro, operações, atendimento) as pessoas também têm problemas que uma ferramenta pequena resolveria. Sem um processo leve, sobram dois caminhos ruins: não pedir nada ou pedir direto à IA, sem escopo, sem aprovação e sem registro.

1	5	2
arquivo por pedido	perguntas simples	chancelas antes do apply

ODD pega a disciplina do SDD e cabe tudo em **um único arquivo**, escrito em linguagem do dia a dia.

Seis regras, nenhuma exceção

01

Um pedido, um arquivo.

Tudo o que importa sobre a mudança mora num `.odd.md`.

02

Gente escreve como gente.

O Pedido é em linguagem do dia a dia. A IA traduz para o técnico.

03

A IA escreve, o humano decide.

A IA propõe e executa. Pessoas aprovam. Sempre.

04

Sem chancela, sem apply.

A aprovação fica registrada no arquivo, nunca só numa conversa.

05

O arquivo é a memória.

Quem pediu, por quê, quem aprovou e o que foi feito, num lugar só.

06

Pequeno por padrão.

Cresceu demais? Divida em mais arquivos ou gradue para SDD.

03 · O FLUXO

Cinco fases, um arquivo

1

Pedido `Solicitante`

Responde 5 perguntas: o quê, por quê, quem usa, como sabe que deu certo, o que não pode acontecer.

2

Proposta IA

Escreve escopo, critérios de aceite, riscos e o plano de execução, em linguagem simples.

3

Chancela `Gestor + Guardião TI`

O gestor aprova o **o quê**. O Guardião TI aprova o **risco**: dados, acesso, custo.

4

Apply IA

Confere as duas chancelas, constrói seguindo o plano e registra o que fez.

5

Conferência `Solicitante`

Testa cada critério de aceite e fecha o pedido.

↺ Pediu ajuste na chancela? O arquivo volta para o Pedido e a IA gera uma nova Proposta.

O cabeçalho conta a história

`rascunho` → `em-chancela` → `aprovado` → `aplicado` → `conferido`

Cada seção tem um dono

1 Pedido
Solicitante
Cinco perguntas em linguagem do dia a dia.

2 Proposta
IA
Resumo, escopo (faz / não faz), critérios de aceite, como funciona, riscos, plano e dúvidas em aberto.

3 Chancela
Gestor + Guardião TI
Decisão, nome, data e comentário de cada um.

4 Registro do Apply
IA
O que foi feito, onde está, como testar, desvios.

5 Conferência
Solicitante
Critérios testados e resultado final.

ODD-0001-controle-de-ferias.odd.md

```
status: aprovado
risco: medio

## 1. Pedido
Quero que a equipe marque as férias
e eu veja quem está fora na semana.

## 2. Proposta
- [ ] Dado que a Ana está fora de
  08 a 15/01, quando a Carla marcar
  10 a 20/01, então aparece um aviso.

## 3. Chancela
| Gestor      | aprovado | 04/11 |
| Guardião TI | aprovado | 04/11 |
```

IA A IA só edita as seções 2 e 4. As seções 1, 3 e 5 são das pessoas.

05 · PAPÉIS E CHANCELA

Quatro papéis, uma regra de ouro

Solicitante

Quem tem o problema. Escreve o Pedido e confere o resultado.

IA

Escreve a Proposta e executa o Apply. **Nunca aprova.**

Gestor

Dono do negócio. Decide se vale a pena e se o escopo está certo.

Guardião TI

Alguém de tecnologia que revisa **risco**, não código: dados, acesso, custo, integrações.

O portão do Apply

- ✓ `status: aprovado` no cabeçalho
- ✓ Gestor **e** Guardião TI aprovaram, com nome e data
- ✓ Nenhuma dúvida em aberto na seção 2.7

Se qualquer item falhar, a IA para e explica o que falta. Se no meio do apply precisar sair do escopo, a mudança volta para chancela.

Níveis de risco

Baixo
Uso pessoal ou da equipe, sem dados pessoais.

Médio
Dados pessoais em pequeno volume ou login corporativo.

Alto
Dados sensíveis, produção ou vários sistemas: gradue para SDD.

06 · SDD × ODD

ODD não substitui o SDD. É a porta de entrada.

	SDD (Spec-Driven)	ODD (One-Doc)
Para quem	Times de desenvolvimento	Qualquer pessoa
Artefatos	PRD, Proposal, specs, design, tasks	1 arquivo
Quem escreve	PO, SM, dev	Solicitante + IA
Aprovação	SM/PO + Tech Lead	Gestor + Guardião TI
Linguagem	Técnica	Dia a dia
Tamanho ideal	Features e sistemas	Ferramentas pequenas

Quando graduar para SDD

- Risco alto
- Mais de um sistema envolvido
- Dados sensíveis em escala
- Proposta com mais de ~2 páginas

07 · COMECE AGORA

Do zero ao primeiro apply em 5 minutos

1. Copie o template da pasta `templates/` para o seu repositório.
2. Preencha só a seção 1, o **Pedido**.
3. Rode `/odd-propose` no Claude Code ou cole o prompt Propor em qualquer IA.
4. Envie o arquivo para o gestor e o Guardião TI preencherem a **Chancela**.
5. Aprovado? Rode `/odd-apply`. A IA confere o portão e constrói.
6. Teste os critérios de aceite e feche na seção 5.

O que vem no repositório

`AGENTS.md`	regras para qualquer agente de IA
`.claude/commands/`	/odd-propose e /odd-apply
`templates/`	o arquivo ODD em branco
`prompts/`	Propor e Apply, para qualquer IA
`examples/`	um caso completo preenchido

Use, critique e contribua: abra uma issue ou um PR no GitHub.

João Villas
Licença MIT