

# Canyon(with Marp)を使って、MDでスライド資料を作ろう。

---


世界一使いやすいスライドテンプレート

2025/02/17

じゅーるで(Jzurde)

# Marpとは

---



# Marpit

<https://marpit.marp.app/> から引用

- マークダウン(MD)からスライドをつくるためのフレームワーク

PowerPoint等をMD形式で記述して作ることができる。

## デフォルトテーマ




このスライドをデフォルトテーマで表示した例

- 要素が縦に整列するし、装飾等も必要最低限

# Canyonのコンセプトと使い方

---

世界一使いやすいスライドテンプレート



Canyonは枠線の美しさを重視したスライドテンプレート

## コンセプト


### 詰め込みスライド

- スライドにしてはやや多めの情報を詰め込みたいとき(発表スライド等)を想定したデザイン

### 微調整のいらないデザイン


- 枠線を用いたゾーニングにより、要素間の余白等が気になりづらく、微調整等がいらぬデザイン

## 初期スライド



- 初期スライドはページ番号を2箇所含む

## タイトルを追加



- 最初のタイトル # タイトル がスライド上部に固定されて表示される

# Canyonのコンポーネント

---

**コンポーネントを用いてスライドをより分かりやすくする**

コンポーネントを使えば、手間を掛けずにスライドをよりリッチにすることができる

## 1.箱

```
<div class="box {color}">
```

```
## ヘッダー  
中身
```

```
</div>
```

- `color`を指定しなければ灰色の装飾なしの箱になる
- `color`には青: `blue`、緑: `green`、黄色: `yellow`、赤: `red` のいずれかが入る

## 例

ヘッダー

中身

ヘッダー

中身

ヘッダー

中身



## 2. タグ

```
<span class="tag {theme}">  
中身  
</span>
```

- themeには、`main` (: スライドのメインカラー)あるいは、`accent` (: スライドのアクセントカラー)のいずれかが入る

例

重要

検討

## 3. ハイライト

文章中で<mark>ここが重要</mark>です。

文章中で**ここが重要**です。

## 4. 数式

```
$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
```

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

## 5. 矢印

```
<span class="uparrow {theme}"></span>  
<span class="downarrow {theme}"></span>
```

- **theme**には、**main** (デフォルト)(: スライドのメインカラー)あるいは、**accent** (: スライドのアクセントカラー)のいずれかを指定可

例



## 6. コードブロック

```
````  
document.getElementById("hello").innerHTML="aa"  
````  
文章中で変数‘hello’等をコードとして引用
```

### 実行例

```
document.getElementById("hello").innerHTML="aa"
```

文章中で変数 **hello** 等をコードとして引用


※ `(: クォーテーションマーク)を用いてください

## 7. 枠付き画像

```
![border](assets/logo.png)
```

- 画像のオプションに `border` を指定する
- 複数のオプションがある場合は `!`  
`[width:300px border]()` のように空白で区切る

### 例



# Canyonのページデザイン

---

## 特殊ページのバリエーション

タイトルやサブタイトルは専用のページを使う


## A. タイトルスライド

(スライド先頭)

```
---  
<!-- _class: title-->  
# タイトル  
## サブタイトル  
2025/02/25
```

- スライド中で `<!-- _class: title-->` を指定
- スライド番号が非表示

### 例



## B.サブタイトルスライド

(スライド先頭)

```
---  
<!-- _class: subTitle-->  
# タイトル  
## サブタイトル
```

- スライド中で `<!-- _class: subTitle-->` を指定  
途中で用いられることも考慮し、スライド番号は表示

### 例



## C.2段組みスライド

(スライド先頭)

```
---  
<!-- _class: twoColumns-->  
# タイトル  
<div>  
  
## 左側  
  
</div>  
<div>  
  
## 右側  
  
</div>
```

- スライド中で `<!-- _class: twoColumns-->` を指定
- `<div></div>` で1列を表現


タイトル

12

左側

右側

12 / 12



Canyonで素晴らしいスライドを、短時間で生成しよう