

CONSUMO DE DATOS

CheckList de buenas prácticas Power BI

Version 1 | 03/03/2026

1. Índice

1. Índice 2
2. Propósito 3
3. Pre Publicación 3
4. Post Publicación 5
5. Actualización del Documento 6

2. Propósito

El presente documento tiene como propósito establecer un marco formal sobre las buenas practicas que deben ser consideradas a distintos niveles de ámbitos tanto en un ambiente pre y post productivo en Power BI.

El correcto desarrollo de un producto en Power BI busca equilibrar la performance de los reportes como también el correcto uso de los recursos tanto en un ambiente gobernado como de Self Service.

3. Pre Publicación

Se desglosan lo siguientes puntos considerados como buenas prácticas pre publicación.

Ambito – Modelo

A nivel de modelo se deben cumplir los siguientes Ítems:

Objetivo	Ítem	Descripción	Requisito	Capacidad
Performance	Duplicidad e ineficiencia de elementos	No tener columnas duplicadas o sin uso en el modelo	Obligatorio	MidPerf
Estandarización	Uso de tipos de datos correcto	Evitar el uso de tipo texto en campos numéricos o de fecha.	Obligatorio	MidPerf
Performance	Evitar relación entre columnas de alta cardinalidad	No utilizar campos de alta granularidad en relaciones (ejemplo: timestamp)	Obligatorio	MidPerf
Performance	Usar un esquema en estrella en lugar de un esquema copo de nieve	Evitar el uso de esquemas "Snowflake" que sacrifican performance en pro de consistencia	Obligatorio	HiPerf
Estandarización	Ocultar campos no utilizados en la vista de informe	Todo campo que no se use en una visualización debe estar oculto	Obligatorio	HiPerf
Performance	Usar medidas en lugar de columnas calculadas siempre que sea posible	Priorizar el uso de medidas que se computan en tiempo real por sobre columnas calculadas que utilizan memoria	Opcional	-
Performance	Desactivar la opción de fecha/hora automática	Evitar la creación de tabla de tiempo ocultas que degradan el performance	Obligatorio	MidPerf
Performance	Reducir la precisión de columnas	Evitar el uso de precisiones mayores a la efectivamente utilizadas	Obligatorio	MidPerf
Performance	Implementar agregaciones	Utilizar tabla agregadas para cuando los resultados no utilicen detalle o los modelos sean masivos	Obligatorio	HiPerf
Performance	Minimizar el uso de RLS	Solo implementar RLS cuando el reporte lo requiera	Obligatorio	MidPerf
Usabilidad	El propósito del modelo DEBE ser acotado al reporte particular	Un modelo con datos a nivel detalle no debe ser utilizado para alimentar una visualización con una agregación superior	Obligatorio	MidPerf
Service	No utilizar modelos complejos	No aplicar múltiples modelos semánticos de Power BI en un solo reporte dado el consumo de las transacciones XMLA	Obligatorio	MidPerf

Ambito – Consultas

A nivel de consultas se deben cumplir los siguientes Ítems:

Objetivo	Ítem	Descripción	Requisito	Capacidad
Performance	Trasladar computo al motor de origen del dato	Realizar transformaciones directamente en la fuente de datos o consumir datos preparados	Obligatorio	HiPerf
Performance	Minimizar el uso de orígenes de datos dinámicos	Ejemplo, archivos en la web o Excel en SharePoint	Opcional	-
Performance	Minimizar el número de pasos y evitar funciones M complejas	Evitar funciones M personalizadas de alta complejidad	Opcional	-
Performance	Deshabilitar actualización para tablas estáticas	Desactivar la opción "Incluir en la actualización del informe" para tablas estáticas	Obligatorio	HiPerf
Performance	Preferir consulta Nativas al origen usando Folding	Usar consultas nativas en Power Query al conectar con bases de datos habilitando Query Folding	Obligatorio	HiPerf
Performance	Preferencia uso de DirectQuery para trasladar computo al origen	Preferenciar SQL + DirectQuery en vez de conversiones locales en PowerQuery	Obligatorio	HiPerf
Performance	Para acceso hibrido usar modelos compuestos	Dar preferencia a relaciones DirectQuery->Dual para mejorar performance	Obligatorio	HiPerf
Performance	Consultas no pueden demorar en el origen mas de 30 minutos	Timeout estimado en todas las herramientas no supera los 30 minutos	Obligatorio	HiPerf
Performance	Consultas deben estar curadas por el administrador del origen de los datos	Asegurar que la queries cumplan con el reglamento del origen	Obligatorio	HiPerf

Ambito – DAX

A nivel de DAX se deben cumplir los siguientes Ítems:

Objetivo	Ítem	Descripción	Requisito	Capacidad
Performance	Reducir uso de FILTER sin ser necesario	No usar FILTER dentro de CALCULATE a menos que sea estrictamente para la función	Obligatorio	MidPerf
Performance	Pre calcular resultados si se reutilizan en múltiples medidas	Utilizar variables (VAR) en las medidas para simplificar y mejorar el rendimiento	Obligatorio	MidPerf
Performance	Evitar uso de funciones de iteración (X)	Minimizar el uso de funciones iteradoras (SUMX, AVERAGEX, RANKX, etc.)	Obligatorio	HiPerf
Performance	Evitar el contexto de fila en medidas	por ejemplo, no usar EARLIER() sin necesidad	Obligatorio	HiPerf

Ambito – Visualizaciones

A nivel de visualizaciones se deben cumplir los siguientes Ítems:

Objetivo	Ítem	Descripción	Requisito	Capacidad
Performance	Respetar el máximo de visualizaciones por página (excepto Onepage)	6 a 8 visualizaciones por página sin considerar filtros	Opcional	-
Performance	Reportes Onepage no pueden tener más paginas salvo sean tooltips	-	Obligatorio	HiPerf
Performance	Evitar sobrecargar página con filtros	Utilizar marcadores o páginas con desglose	Obligatorio	MidPerf

Ambito – Actualizaciones

A nivel de actualizaciones se debe cumplir el siguiente Ítem:

Objetivo	Ítem	Descripción	Requisito	Capacidad
Performance	Utilizar actualización incremental	Implementar actualización incremental para conjuntos de datos grandes	Obligatorio	HiPerf

4. Post Publicación

Se desglosan lo siguientes puntos considerados como buenas prácticas post publicación.

Ambito – Modelo

A nivel de modelo se deben cumplir los siguientes Ítems:

Objetivo	Ítem	Descripción	Requisito	Capacidad
Performance	Conectar via Gateway	Preferir la configuración de conexiones vía Gateway cuando sea posible	Obligatorio	MidPerf
Performance	Habilitar cache de consultas	Siempre habilitar cache de consultas	Obligatorio	HiPerf
Performance	Habilitar LSM de ser necesario	Si el PBIX tiene un peso superior a 500 Mbs o utiliza actualización incremental, habilitar como Modelo semántico grande	Obligatorio	MidPerf
Performance	Habilitar escalabilidad horizontal	Si es un LSM, habilitar escalabilidad horizontal	Obligatorio	HiPerf

Ambito – Servicio

A nivel de servicio se debe cumplir el siguiente Ítem:

Objetivo	Ítem	Descripción	Requisito	Capacidad
Estandarización	Ordenar en carpetas	Si existe mas de un artefacto relacionado a un ámbito especifico (ej. Ventas, Inventarios) se deben alojar en carpetas	Opcional	-

Ambito – Actualizaciones

A nivel de actualizaciones se deben cumplir los siguientes Ítem:

Objetivo	Ítem	Descripción	Requisito	Capacidad
Performance	Programar actualizaciones en horario de baja demanda	Coordinar con Operaciones de Datos para identificar el horario ideal	Obligatorio	MidPerf
Performance	Evitar frecuencias de actualización innecesarias	No fijar actualizaciones con alta frecuencia si el reporte no lo justifica	Obligatorio	MidPerf

5. Actualización del Documento

Fecha	Versión	Descripción
2026-03-09	1.0	Generación de Documento
2026-03-31	1.1	Se agregan capacidades al detalle