

1.- Descripción de la tarea



Caso práctico

Carlos, cada vez que entra en un portal web, tiene que configurar entre otras cosas el idioma, el tipo de perfil y la zona horaria. Ha pensado que con los conocimientos nuevos que ha adquirido se podrían automatizar dichas tareas.




¿Qué te pedimos que hagas?

Enunciado.

Tienes que programar una aplicación web sencilla que permita gestionar una serie de preferencias del usuario. La aplicación se dividirá en dos páginas:

- ✓ **preferencias.php**. Permitirá al usuario escoger sus preferencias y las almacenará en la sesión del usuario.



Captura de pantalla Firefox (Elaboración propia.)


Mostrará un cuadro desplegable por cada una de las preferencias. Estas serán:

- ➡ **Idioma**. El usuario podrá escoger un idioma entre "inglés" y "español".
- ➡ **Perfil público**. Sus posibles opciones será "sí" y "no".
- ➡ **Zona horaria**. Los valores en este caso estarán limitados a "GMT-2", "GMT-1", "GMT", "GMT+1" y "GMT+2".

Además en la parte inferior tendrá un botón con el texto "**Establecer preferencias**" y un enlace que ponga "**Mostrar preferencias**".

El botón almacenará las preferencias en la sesión del usuario y volverá a cargar esta misma página, en la que se mostrará el texto "**Preferencia de usuario guardadas**". Una vez establecidas esas preferencias, deben estar seleccionadas como valores por defecto


en los tres cuadros desplegable.



Captura de pantalla de Firefox (Elaboración propia)


El botón "**Establecer preferencias**" llevará a la página "**mostrar.php**".

- ✓ **mostrar.php**. Debe mostrar un texto con las preferencias que se encuentran almacenadas en la sesión del usuario. Además, en la parte inferior tendrá un botón con el texto "**Borrar**" y un otro que ponga "**Establecer**".




Captura de pantalla Firefox (Elaboración propia.)

El botón borrará las preferencias de la sesión del usuario y volverá a cargar esta misma página, en la que se mostrará el texto "**Preferencias Borradas.**". Una vez borradas esas preferencias, se debe comprobar que sus valores no se muestran en el texto de la página.



Captura de pantalla Firefox (Elaboración propia)

Si pulsamos el botón **Borrar** y no tenemos establecidas la preferencias se nos mostrará el mensaje "**Debes fijar primero las preferencias.**"



Captura de pantalla de Firefox (Elaboración propia)

El botón establecer llevará a la página "preferencias.php".
Se valorará el uso de **Bootstrap** y **Font Awesome** para los estilos.