
1. GET /attractions

- Описание: Връща списък с всички атракции в базата данни.
- Отговор:
 - о **200 ОК**: Връща списък с атракции.
 - о **404 Not Found**: Ако няма намерени атракции.
 - 500 Internal Server Error: Ако възникне грешка при изпълнение на заявката.




2. GET /attractions/int:ATTRACTION_ID

- Описание: Връща информация за конкретна атракция по зададен ID.
- Параметри:
 - о ATTRACTION ID: ID на атракцията.

• Отговор:

- о **200 ОК**: Връща информация за атракцията.
- о **404 Not Found**: Ако атракцията с това ID не съществува.
- 500 Internal Server Error: Ако възникне грешка при изпълнение на заявката.



3. GET /employees

0


- Описание: Връща списък с всички служители в базата данни.
- Отговор:
 - o **200 ОК**: Връща списък с служители.
 - o **404 Not Found**: Ако няма намерени служители.

 500 Internal Server Error: Ако възникне грешка при изпълнение на заявката.




4. GET /employees/int:employee_id

- Описание: Връща информация за конкретен служител по зададен ID.
- Параметри:
 - o employee_id: ID на служителя.
- Отговор:
 - о **200 ОК**: Връща информация за служителя.
 - о **404 Not Found**: Ако служителят с това ID не съществува.
 - o **500 Internal Server Error**: Ако възникне грешка при изпълнение на заявката.




5. GET /sales

- Описание: Връща статистика за продажбите, включително брой посетители, атракции, и ресторанти.
- Отговор:
 - o **200 ОК**: Връща статистика за продажбите.
 - o **404 Not Found**: Ако няма данни.
 - o **500 Internal Server Error**: Ако възникне грешка при изпълнение на заявката.



6. GET /sales/tickets/int:TICKET_ID


- Описание: Връща информация за конкретен билет по зададен ID.
- Параметри:
 - о TICKET_ID: ID на билета.
- Отговор:
 - o **200 ОК**: Връща информация за билета.
 - о **404 Not Found**: Ако билетът с това ID не съществува.
 - 500 Internal Server Error: Ако възникне грешка при изпълнение на заявката.



```
3ody ∨ ←
                            200 OK • 5.61 s • 377 B
{} JSON ✓ ▷ Preview 🍪 Visualize ✓
          "price": "Sat, 15 Mar 2025 00:00:00 GMT",
   2
         "purchase_date": "37.83",
   3
         "ticket_id": 101,
   4
         "visitor": {
  5
              "first_name": "Georgi",
   6
             "last_name": "Ivanov",
            "visitor_id": 36
  8
  9
         "visitor_id": 36
  11 }
```

7. GET /sales/attraction/int:ATTRACTION_ID


- Описание: Връща статистика за продажбите на конкретна атракция по зададен ID.
- Параметри:
 - о ATTRACTION ID: ID на атракцията.
- Отговор:
 - о **200 ОК**: Връща информация за продажбите на атракцията.
 - о **404 Not Found**: Ако няма данни за продажби.
 - 500 Internal Server Error: Ако възникне грешка при изпълнение на заявката.



0

8. GET /sales/int:RESTAURANT_ID

- **Описание**: Връща статистика за продажбите в конкретен ресторант по зададен ID.
- Параметри:
 - о RESTAURANT ID: ID на ресторанта.
- Отговор:
 - o **200 ОК**: Връща информация за продажбите в ресторанта.
 - о **404 Not Found**: Ако няма данни за продажби в ресторанта.
 - o **500 Internal Server Error**: Ако възникне грешка при изпълнение на заявката.



9. GET/tickets

- Описание: Връща списък с всички билети в базата данни.
- Отговор:
 - o **200 ОК**: Връща списък с билети.
 - o **500 Internal Server Error**: Ако възникне грешка при изпълнение на заявката.




10. GET /financial

• Описание: Връща списък с всички финансови транзакции.


Отговор:

- o **200 ОК**: Връща списък с транзакции.
- o **404 Not Found**: Ако няма намерени транзакции.
- o **500 Internal Server Error**: Ако възникне грешка при изпълнение на заявката.



11. GET /financial/int:TRANSACTION_ID


- Описание: Връща информация за конкретна финансовата транзакция по зададен ID.
- Параметри:
 - о TRANSACTION ID: ID на транзакцията.
- Отговор:
 - о **200 ОК**: Връща информация за транзакцията.
 - o **404 Not Found**: Ако транзакцията с това ID не съществува.
 - o **500 Internal Server Error**: Ако възникне грешка при изпълнение на заявката.



0

12. **GET /visitor**


- Описание: Връща списък с всички посетители.
- Отговор:
 - о 200 ОК: Връща списък с посетители.
 - о **404 Not Found**: Ако няма намерени посетители.
 - o **500 Internal Server Error**: Ако възникне грешка при изпълнение на заявката.



```
Body V
                         200 OK 889 ms 39.86 KB ( )
{} JSON ✓ ▷ Preview 🍪 Visualize ✓
                                                  = G Q
   1
              "ACCESS_CARD_NUMBER": "Tue, 04 Mar 2025 00:00:00
   3
                GMT".
   4
              "FIRST_NAME": "Petar",
              "LAST_NAME": "Petrov",
              "REGISTRATION_DATE": "Sun, 24 Jul 1994 00:00:00
   6
              "VISITOR_ID": 1
   8
             "ACCESS_CARD_NUMBER": "Thu, 04 Apr 2024 00:00:00
  10
                 GMT",
              "FIRST_NAME": "Stefka",
              "LAST_NAME": "Dimitrova",
  12
              "REGISTRATION_DATE": "Sat, 19 Jul 1958 00:00:00
  13
                 GMT",
              "VISITOR_ID": 101
  14
```


13. GET /visitor/int:VISITOR_ID

- Описание: Връща информация за конкретен посетител по зададен ID.
- Параметри:
 - о VISITOR_ID: ID на посетителя.
- Отговор:
 - o **200 ОК**: Връща информация за посетителя.
 - о **404 Not Found**: Ако посетителят с това ID не съществува.
 - o **500 Internal Server Error**: Ако възникне грешка при изпълнение на заявката.




14. GET /event

- Описание: Връща списък с всички събития в базата данни.
- Отговор:
 - o **200 ОК**: Връща списък с събития.
 - о **404 Not Found**: Ако няма намерени събития.
 - o **500 Internal Server Error**: Ако възникне грешка при изпълнение на заявката.



15. GET/event/int:EVENT_ID

- Описание: Връща информация за конкретно събитие по зададен ID.
- Параметри:
 - о EVENT_ID: ID на събитието.
- Отговор:
 - о **200 ОК**: Връща информация за събитието.
 - о **404 Not Found**: Ако събитието с това ID не съществува.
 - o **500 Internal Server Error**: Ако възникне грешка при изпълнение на заявката.



16. POST /tickets

- Описание: Създава нов билет.
- Параметри:
 - o visitor_id: ID на посетителя.
 - o purchase date: Дата на закупуване.
 - o ticket price: Цена на билета.
 - o valid date: Валидност на билета.
- Отговор:
 - o **201 Created**: Потвърждава успешното създаване на билета.
 - o **400 Bad Request**: Ако липсват задължителни параметри.

