In [8]:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LinearRegression
data=pd.read_csv("exp_1_dataset.csv")
print(data.shape)
```

```
(97, 2)
```

In [9]:

```
x=data[['population']].values
y=data[['profit']].values
%matplotlib inline
plt.scatter(x,y,c='r',label='scattter_data')
plt.xlabel('population')
plt.ylabel('profit')
plt.title('food_truck_profit_graph')
plt.grid(True,color='k')
plt.show()
```



In [24]:

```
k=LinearRegression()
k.fit(x,y)
```

Out[24]:

```
LinearRegression()
```

In [13]:

```
print('c value:',k.intercept_)
```

```
c value: [-3.89578088]
```

In [14]:

```
print('m value:',k.coef_)
```

```
m value: [[1.19303364]]
```

In [17]:

```
y_pred=k.predict(x)
plt.scatter(x,y,color='red')
plt.plot(x,y_pred,color='blue')
plt.title('Salary vs Experence (Training set)')
plt.xlabel('Years of experence')
plt.ylabel('Salary')
plt.show()
```

In [18]:

```
from sklearn.metrics import r2_score
r_sq=r2_score(y,y_pred)
r_sq
```

Out[18]:

```
0.7020315537841397
```

In [21]:

```
from sklearn.metrics import mean_squared_error
rmse=mean_squared_error(y,y_pred)
rmse
```

Out[21]:

```
8.953942751950358
```

In [22]:

```
n1=4.5
n2=6.5
print('profit from 45000 people city is ',k.predict([[n1]])*10000,'$')
print('profit from 65000 people city is ',k.predict([[n2]])*10000,'$')
```

```
profit from 45000 people city is  [[14728.70520541]] $
profit from 65000 people city is  [[38589.37808921]] $
```

In [ ]:

```

```

In [ ]:

```

```