
CH3_2조
1
WAVE START
남은 좀비 : 1
HP 100 / 100
PROJECT F
DASH
GO
PISTOL
AMMO
15/15
X 3

MISSION BRIEFING



01 팀 소개

02 게임 개요

03 게임 플레이 영상

04 기능 구조도

05 차별화된 구현

06 프로젝트 회고

07 마무리하며

1.팀 소개

		TEAM LEAD
임찬우	GameManager · Item	
윤재성	Character	
이유록	Monster	
김희진	UI · Level Design	
김지범	취업	

2. 게임 개요

PROJECT F = FLOOR

빙하기와 감염 사태를 피해 냉동 캡슐에 들어간 주인공.

전력 부족으로 깨어난 뒤, 감염자가 장악한 지하 연구시설을 돌파.

최종 목표는 지상 중앙센터 에 도달해 이동용 드론으로 탈출

- TPS
- SINGLE PLAYER
- WAVE-BASED

LEVEL 01 : 지하 99층

▼

LEVEL 02 : 지하 10층


▼

LEVEL 03 : 지하 1층

▼


LEVEL 04 : 지상 중앙센터

3. 게임플레이 영상


04:20:53
HP 100 / 100
3
WAVE START
남은 좀비 : 0
DASH
GO
ASSAULT RIFLE
AMMO
13 / 30
X 2

4. 기능 구조도

데이터 기반 웨이브가 전투·HUD·레벨 전환을 연결




5. 차별화된 구현

GameManager

DT_WAVE

레벨·웨이브별 몬스터 구성을 데이터로 분리


Monster Class와 Spawn Count를 표에서 관리해
코드 수정 없이 난이도와 몬스터 구성을 조정합니다.




LEVEL PORTAL

마지막 웨이브 클리어 후 포털 활성화

메시·Collision·Niagara를 함께 활성화하고, 상호작용 시
체력을 저장한 뒤 다음 레벨로 이동합니다.



CPP - BeginPlay에서 SetPortalActive(false)로 구현해서 레벨에 배치하고 찾아다녀도 찾을 수 없고, 마지막 웨이브 클리어 했을 때 활성화



Character

switchweapon







캐릭터 소켓의 본으로 달려있는 총을 기본 모션으로 사용했기에,
에셋에 달려있는 본을 다른총으로 스왑시 hide처리하여 무기 스왑이 가능하게 구현했고, 무기별 스탯이 다르게 적용되도록 함

FireWeapon

잔탄 및 쿨타임 확인 → 몽타주·사운드 재생 → Camera Shake 반동, 총기는 Line Trace, 검은 Sphere Overlap 판정

잔탄확인 및 단발 무기의 연사 쿨타임체크 하며, 무기별 애니메이션 및 사운드 출력과 동시에
무기별 피치 반동(camerashake)적용 또한 총기와 검의 히트판정을 다르게 설정함.

Monster

01 좀비 AI

감지 → 추적 → 공격
시야 손실 → 마지막 위치 수색

- DetectPlayer()
- ChasePlayer()
- Attack()
- MoveToLastKnownLocation()

거리 + 시야(Line of Sight)



02 자폭 몬스터

복부·가슴 약점 피격 → 즉시 폭발
범위 피해·넉백·기상 처리

- TriggerWeakPointExplosion()
- Explode()
- ApplyExplosionKnockback()
- RecoverFromKnockdown()

약점 기반 즉시 폭발



03 보스 몬스터

방어도 시스템
자폭 몬스터 소환·포위 지휘
HP 35% 이하 2 Phase

- TakeArmorDamage()
- StartRoarSummonPattern()
- SummonMinions()
- CommandMinionsToSurround()

소환 + 지휘 + 페이즈 전환




UI

CINEMATIC

게임 시네마틱 영상을 첨부하여 게임의 몰입감을 고조되게 구현



LEVEL TRANSITION



FINAL LEVEL



GAME CLEAR

DELAYED HP BAR

현재 체력

보조 체력



즉시 감소 → 시간차 추적

현재 체력 바는 즉시 감소하고,
보조 체력 바는 약간 늦게 따라오도록 구성해 직관성을 높임

6. 프로젝트 회고



임찬우

다른 팀원의 파트를 마음대로 수정 할 수 없기 때문에
요청 사항을 남기고, 본인도 다른 팀원의 요청 사항을 확인하며
의사소통을 통해 편리하고 합리적인 코드 작성을 할 수 있게 되었음.

다음부턴 캐릭터 소켓에 달려있는 총을
바로 쓰는 것보다, 분리해서 써야겠다 생각이 들었습니다..
아니면 메쉬를 따로 받거나 무기를 변경할때
소켓을 숨김처리하느라 생각보다 불편했음



윤재성



이유록

생각보다 구현하는데 시간이 걸리고,
세세하게 코딩을 해야 예외사항이나
오류에 대처할수있다.

UI와 레벨 연출을 구현하며 정보 전달과 몰입감이
플레이 경험을 크게 좌우한다는 점을 배웠습니다.



김희진

PROJECT F