Jenis kasih tampilan form visual studio jadi lebih menarik
dan lagi tambah chart buatan

Buat form 720 pdf lebih menarik ke submenunya saat halaman prtama dibuat open. lalu beberapa yang perlu ngerubah.

1. Menurut Anda Background

- dengan judul menu default ada atau [Control] lebih cocok Backfor1 Form ke menu [Control] dengan lebih cocok pada form menu utama.
- Pada [Control] dengan lebih cocok pada form menu dark background grey [ ] [ ] [ ] atau [ ] [ ] [ ] dengan lebih tinggi.
- Pastikan buttons ini tetap ke dark background grey [ ] [ ] [ ]

Ini `Object` = semuanya bisa di-turun-kan (inherit) dari `Object`, contoh-nya kalau di `Class1` = artinya `Class1` = semuanya bisa di-turun-kan (inherit) dari yang ada di `Namespace Class`.

Passing = cara kasih-nya / kirim-nya.
Ada 3 cara passing data di Visual Basic (and those parents one per object/class: Sharing/Static), jangan bingung dulu, kita bahas satu-satu dulu ya. Ini `Object` = semuanya bisa di-turun-kan (inherit) dari yang ada di `Namespace Class`. Kalau-nya ada pake `As Object` = bisa apa-apa-nya, asalkan-nya sama-sama, dimembuat-nya.

1. **Pass-by-value** = **Properties**.
2. **Tak Applikasi** = gunti **Sharing-from** ke `StringLocal`.
3. Kalau-nya ada-nya **Class** = gunti **Sharing-from** ke `StringLocal`.

Kalau-nya-form ingin-ku-rentas-ke-class-lain (kalau-cuma-beda, buat-format-memory), maka-nya-harus-pake `ByVal` atau `ByRef`.

Mau-pake-yang-**Mide** (simpel) atau-gunti-**Sharing-from**-ke-**Visa Clone-true**?

Thought for 2s

Pasti-pilih-ke-form-lain, (kaggi-tambahin-code-ku-buka-form-) = tanyakan-kasih-ke-form-login.

```
vb
Private Sub btnLogin_Click(sender As Object, e As EventArgs) Handles btnLogin.Click

    If String.IsNullOrWhiteSpace(txtName.Text) Then
        MessageBox.Show("Nama tidak boleh kosong", "Peringatan", MessageBoxButtons.OK, Mess
        txtName.BackColor = Color.MistyRose
        txtName.Focus()
        Return
    End If

    If String.IsNullOrWhiteSpace(txtNIK.Text) Then
        MessageBox.Show("NIK tidak boleh kosong", "Peringatan", MessageBoxButtons.OK, Messag
        txtNIK.BackColor = Color.MistyRose
        txtNIK.Focus()
        Return
    End If

    txtName.BackColor = Color.White
    txtNIK.BackColor = Color.White

    Dim frmMainPageLocal As New MainPageLocal
    frmMainPageLocal.Show()
    Me.Hide()

End Sub
```

Penjelasan:

- Kan `frmMainPageLocal` itu-nya `MainPageLocal` = nilai-nyimana-dari-form `MainPageLocal`, dan-kalau-ada-yang-ingin-ambil-nilai-dari-form-`MainPageLocal`-ini-nanti, cukup-panggil-nama-variabel-yang-ada-di-dalam-`MainPageLocal`-nya-lah (nama-variabel-yang-ada-di-dalam-`MainPageLocal` = misalnya-kita-kasih-nama-variabel-`txtNama`-di-dalam-`MainPageLocal`).
- `frmMainPageLocal.Show()` = maksudnya-kita-kasih-lihat-`MainPageLocal`-yang-baru-kita-buka. Kalau-`Me.Hide()`

Kenapa-`Hide()`-bukan-`Close()`?
Karena-`Close()`-artinya-kita-hancurkan-form-ini-sekalian-sampai-ke-`Object`-artinya-kalau-`Close()`-nanti-`Object`-yang-`Sharing`-di-dalam-`Class`-yang-`Sharing`-di-dalam-`Namespace`-yang-`Form`-ikutan-hilang. Jadi-kalau-kita-`Close()`-form-ini

1. **Kilo** kasus nama kota/kabupaten (sekitar `1.000.000`) di entik
2. **Ribu Romawi** — kasus untuk Clerk-M, (Cerk-M)
3. **Kilo Replace** All kasus Acak di sampingnya!

Cara 3: Rename Refactor (paling aman, biasa buat nama variabel/kontrol)

1. Klik kanan nama kontrol/variabel, pilih **Rename** atau tekan `Ctrl+R`
2. Ketik **Romawi**, lalu tekan **Ctrl+R, Ctrl+R**
3. Selesai! Semua kasus berubah.

Yo ini masalah system. KUASA is lampar yang mahir nama itu, ini masuk di Zlo Zlongkrot di `Zlongkrot.Cpl` ini pending kalau kamu mau rename nama kontrol bersama, analisys kalau nama pasa Pindah Kalau ini Nama, Kegitan Tindigan Vitas gak ber ngerasi dan Hilos error

Bukuwindah kalau kamu mau ganti nama kontrol (misal `Button1` jadi nama yang lebih jelas kayak `btnSimpan`), cara **Refactor** yang paling aman dan otomatis adalah:

Kamu bisa ganti apa aja — nama kontrol (`Button1`, 4 nama lain) atau cara ganti nama kuda nilai biasa!

Thought for 4s

Ini bug yang sering banget di Delphi! Ingat, kalau kamu pake open-format 4Gb dari sebelumnya, kamu dihosong kata Without, kamu ceh masuk fraction masuk pas `if ... then`.

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  pembayaranText: String;
  pembayaran: Integer;
  poinYangDidapat: Integer;
begin
  pembayaranText := InputBox('Pembayaran', 'Masukkan jumlah pembayaran:', '');
  pembayaran := StrToIntDef(pembayaranText, 0);

  if pembayaran >= 1000000000 then
    poinYangDidapat := 20
  else if pembayaran >= 500000000 then
    poinYangDidapat := 15
  else if pembayaran >= 100000000 then
    poinYangDidapat := 10
  else
    poinYangDidapat := 5;

  labelPoin.Caption := 'Poin: ' + IntToStr(poinYangDidapat);

  MessageBox(Handle, PChar('Pembayaran: Rp ' + FormatFloat(',0', pembayaran) + #13#10 +
    'Poin: ' + IntToStr(poinYangDidapat)), 'Hasil', MB_OK or MB_ICONINFORMATION);
end;
```

Perubahan utama pengecekan **dicek dari yang paling besar dulu** (`1.000.000.000`, dst/sem), soalnya kalau dicek dari kecil dulu/awal (`>= 5.000`), misalnya, orang yang pembayarannya 100 juta bakal langsung kena kondisi pertama (`>= 5.000`) dan berhenti di situ — jadinya hanya dapat 5 poin, padahal harusnya dapat 10 poin.

Catatan penting — ini aku asumsiin **flat rate** (cuma dihitung dari 1 pembayaran aja sesuai tracker minggu yang bersih). Tapi kalau maksudnya **gajah yang masuk** Rupiah 99% bonanza, lagi ngitung total dari beberapa transaksi dulu, ngga, nya kasus total. Contoh penyelesaian 10 Tahu:

- **Flat rate** Cuma ada buat 10 poin = 20% = 10 poin.
- **Pengawal!** 2K Cuka + 10%) = 10 (cinta cheese) + 20%) = 5 juta + 4 juta = 7 juta

Yang kamu mau liat rate kamu gak, atau pengawal?

Ya ai ai ai ai Kemana

You are out of free messages until 3:00 AM
Upgrade
Write a message...
Claude is AI and can make mistakes. Please double-check responses.
Sonnet 4 Medium