

[20XXMX][模块名]需求文档模板

一、文档概述

1.1、评审/修订日志

日期	修订版本	修改描述	涉及影响模块	作者	备注

二、需求分析

2.1、需求背景

【阐述需求来源及影响范围】包括需求来源、目标人群及目标场景、需求影响范围即强调需求痛点，讲清楚为什么是现在要做这个需求；需求来源区分市场反馈/主动规划/内部自提优化等；需求影响范围可通过用户规模、覆盖场景两个维度来综合评估

2.2、需求价值

【阐述预期目标及评估优先级】需求价值包含定性描述/定量指标，优先使用可验收的定量指标，且区分市场和产品；如需通过用户调研等运营动作验证指标，则说明对应运营活动时间节奏及用户范围，即强调需求将要达到的效果以及带来的价值是什么；

三、功能清单

3.1、主要功能说明/功能清单：

模块	功能	子功能	描述	优先级	备注

四、产品流程

4.1、业务流程图

【阐述整体产品流程及上下游依赖关系】 通过流程图（包括泳道图）展示，强调分工，根据描述角度的侧重，维度可以是角色or终端or场景；

功能流程表达的是，业务流程中的内容，更侧重于业务的流程和步骤；

4.2、页面流程图

【阐述产品各页面跳转逻辑】 介于功能流程和原型之间的，通过展示页面核心元素及触发跳转动作的流程图，页面流程按照一级、二级、三级页面分类设计，如交互较简单可省略；

五、全局说明【按需】

5.1、名词解释

每个行业都有专业术语，可以提前将晦涩难懂的术语提前做好解释，便于达成共识，更好沟通；

5.2、公共的交互说明

弹窗、对话框、toast提示、键盘交互等

5.3、统一异常处理

网络异常、后台服务异常的交互逻辑

5.4、列表默认数据、分页等

列表/分页的默认规则

六、详细功能设计

6.1、页面/功能点名称

用户场景	用户在什么场景下要使用该功能
功能描述	
原型图	
优先级	P0/P1/P2 or 高/中/低；
输入/前置条件	

需求描述（基本事件流+异常事件流）	
输出/后置条件	
用户权限	
补充说明	

七、效果验证

7.1、指标及定义

【阐述端产品线上数据监控指标，协同数据分析师将指标转化为埋点开发需求】，包括数据监控指标、指标定义和埋点，注意：

- ①数据监控指标不是越多越好，需根据监控目的提炼核心指标，在设计之前想清楚需要通过监控得到哪些数据
- ②确定指标后协同数据分析师和研发，转化为埋点开发需求，涉及引擎相关效果监控时，还需和引擎对齐需求

7.2、数据埋点

八、非功能性说明【按需】

8.1、性能需求

8.2、兼容性需求

新老版本兼容：一般用于描述老版本对应新数据的兼容，包括①新版本老数据②老版本新数据；

8.3、未来规划