

# 2026廣州展小展冊

## 樣磚釉面與乾粒應用技術 與開發測試報告交流

### 一、開發原由

針對最2026廣州展小展版高階仿古磚（天然石與現代仿古磚）打樣效果整理與說明。本次打樣涵蓋六大表面效果，主要圍繞於3種成釉與3支乾粒（Vetrosa）的複合應用。

透過不同的釉面及乾粒應用技術、墨水噴印技術與燒成溫控，全面提升可客製化的瓷磚表面的光澤度、觸感層次、防污性、物理防滑與耐磨性能。以下將針對各項效果的技術工藝、配方結構及生產打樣數量進行詳細規範說明。

### 二、生產打樣規格總覽表

各效果之配方架構與規格分佈如下表所示：

| 表面質感 / 效果             | 底釉配方 (Glaze)       | 特殊乾粒 / 墨水 (Vetrosa / Ink)              | 樣板片數 |
|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|------|
| 霧柔緞面 (Soft Matt)      | CG-4732 釉面 Glaze   | CD-755 乾粒 Vetrosa                      | 4    |
| 細緻啞光 (Satin Matt)     | CG-4725-1 釉面 Glaze | CD-716sx 乾粒 Vetrosa                    | 6    |
| 無光止滑 (Matt anti-slip) | XG-5118 釉面 Glaze   | CD-755 乾粒 Vetrosa                      | 3    |
| 亮墨水效果 (Glossy ink)    | XG-5118 釉面 Glaze   | CD-755 乾粒 Vetrosa +<br>CI-G2011 墨水 Ink | 9    |
| 止滑效果 (anti-slip)      | XG-5118 釉面 Glaze   | CD-7106 乾粒 Vetrosa                     | 6    |
| 糖果乾粒效果 (Sugar effect) | XG-5118 釉面 Glaze   | CD-716sx 乾粒 Vetrosa                    | 8    |

### 三、 六大釉面效果詳述


#### 1. 霧柔緞面 乾粒效果 (Soft Matt Effect)

配方結構：以 CG-4732 作為基礎保護底釉，表面均勻噴撒 CD-755 專用熔塊乾粒。

釉面特點：藉由 CG-4732 柔面特性，在高溫燒成時與GD05乾粒共熔，形成堅硬帶柔滑的觸感。

外觀觸感：呈現如天鵝絨般的低調微光，光澤度嚴格控制在 5° - 8° 之間，具備極佳的防污性。

排程規格：本次打樣共計 4 片。





## 2. 細緻啞光 乾粒效果(Satin Matt Effect)


配方結構：基礎釉料採用 CG-4725-1，搭配 CD-716sx 粒徑較小的細緻乾粒。

釉面特點：CD-716sx 屬於高透明、中溫軟化點的乾粒配方，在高溫熔融時能與底釉產生部分互溶，減少表面針孔，藉由調整添加乾粒量可獲得特殊的結晶質感。

外觀觸感：表面平整度高，具備絲綢般的微啞光澤，防污性能優異，極度適合高階室內牆磚與客廳地磚。

排程規格：本次打樣共計 6 片。





### 3. 無光止滑 乾粒效果(Matt Anti-slip Effect)

配方結構：改用具有高結構強度的 XG-5118 釉面，結合 CD-755 乾粒。

釉面特點：以 XG-5118 較高的耐火度結合 CD-755，在不完全熔解的狀態下，使乾粒尖角鈍化，保留晶體表面的微小起伏。

外觀觸感：無視覺反光，觸感具備微顆粒阻尼感，可在不犧牲防污性的前提下獲得高止滑力（止滑等級可達 R9 - R10）以及高耐磨兼備的特性，適合居家客廳地板及廚房地板樓梯板使用。

排程規格：本次打樣共計 3 片。





#### 4. 亮墨水、乾粒複合效果 (Glossy Ink Effect)

**配方結構：**以 XG-5118 釉面為基底，噴撒 GD05 乾粒，並局部或全面加噴 G2011 特特殊效果墨水。

**釉面特點：**利用噴墨印刷技術，將 G2011 亮光墨水精準定位噴印於乾粒層之上。高溫燒成時，墨水成分促使局部熔塊加速熔融流平。

**外觀觸感：**在無光的磚面上呈現出「局部高亮」或「立體斑駁」的晶瑩對比，光澤反差強烈，極具現代奢華的視覺張力。

**排程規格：**本次打樣共計 9 片。



亮墨水效果 Glossy Ink effect 4940  
XG-5118 釉面Glaze > CD-716sx 乾粒 Vetrosa+G2011墨水Ink




亮墨水效果 Glossy Ink effect 4951  
XG-5118 釉面Glaze > CD-716sx 乾粒 Vetrosa+G2011墨水Ink



亮墨水效果 Glossy Ink effect 4932  
XG-5118 釉面Glaze > CD-716sx 乾粒 Vetrosa+G2011墨水Ink



亮墨水效果 Glossy Ink effect 4939  
XG-5118 釉面Glaze > CD-716sx 乾粒 Vetrosa+G2011墨水Ink



亮墨水效果 Glossy Ink effect 4952  
XG-5118 釉面Glaze > CD-716sx 乾粒 Vetrosa+G2011墨水Ink



亮墨水效果 Glossy Ink effect 4938  
XG-5118 釉面Glaze > CD-716sx 乾粒 Vetrosa+G2011墨水Ink




## 5. 強效止滑效果 (High Anti-slip Effect)


配方結構：採用 XG-5118 耐磨底釉，表面混入或拋撒 CD-7106 高硬度止滑乾粒。

釉面特點：CD-7106 含有較高比例的剛玉質或鋁英石晶相，高溫狀態下晶相不熔解，燒後牢固嵌入釉層中。

外觀觸感：表面呈現明顯的糙面錐體結構，能有效破壞水膜，極大提升濕瓷磚面摩擦係數（止滑等級可達 R11 - R12），專為衛浴與戶外空間設計。

排程規格：本次打樣共計 6 片。






## 6. 糖果乾粒效果 (Sugar Effect)

配方結構：以 XG-5118 釉面搭配特定顆粒度分佈的 CD-716sx 糖果熔塊乾粒。

釉面特點：控制乾粒的級配與撒粉量，燒成時乾粒僅發生表面半熔融，晶體顆粒間保持獨立的幾何折射面。

外觀觸感：在光線照射下，磚面閃爍著如同細砂糖灑落般的星光點點折射效果，顆粒感分明，層次感立體。

排程規格：本次打樣共計 8 片。



糖果乾粒 Sugar effect 4944  
XG-5118 釉面Glaze > CD-716sx 乾粒 Vetrosa



糖果乾粒 Sugar effect 4943  
XG-5118 釉面Glaze > CD-716sx 乾粒 Vetrosa



糖果乾粒 Sugar effect 4946  
XG-5118 釉面Glaze > CD-716sx 乾粒 Vetrosa



糖果乾粒 Sugar effect 4942  
XG-5118 釉面Glaze > CD-716sx 乾粒 Vetrosa



糖果乾粒 Sugar effect 4955  
XG-5118 釉面Glaze > CD-716sx 乾粒 Vetrosa



糖果乾粒 Sugar effect 4954  
XG-5118 釉面Glaze > CD-716sx 乾粒 Vetrosa



補充說明：

研發通知：

GD055 正式編號為 CD-755

DL106 正式編號為 CD-7106

已經送樣給客戶，或正在測試的同仁請注意，後續使用證亦產品編號。