




ホーム・エネマネ



【経済産業省 スマートハウス国際標準化研究事業】

HEMS(ECHONET Lite)認証支援センター

総合パンフレット



工学教育研究推進機構 スマートハウス研究センター

ECHONETとおよび ECHONET はエコーネットコンソーシアムの商標です。

スマートハウスの目指す未来

近年、電力需給のアンバランスから、これまでの「省エネ」だけではなく、自然エネルギーを活用した「創エネ」や、大型バッテリーによる「蓄エネ」といったキーワードも注目されています。


これらの「省エネ」「創エネ」「蓄エネ」を見える化して最適にコントロールすることが重要です。

さらに住宅にあるさまざまな機器をネットワーク化することで、住まう人にとって、付加価値のあるサービスの提供を目指しています。

そのための通信技術が「ECHONET Lite」です。

ECHONET Liteとは

エコネットコンソーシアムにて策定されたHEMS構築のための通信規格。家電機器、スマートメーター、太陽光発電システムなどを含む約80種類以上の機器の制御を規定している。従来の規格「ECHONET」を見直し、ソフトウェアの実装を軽装化した。2012年2月、スマートコミュニティ・アライアンスの「スマートハウス標準化検討会」より、「公知な標準インターフェース」として推奨され、スマートハウス向け制御プロトコルとしてISO規格、IEC規格として国際標準化されている。



広域ネットワークで支える…暮らしを見守るエコネットのサービス

生活に安心・快適・便利を提供するサービス内容

① エネルギーマネジメントサービス

さっきは
電力使い
過ぎてたのね



- 電気使用量、電気料金モニター
- エアコン／換気扇／照明／ブラインド協調省エネ運転
- 契約電力デマンド制御

使用電力量が超過しそうな時にサポートするサービス[デマンド制御]

家族みんなが帰宅する夕方、使用電力量が増えてブレーカーが落ちないか心配。どうにかならない？

こんなニーズに
応えるサービス

家族の帰宅と供に
使用電力量が
増加

エアコンの一時、
自動停止等で
電力量を調整

自動切替えて
ブレーカーの落ちる
心配無し

② 快適生活支援サービス



- ブラインド／換気扇／照明の集中操作
- 宅内機器スケジュール運転(予冷、予熱)

寝床から照明／ヒーター操作ができるサービス

夜中トイレに行きたくなくなった際、危ないので予め電灯をつけ、寒いのでトイレ内もヒーターで温めておきたい。また、帰宅直前にトイレ内を暖めておきたい時にも。


こんなニーズに
応えるサービス

夜、トイレに行くため
携帯で
照明点灯

トイレ内を
暖めるヒーターも
ON

終わったら
センサー感知で
自動OFF

③ ホームセキュリティサービス



- 防火(火災、ガス漏れ、漏電監視)
- 防災(漏水検知、地震対応、凍結防止)
- 防犯(訪問者管理、侵入者防止)

モニター1ヵ所で就寝前確認[照明／家電機器／施錠]できるサービス

就寝前の電気の消し忘れ／戸締まり点検、家中を見回らないで1ヵ所で確認したい。

こんなニーズに
応えるサービス

モニター1ヵ所で就寝前の確認

照明消し忘れ確認

家電のON/OFF確認

しっかり確認で我家は安心

④ ホームヘルスケアサービス



- 健康管理サービス(病院、健康アドバイス会社)
- 高齢者生活ケアサービス
- 在宅医療機器監視・制御

一人暮らし(特に高齢者)を見守るサービス

離れて一人で暮らしている高齢の母がちゃんと生活しているか確認したい。それにもしも倒れたりしたらと心配。

こんなニーズに
応えるサービス

離れている一人暮らしの母親が心配

家電使用状況で生活状況を確認

一人暮らしの母親の家に連絡

病気で倒れた際にも緊急対応

⑤ 機器リモートメンテナンスサービス



- 宅内機器遠隔故障診断・保守
- 宅内機器運転遠隔コンサルタント

家電機器の故障に迅速に対応してくれるサービス

家電機器の突然の故障で困った時、直ぐに対応してくれる頼れるサービスがあるといい。

こんなニーズに
応えるサービス


電子レンジが急に故障

サービスセンターに慌てて連絡

サービスセンターでモニター情報確認

修理に出動

⑥ モバイルサービス



- 宅内機器運転状況遠隔モニター
- 宅内機器遠隔操作、施錠操作
- 訪問者、高齢者生活状況遠隔モニター

外出先からペットの様子を確認できるサービス

長時間外出しなければならぬ時、家にいるペットの事が気になる、家の様子を外出先から確認したい。

こんなニーズに
応えるサービス

長時間外出時に
家にいるペットが心配

携帯画面で
自宅を確認

センター長挨拶

HEMS(ECHONET Lite)
認証支援センター センター長

一色 正男




近年、電力需給のアンバランスが問題になっていますが、ITを活用して賢く電気を使い、電力消費の平準化に役立つ未来の家(スマートハウス、HEMS)が注目されています。神奈川工科大学では、経済産業省スマートハウス・ビル標準・事業促進検討会の事業の一環として、HEMSにおける公知で標準的なインターフェースであるECHONET Lite規格の機器を相互接続したり、テストする環境が整った認証支援センターを開設いたします。

本センターには、大きく2つの目的があります。1つはHEMS機器を

開発している企業様、および、これから新たに機器開発する企業様への相互接続環境を提供し、開発スピードを加速する支援です。2つ目はHEMSに関するサービスを提供する企業様へ、機器設置・管理に係るトレーニングの場を提供し普及を促進する支援です。

これからは、オープンなプラットフォームの上で新しいビジネスを生み出していく時代であり、今回のセンター開所もそうした時代の幕開けだと確信しています。本センターが皆様に広く利用されるとともに、皆様と共に、新しい価値を創造していきたいと願っております。

ECHONET Lite機器認証試験のサポートを致します



HEMSの新しいロゴが発表されました

2013年1月に、一般社団法人 環境共創イニシアチブ(代表理事 赤池 学)より、省エネルギーの新たな展開のキープポイントであるエネルギーマネジメントを推進するため、新たなロゴ「エネマネ」を発表しました。新ロゴは我が国のエネルギー問題解決の切り札である「エネルギーマネジメント」が、企業はもちろん、一般の方にとっても身近な存在となるように、親しみやすさを第一にシンプルなものとしました。また、エネルギーマネジメントによって、人やものをはじめとして、様々な媒体が繋がりあうことを表現しています。なお、「エネマネ」には現在5つのジャンルのエネルギーマネジメントシステムがあり、家庭向けは「ホーム・エネマネ」という名称です。

ECHONET Liteオブジェクト全88種類全ての実機が接続できる環境を目指します！
皆様で協力ください。

認証試験支援センター ECHONETオブジェクト一覧

センターで接続可能な設備
※平成25年2月現在

センサ関連機器クラスグループ					
ガス漏れセンサ	防犯センサ	非常ボタン	救急用センサ	地震センサ	漏電センサ
人体検知センサ	来客センサ	呼び出しセンサ	結露センサ	空気汚染センサ	酸素センサ
照度センサ	音センサ	投函センサ	重荷センサ	温度センサ	湿度センサ
雨センサ	水位センサ	風呂水位センサ	風呂焚き上がりセンサ	水漏れセンサ	水あふれセンサ
火災センサ	タバコ煙センサ	CO ₂ センサ	ガスセンサ	VOCセンサ	差圧センサ
風速センサ	臭いセンサ	炎センサ	電力量センサ	電流値センサ	昼光センサ
水流量センサ	微動センサ	通過センサ	在床センサ	開閉センサ	活動量センサ
人体位置センサ	雪センサ				
空調関連機器クラスグループ					
家庭用エアコン	冷風機	扇風機	換気扇	空調換気扇	空気清浄器
冷風扇	サーキュレータ	除湿機	加湿器	天井扇	電気こたつ
電気あんか	電気毛布	ストーブ	パネルヒータ	電気カーペット	フロアヒータ
電気暖房器	ファンヒータ	充電器	業務用パッケージ エアコン室内機	業務用パッケージ エアコン室外機	業務用パッケージ エアコン蓄熱ユニット
業務用ファンコイルユニット	業務用空調冷熱源(チラー)	業務用空調冷熱源(ボイラー)	業務用空調VAV	業務用空調エア ハンドリングユニット	ユニットクーラー
業務用墾田シングユニット					
住宅・設備関連機器クラスグループ					
電動ブラインド	電動シャッター	電動カーテン	電動雨戸	電動ガレージ	電動天窗
オーニング(日よけ)	散水機(庭用)	散水機(火災用)	噴水	瞬間湯沸器	電気温水器
太陽熱温水器	循環ポンプ	電気便座	電気錠	ガス元弁	ホームサウナ
瞬間式給湯器	浴室暖房乾燥機	ホームエレベータ	電動間仕切り	水平トランスファ	電動物干し
浄化槽	住宅用太陽光発電	冷温水熱源機	床暖房	燃料電池	蓄電池
電気自動車充電システム	電力量メータ	水流量メータ	ガスメータ	LPガスメータ	時計
自動ドア	業務用エレベータ	分電盤メータリング	スマート電力量メータ	スマートガスメータ	一般照明
非常用照明	設備照明	ブザー			
調理・家事関連機器クラスグループ					
コーヒーメカ	コーヒーミル	電気ポット	電気コンロ	トースタ	ジューサ・ミキサ
フードプロセッサ	冷凍冷蔵庫	オーブンレンジ	クッキングヒータ	オーブン	炊飯器
電子ジャー	食器洗い機	食器乾燥器	電気もちつき機	保湿機	精米機
自動製パン機	スロークッカ	電気漬物器	洗濯機	衣類乾燥機	電気アイロン
ズボンプレス	ふとん乾燥機	小物・くつ乾燥機	電気掃除機	デイスボータ	電気蚊取り機
業務用ショーケース	業務用冷蔵庫	業務用ホットケース	業務用フライヤー	業務用電子レンジ	洗濯乾燥機
健康関連機器クラスグループ					
体重計	体温計	血圧計	血糖値計	体脂肪計	
管理・操作関連機器クラスグループ					
セキュア通信用共有鍵 設定ノード	スイッチ(JEMA/HA対応)	携帯端末	コントローラ		
AV関連機器クラスグループ					
ディスプレイ	テレビ				
プロフィールクラスグループ					
ノードプロフィール					


1F

← 試験室

3つの試験室で、相互接続試験の実施が可能です。

ECHONET Lite通信の動作テストとログ取得ができます。

ECHONET Lite規格の適合試験ができます。



試験室 A

一番間取りが広く、太陽光発電、蓄電池の接続試験にも対応できる試験室です。駐車スペースと隣接しており、大型機器の持ち込みも可能です。

試験室 B

テレビアンテナを引き込んでいる試験室です。

試験室 C

南側の日当たりが良い試験室です。持ち込み機器用の間口が広い窓もありますので、太陽光発電用機器の持ち込みも可能です。

導入機器



通信試験装置



系統模擬電源



電子負荷装置



コンセント



分電盤



PV模擬装置



パワーコンディショナー

●関連商品及び機器



太陽光発電



スマートメータ




エアコン

電気自動車/
プラグインハイブリッド自動車

蓄電池

●太陽光発電、蓄電池
太陽光パネルと蓄電池のい
ずれも、試用できる実機が設
置されています。




●スマートメーター

ガス、水道配管にメーターを
設置できるスペースを確保し
ており、メーターを持ち込んで
接続することができます。更
にIPv6にも対応しています。

1Fと連携している屋外試験設備

太陽光パネル、蓄電池、各種メーターなど、通常屋外に設置され
ている設備との接続試験を想定しています。
系統模擬電源も準備しておりますので、太陽光発電を想定した
試験環境を整備しています。また、各種メーター類を持ち込んだ
接続試験も可能です。

導入機器および接続可能な機器



太陽光パネル



蓄電池

重点機器対応
太陽光発電、蓄電池

スマート
電力メータースマート
ガスメータースマート
水道メーター

重点機器対応
スマートメーター

2F




展示ルーム

市販しているHEMS製品のデモ実演や設置状況を見学できます。

市販されているECHONET Lite対応の機器を展示しています。

設置状況が確認できるように配慮しており、施工トレーニングの場としても活用できます。



試験室 D

HEMS関連機器の普及を目的に、さまざまな市販HEMS機器を展示しています。今後、1Fの試験室を利用してECHONET Lite機器認証を取得した機器の展示なども行います。また、施工トレーニングなど教育の場として今後充実を図ります。

導入機器



●関連製品及び機器



燃料電池



照明




エアコン



給湯器

●その他の製品及び機器

電動ブラインド、電動カーテン、
電気便座、ホームエレベーター、
クッキングヒーター、インターフォン



2Fと連携している屋外試験設備

給湯器など水回り商品の持ち込みを想定し、接続可能なガス、水道の配管接続口を設けています。

また、家庭に充電できるV2H (Vehicle to Home) システムを導入しています。

導入機器および接続可能な機器



給湯器



燃料電池

重点機器対応
給湯器、燃料電池

電気自動車／
プラグインハイブリッド
自動車


V2Hシステム

重点機器対応
電気自動車

1F試験室で実施できる試験の紹介

4種類の相互接続試験と、ECHONET Lite認証試験が出来ます。

試験室のネットワーク環境



用語説明


	DHCPサーバー IPアドレスを自動で割り当てる装置です。IPv4用とIPv6用の両方用意しています。		コントローラ役装置 ゲートウェイ、制御機器などのコントローラになります装置です。
	Wi-Fi AP 試験機器が無線通信の場合でも対応できます。		通信監視装置 全ての通信データを監視・記録する装置です。
	ミラーリングハブ 全ての通信データを通信監視装置に送ります。		機器側役装置 各種家電・設備機器・センサになります装置です。

4種類の相互接続試験のイメージ

● 持ち込んで試験が実施できる機器 ■ Ethernet ■ ミドルウェアアダプタ通信インタフェース


1 コントローラ相互接続試験

ゲートウェイ、制御機器等のコントローラを開発されている方が、自社の開発製品を持ち込んで、フルECHONET Lite機器役装置との通信試験を行うことができます。フルECHONET Lite機器役装置は、エアコン・蓄電池・センサーなど全ての機器オブジェクトになることが可能です。




2 フルECHONET Lite 機器相互接続試験

エアコン・蓄電池・センサーなどを開発されている方が、自社の開発製品を持ち込んで、コントローラ役装置との通信試験を行うことができます。また、フルECHONET Lite機器として接続できるエアコンも整備しています。




3 ECHONET Liteミドルウェアアダプタ機器相互接続試験

ECHONET Liteミドルウェアアダプタを開発されている方が、自社の開発製品を持ち込んで、ECHONET Liteレディ機器役装置との通信試験を行うことができます。



4 ECHONET Lite レディ機器相互接続試験


ECHONET Liteレディ機器を開発されている方が、自社の開発製品を持ち込んで、ECHONET Liteミドルウェアアダプタ役装置との通信試験を行うことができます。



自動テストツール利用イメージ

5 ECHONET Lite認証試験

ECHONET Lite認証試験ツールを使用して、フルECHONET Lite機器の認証試験を実施することができます。



HEMS(ECHONET Lite)認証支援センターが提供するSDKの紹介

初心者向けの教育用として開発したSDKが無料でダウンロード出来ます。

(ダウンロード方法はP14(←Webサイト紹介ページ)をご参照ください。)

<http://smarthouse-center.org/sdk/>




KAIT-EL SDK

(Kanagawa Institute of Technology
ECHONET Lite Software Development Kit)

HEMS(ECHONET Lite)認証支援センターとしての標準的なSDKです。統合開発環境としてEclipseを採用しており、GUI上での開発・ビルド・デバッグが可能になっていますので、プログラミングの初心者でも開発しやすい環境になっています。なお、本SDKは教育用ですので、一部制限(*)がありますが、有償版のECHONET Liteライブラリ「EW-ENET Lite C言語版」とほぼ同等の機能を試用することが可能です。

利用イメージ



開発環境

OS	Linux (Ubuntu 12.04)
開発言語	C
統合開発環境	Eclipse
メモリ	1GB(推奨)
HDD	10GB以上(推奨)
CPU	INTEL x86系

その他

ECHONET Lite Specification:1.01
ECHONET 機器オブジェクト詳細規定: B

特徴・使用方法など

- ・本SDKはUDPを用いたECHONET Lite通信処理部です。
- ・本SDKでは簡単なサンプルプログラムを付属しています。
- ・なおご使用にあたり、以下の制限があります。

(制限内容)

- ・本SDKで作成したアプリケーションは30分で自動的に終了します。
- ・本SDKではアプリケーション部分以外のECHONET Liteライブラリはバイナリ提供です。

マニュアル内容

- 第一章 はじめに
- 第二章 準備
- 第三章 Eclipseの使用方法
- 第四章 アプリケーション説明
- 第五章 API仕様

有償版は株式会社日新システムズより提供されています。



紹介ページはこちら

▶ <http://www.co-nss.co.jp/products/middleware/enetlite.html>

ご利用にあたっての留意点

- ・本SDKは、学校法人幾徳学園神奈川工科大学が所有権および知的財産権を保持し、学校法人幾徳学園神奈川工科大学は利用者に対して、使用権のみを許諾します。
- ・本SDKとデータの著作権は学校法人幾徳学園神奈川工科大学に帰属します。
- ・学校法人幾徳学園神奈川工科大学は、本SDKの使用の過程及び結果において、本SDKに起因して利用者が生じた損害、損失及び第三者が生じた損害、損失に対する責任を含め、いかなる責任も負わないものとします。

※詳細はSDKに同梱されている利用規約をご参照ください。

ECHONET Lite
GW,コントローラ機器フルECHONET Lite
機器

□ 提供しているプロトコルスタック □ 開発できる部分

センターWebサイトにてSDKをアップロードしていただける企業様を随時募集しております。お問合せページよりご連絡ください。


<http://smarthouse-center.org/inquiries/>



OpenECHO for Processing

OpenECHO for Processingは、ECHONET Liteに初めて触れるJavaプログラマを対象に、ノードの概念から機器制御の方法、制御される機器側の実装まで、様々な知識をサンプルプログラム付きでわかりやすく解説しています。統合開発環境としてProcessingを採用しており、GUI上での開発・ビルド・デバッグが可能になっていますので、簡単に開発環境が構築できます。

利用イメージ



開発環境

OS	Windows, Linux, Mac OS X
開発言語	Java
統合開発環境	Processing
メモリ	1GB(推奨)
HDD	100MB以上(推奨)
CPU	INTEL x86系

その他

ECHONET Lite Specification:1.01

ECHONET 機器オブジェクト詳細規定: A

ソフトウェアスタック

Processing
OpenECHO for Processing
OpenECHO
Java
OS

特徴・使用方法など

- ・本SDKはECHONET LiteオブジェクトをJavaのクラスとして表現し、メソッドで通信を行えるようにしたものです。
- ・本SDKでは簡単なサンプルプログラムを付属しています。

マニュアル内容

序章	背景や用語の解説・公式ドキュメントの読み方など
第一章	はじめてのノード作成
第二章	他のノードの情報を読みとる
第三章	他のノードを制御する
第四章	機器オブジェクトの実装
第五章	赤外線を利用した実機器オブジェクト作成
第六章	ノードを正しく作成する
第七章	すべての機能を使う

第五章では、市販学習リモコンを用いて既存の家電機器をECHONET Lite対応にする具体例を紹介しています

ご利用にあたっての留意点

- ・OpenECHO for Processing(以下、本SDK)は、学校法人幾徳学園神奈川工科大学が所有権および知的財産権を保持し、学校法人幾徳学園神奈川工科大学は利用者に対して、使用権のみを許諾します。
 - ・本SDKとデータの著作権は学校法人幾徳学園神奈川工科大学に帰属します。
 - ・学校法人幾徳学園神奈川工科大学並びに株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所は、本SDKの使用の過程及び結果において、本SDKに起因して利用者に生じた損害、損失及び第三者に生じた損害、損失に対する責任を含め、いかなる責任も負わないものとします。
 - ・OpenECHOの著作権は株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所に帰属しており、Apache License 2.0により配布されています。(配布元: <https://github.com/SonyCSL/OpenECHO>)
- ※詳細はSDKに同梱されている利用規約をご参照ください。

Webサイトの紹介

認証支援センターが運営しているWebサイトをご紹介します。

新着情報や、センターの利用申請受付、無料開発キットの公開を行っています。

<http://sh-center.org/>

サイトマップ



広報ページTOP画面

HEMS(ECHONET Lite)認証センター
(神奈川工科大学工学教育研究推進機構 スマートハウス研究センター)

English
sh-center.org

ECHONET Lite※規格を用いて開発した機器の認証申請支援や、製品開発環境の提供、相互接続環境の提供を行う施設で、2012年11月21日にオープンしました。

※ECHONET Lite 経済産業省傘下のスマートハウス標準化検討会において推奨された、HEMSと接続機器及びスマートメータとの間の標準規格です。

ホーム お知らせ 事業紹介 イベント 資料 FAQ

認証支援センター利用申請ページへ

開発キット(SDK)ダウンロードページ

新着情報

- 2013.02.15: [お知らせ] 認証支援サイトおよび開発キット(SDK)サイト メンテナンスのお知らせ
- 2013.02.07: [お知らせ] 神奈川工科大学広報に記事が掲載されました
- 2013.02.05: [イベント] Open Hack Day Conferenceのお知らせ
- 2013.01.29: [イベント] 読売スマートプロジェクト・シンポジウムのお知らせ
- 2013.01.22: [お知らせ] SDKサイトオープンのお知らせ

連絡先

〒243-0292
神奈川県厚木市下荻野1030
神奈川工科大学 工学教育研究推進機構
スマートハウス研究センター
TEL:046-281-9307

Q&A よくあるご質問

Q1 センターの営業時間と休業日に関して

A1 9:30~17:00です。なお、休業日は土曜・日曜・祝日・国民の休日ですがメンテナンスなどによる不定期の休業もあります。

Q2 施設の利用料と委託試験に関して

A2 現在は、経済産業省の『スマートハウス国際標準化事業』の一部として運営されており、利用料無料で運用しています。また当センター職員がお客様の代りに試験を実施する委託試験はまだ開始しておりません。

Q3 アカウントに関して

A3 試験アカウントとSDKアカウントの2種類があります。試験アカウントの取得には、エコネットコンソーシアムが発行指定しているメーカーコードが必要です。SDKアカウントは名前とメールアドレスのみで取得出来ます。

(詳しくはこちら→<http://smarthouse-center.org/footer/faq>)

認証支援センター利用申請ページ画面

※それぞれのステップでメールによる確認通知が来ます。

新規試験アカウントの申請
Apply for a New Tester Account

当センターの会員制度には、SDK利用のみのSDKアカウントと試験室利用もできる試験アカウントがあります。
アカウント発行は無料ですが、試験アカウントを申請するにはECHONETコンソーシアムのメーカーコードが必要となります。
SDKアカウントは試験アカウントに移行することができます。
There are two types of accounts in our membership; SDK Account is for only SDK use and Tester Account is for both SDK and test room use.
The memberships are free, however, application for a Tester Account requires a Manufacturer Code of ECHONET Consortium. SDK Accounts can be upgraded to Tester Accounts according to the request.

会員制度の詳細 / Details about the Membership

ECHONETコンソーシアムの
メーカーコード未取得の方
For Those Who Do Not Have Manufacturer
Codes of ECHONET Consortium

すでにECHONETメーカーコードを
取得済みの方
For Those Who Already Have the Manufacturer
Codes of ECHONET Consortium

ECHONETコンソーシアムに登録申請する
Apply for the ECHONET Consortium Membership

新規に試験アカウントの登録を申請する
Apply for a New Tester Account

試験設備と手続きの案内
Information about
the Procedures and Facilities

機器開発から機器認証までの流れと試験手続きの案内
About Compliance Test and the Testing Procedure

試験室・設備・機材の案内
Information about the Test Facilities, Equipments, Tools

試験予約 / 試験結果 /
アカウント
Reservation of Tests /
Test Results / Account

予約 (委託試験、セルフテスト)
Reservation
(Consignment Test / Self-Operated Test)

委託試験: 当センターが試験を代行
セルフテスト: ユーザーが試験室を借りて自分で試験
Consignment Test: tests are done by the center.
Self-Operated Test: the users rent the facilities and
perform tests by themselves.

予約状況の確認と試験結果のダウンロード
Check Reservation Status / Download Test Results

パスワードの変更、試験アカウント情報の変更・終了の申請
Change Password / Apply for Modification on Tester Account Information /
Apply for Discontinuation of Tester Account

※試験アカウントをお持ちの方
※Tester Account Required

各種登録情報の編集ができます

1

試験アカウントの登録申請

ECHONETコンソーシアムのメーカーコードを取得の上、利用規約に同意して必要な情報を入力。

2

試験の予約申請

希望日時など必要な情報を入力。

センターにて相互接続試験実施

3

試験結果をダウンロード

センターでアップロードした試験結果報告書をダウンロードできます。

開発支援キット(SDK)ダウンロードページ画面

SDKアカウント作成
Create a New SDK Account

SDKアカウントについて
About SDK Account

開発キット(SDK)のダウンロードにはSDKアカウント、もしくは試験アカウントが必要です。
SDKダウンロードのみのご利用ならECHONETコンソーシアムのメーカーコードが必要ないため簡易に申請できます。
Downloading SDK requires SDK Account or Tester Account.
An SDK Account can be obtained easily without becoming a member of ECHONET Consortium.

SDKアカウントについて説明します / Details on SDK Account

1

SDKアカウントを新規に作成します
Create a New SDK Account

開発キット利用
Use SDK

ECHONET Lite開発キットについて
About the Software Development Kit (SDK)

当センターではECHONET Lite機器開発を支援する様々なキットをSDKとして無料で公開しております。
詳細についてはそれぞれに付随するドキュメントをご参照ください。
We offer free software development kits (SDK) to those who develop ECHONET Lite applications and devices.
Details are provided in documents of each SDK.

開発キット(SDK)について説明します / Details on SDK

2

SDKの一覧・検索・ダウンロード
View/Search/Download SDK

パスワードの変更、SDKアカウント情報の変更・終了の申請、試験アカウントへの移行の申請
Change Password / Apply for Modification on SDK Account Information /
Apply for Discontinuation of SDK Account / Apply for Upgrade to Tester Account

各種登録情報の編集ができます

1

SDKアカウントの登録申請

利用規約に同意して必要な情報を入力。

2



ダウンロードするSDKの選択

登録されているSDKの一覧が表示されます。

SDKをダウンロード

15

■ アクセスマップ




小田急線「本厚木駅」下車

「新宿駅」より58分、「横浜駅(相鉄線経由)」より48分、「小田原駅」より46分

● 「本厚木駅」北口・神奈川中央交通バス1番乗場より、「青年の家行き」、「神奈川工科大学経由・鷺尾団地行き」で「神奈川工科大学前」下車。(バス乗車時間23分)
または「上荻野車庫行き」、「半原行き」、「まつかげ台行き」、「鷺尾団地行き」で「荻野新宿」下車(バス乗車時間21分)、徒歩7分。

■ キャンパスマップ



正門から左へ直進してください。
左側に見える2階建の白い建物です。