
(a) z_* is fixed by $D_{gs}(L)$ and $f(z)$ alone
agreement within 9%: C3 carries no independent information
$z_* = 0.180\,L$ (report Sec. 2.4)
$z_* = 0.342\,L^{0.81}$ (report's own best fit)
$f^{-1}(D_{gs}/2)$: derived, not measured
$z_*(L)$ from $h = 1/2$ crossing
$z_*(L)$
L
(b) no collapse in u: at $u \approx 0.3$, h runs 0.074 (L=6)
to 0.210 (L=24) -- a factor 2.8
L=6
L=12
L=18
L=24
L=30
L=36
2.8x
$\overline{D_2}/D_{gs}(L)$
$u = z/z_*(L)$
(c) the 'z^2 law with $A = 0.18$ for every L' claim:
measured A spans 0.124-0.248 on 8-29 effective samples
$z = 0.089$
$z = 0.357$
$A = 0.18071$ (exact $L = 3$ enumeration)
$n_{j\geq 1}$=15
$n_{j\geq 1}$=11
$n_{j\geq 1}$=29
$n_{j\geq 1}$=12
$n_{j\geq 1}$=8
$A \equiv \overline{D_2}/z^2$
L
(d) at $z \to \infty$ measurement is OFF so $h \to 1$ exactly;
the largest-z points sit 1-3.5% high (1-2σ)
shaded: no $\beta = 0$ anchor
in this dataset
L=6
L=12
L=18
L=24
L=30
L=36
$\overline{D_2}/D_{gs}(L) - 1$
z