## Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (Московский Инженерно-Физический Институт) Кафедра №42 «Криптология и кибербезопасность»

# Лабораторная работа №1 «Построение модели данных»

### 1 Неформальное описание предметной области

Предметная область данной работы охватывает базу данных телевизионных сериалов. Компания, управляющая веб-сайтом, предоставляет информацию о различных телевизионных шоу для своих посетителей. Сведения о сериалах включают название, год выпуска, бюджет производства, краткую аннотацию, списки актеров и эпизодов, а также отзывы критиков и другие дополнительные данные.

### 2 Спецификация таблиц

## Таблица Shows (Сериалы):

- 1. ShowID (Идентификатор сериала): Уникальный идентификатор сериала.
- 2. Title (Название): Название сериала.
- 3. Year (Год выпуска): Год выпуска сериала.
- 4. Budget (Бюджет): Бюджет производства сериала.
- 5. Synopsis (Аннотация): Краткое описание сюжета сериала.

## Таблица Actors (Актеры):

- 1. ActorID (Идентификатор актера): Уникальный идентификатор актера.
- 2. Name (Имя): Имя актера.
- 3. DateOfBirth (Дата рождения): Дата рождения актера.
- 4. Biography (Биография): Биографическая информация об актере.

## Таблица Episodes (Эпизоды):

- 1. EpisodeID (Идентификатор эпизода): Уникальный идентификатор эпизода.
- 2. Title (Название эпизода): Название эпизода.
- 3. SeasonNumber (Номер сезона): Номер сезона, к которому относится эпизод.
- 4. EpisodeNumber (Номер эпизода): Номер эпизода в рамках сезона.
- 5. AirDate (Дата выхода): Дата выхода эпизода в эфир.

6. ShowID (Идентификатор сериала): Ссылка на идентификатор сериала, к которому относится эпизод.

### Таблица Reviews (Отзывы):

- 1. ReviewID (Идентификатор отзыва): Уникальный идентификатор отзыва.
- 2. ShowID (Идентификатор сериала): Ссылка на идентификатор сериала, к которому относится отзыв.
- 3. Reviewer (Рецензент): Имя или никнейм рецензента.
- 4. ReviewText (Текст отзыва): Текстовое содержание отзыва.
- 5. Rating (Оценка): Оценка, выставленная сериалу.

## Таблица Cast (Актёрский состав):

- 1. ActorID (Идентификатор актера): Ссылка на идентификатор актера.
- 2. ShowID (Идентификатор сериала): Ссылка на идентификатор сериала, в котором актер сыграл роль.
- 3. Role (Роль): Роль, сыгранная актером в сериале.

## 3 Соответствия требованиям третьей нормальной формы

- Все таблицы имеют первичные ключи (РК).
- В таблице Episodes поле ShowID является внешним ключом (FK), ссылается на первичный ключ таблицы Shows. В таблице Reviews поле ShowID также является внешним ключом (FK), ссылается на первичный ключ таблицы Shows.
- Таблица Cast имеет составной первичный ключ (ActorID, ShowID), гарантируя уникальность связи между актером и сериалом.
- Нет транзитивных зависимостей, каждая таблица содержит только данные, прямо относящиеся к своей сущности.

Таким образом, предложенная структура базы данных соответствует требованиям третьей нормальной формы.

#### Заключение

В ходе работы была выбрана предметная область — «База данных сериалов», составлено неформальное описание предметной области, спроектирована схема базы данных для хранения информации о сериалах, по спроектированной схеме была создана база данных. Также в ходе работы предоставлено доказательство соответствия базы данных третьей нормальной форме.

## Приложение