

Nome	MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA	Data de Nascimento	06/09/1960 (65 anos)
Solicitante	HOSPITAL DA BALEIA	Data Entrada	19/01/2026
		Pedido	1846167-CAL18
		No. Pedido no Conveniado:	91455

V.D.R.L. QUANTITATIVO[DATA DA COLETA : 19/01/2026 17:00]
MATERIAL - LIQUOR

MÉTODO: FLOCULAÇÃO

RESULTADO: AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA ANTICORPOS NÃO-TREPONÊMICOS

VALOR DE REFERÊNCIA: AMOSTRA NÃO REAGENTE PARA ANTICORPOS NÃO-TREPONÊMICOS

NOTA:

- Este exame pode, embora raramente, apresentar resultados falso-positivos ou falso-negativos, o que é uma característica do método. Quando houver incompatibilidade clínica, repetir o exame para confirmação em outra amostra.
- Somente seu clínico tem condições de interpretar corretamente estes resultados.

Este laudo foi assinado digitalmente sob o número: ac82c650f8abf1d9290b5d99e25ca091eba1856b70ab78891c99e1cd61f6fcc8
por AMANDA ANGELICA FERREIRA DE A MARQUES - CRBM: 5390, em 22/01/2026

EPSTEIN BARR, PCR[DATA DA COLETA : 19/01/2026 17:00] COLETA DE AMOSTRA NÃO REALIZADA PELO LABORATÓRIO EXECUTOR DO EXAME
MATERIAL - LIQUOR

MÉTODO: PCR (REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE) EM TEMPO REAL

RESULTADO: NÃO DETECTADO DNA DO EBVVALOR DE REFERÊNCIA: NÃO DETECTADO DNA DO EBV
LIMITE INFERIOR DE DETECÇÃO: 5000 CÓPIAS/mL

Teste executado no kit AllplexTM Meningitis-V1 Assay

NOTA:

- Este exame pode apresentar, embora raramente, resultados falso-positivo e falso-negativo, que é uma característica do método.

Este laudo foi assinado digitalmente sob o número: 415db32c40336dc1f02e82658b63aaa0bf81d662682fc3242b65a4383996a3af
por Juliana Garcia Carneiro - CRBIO: 076967/04-D, em 23/01/2026

ADENOSINA DEAMINASE - ADA[DATA DA COLETA : 19/01/2026 17:00] COLETA DE AMOSTRA NÃO REALIZADA PELO LABORATÓRIO EXECUTOR DO EXAME
MATERIAL - LIQUOR

MÉTODO: ENZIMÁTICO

RESULTADO: 1 U/L

VALOR DE REFERÊNCIA: ATÉ 9 U/L

Este laudo foi assinado digitalmente sob o número: c2ef0b559b84f847b39166e123b6d0f13e4a19f57af4bdaffff4bb546f355a40
por Rutyanne Maria Tonelli Elisei - CRFMG: 17047, em 20/01/2026

Nome

MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA

Data de Nascimento

06/09/1960 (65 anos)

Solicitante

HOSPITAL DA BALEIA

Data Entrada

Pedido

19/01/2026 1846167-CAL18

No. Pedido no Conveniado: 91455

DEHIDROGENASE LÁCTICA[DATA DA COLETA : 19/01/2026 17:00] COLETA DE AMOSTRA NÃO REALIZADA PELO LABORATÓRIO EXECUTOR DO EXAME
MATERIAL - LIQUOR

MÉTODO: CINÉTICO ULTRA VIOLETA

RESULTADO: 25 U/L

VALOR DE REFERÊNCIA:

Níveis normais de LDH no líquido correspondem a 10% dos valores séricos.

NOTA:

- O ensaio somente será válido se a amostra for centrifugada, para a separação dos elementos celulares, logo após a coleta e refrigerada.

Este laudo foi assinado digitalmente sob o número: 25d6af34cfe807577d3658878e574d9ec48977360eed7a11ec0e107881a746e0
por LUANNA JESSIE MOREIRA MONTEIRO - CRBM: 14389, em 21/01/2026

PROTEÍNAS TOTAIS[DATA DA COLETA : 19/01/2026 17:00] COLETA DE AMOSTRA NÃO REALIZADA PELO LABORATÓRIO EXECUTOR DO EXAME
MATERIAL - LIQUOR

MÉTODO: COLORIMÉTRICO

RESULTADO: 67 mg/dL

VALOR DE REFERÊNCIA: INFERIOR OU IGUAL A 45 mg/dL

Este laudo foi assinado digitalmente sob o número: 4014f37151be938cd4533d98afe87daef2fc25cee94119840572ff749b107240
por LETICIA FERREIRA LEONI - CRBM: 15130, em 21/01/2026