



CORTADORA DE ETIQUETAS POR PLIEGO LC 350 PM

Cuenta con alimentación automática, motor paso a paso y velocidad de corte de hasta 12 cm/s.





ESPECIFICACIONES

Número de navajas de corte	1 Navajas para corte y 1 para doblez
Cámara CCD	Detecta marcas de registro (como marcas negras, marcas en L o marcas circulares) para alinear correctamente el corte con el diseño impreso.
Ancho máximo de pliego	35 cm
Ancho máximo de corte	32 cm
Velocidad máxima de corte	1.2 m/s
Grosor máximo de corte	80 g – 400 g / hasta 1 mm
Sistema de arrastre	Motor paso a paso con codificador
Control	Pantalla táctil LCD de 4.3 pulgadas
Interfaz	USB / memoria USB / Ethernet / Wi-Fi
Función	Lectura de código QR
Presión de la navaja	50 g – 800 g
Método de posicionamiento	Cámara HD / marca circular / marca en “L”
Placa principal (PCB)	Procesador de 32 bits / subdivisión de alta velocidad
Precisión	Menor a ± 0.05 mm
Peso	32 kg
Dimensiones del empaque	77 × 49 × 50.5 cm
Voltaje	110V / 220V – 50/60 Hz
Software compatible	Soporta Adobe Illustrator, Photoshop y CorelDRAW
Sistema operativo compatible	Windows

Para mayor información no dudes en contactarnos o visita www.katundps.com



IMPRESIÓN PARA LAS DIFERENTES INDUSTRIAS



Alimentos y bebidas refrigeradas



Etiquetado reglamentario para Químicos



Salud, medicinas y nutrición



Productos de limpieza del hogar



Cuidado y alimentos animales



Productos de cuidado personal



- Rodillos de alimentación de larga duración
- Bandeja de alimentación gran capacidad
- Altura de 3 cm



- 2 Navajas de corte
- Corte
- Marcado de líneas para doblez de empaques



Pantalla Táctil



- Conexión USB
- Wifi
- Ethernet



- Rodillo de doble fila
- Ahorra material con márgenes reducidos
- Margen mínimo de 5 mm

