

Noark-4.1, del 2: Endringer i forhold til den trykte utgaven
(Kommuneforlaget, 1999)

1) Endringer iht. Noark 4.1: Gå til [Revidert kapittel 15](#) (2002).

2) Endringer iht. [feilrettingsloggen](#) for Noark-4 pr. 17.08.2005, her redigert og sortert på kapitteinr.:

Kapittel nr.	Retting	Rettingslogg nr.
14.2.8:	Tabellen Journalpost (JOURPOST): Formatet for attributtet Sekvensnr j-post (JP.SEKNR) endres til 9(7). Antall tegn i Sekvensnummeret (innenfor Løpenummeret) økes mao. fra 6 til 7 i samsvar med K4.10 i Del I (s. 265).	6
14.2.8:	Tabellen Journalpost (JOURNPOST): Kortnavnet for det avledede attributtet Sekvensnr sak (s. 270) endres til: JP.SASEKNR	26
14.2.12:	Tabellen Journalstatus (JOURNSTATUS): Merknader til attributtet Dokumentkontroll (s. 281) suppleres med: "(Verdi) 9 dersom det ikke skal foretas noen dokumentkontroll."	17
14.2.31:	Tabellen Tilleggsinformasjon (TILLEGGSINFO): Fast kode ED skal brukes for "Arkivdel automatisk endret" til erstatning for EA (s.307).	5
14.2.31:	Tabellen Tilleggsinformasjon (TILLEGGSINFO): Koder for informasjonstype (s. 307-308) suppleres med: FS - Sletting av dokument utført	19
14.2.31:	Tabellen Tilleggsinformasjon (TILLEGGSINFO): Følgende tekst legges til nederst i kap. 14.2.31: "For logging av dokumenter som ikke journalføres, benyttes følgende faste koder for informasjonstype: LH - Logget hoveddokument LV - Logget vedlegg"	28
14.3.4:	Tabellen Digital signatur (DIGISIGN): 2. avsnitt i Merknader til attributtet Forsendelse signatur (s. 318) endres til: "Ved verdi 1 skal kun statusinformasjon og ikke signaturen	16

	tillates lagret, da det i ettertid ikke vil være mulig å gjennomføre en ny verifikasjon av signaturen."	
14.4.1:	Tabellen Administrativ inndeling (ADMINDEL): I innledningen til kapittel 14.4.1 (del II, s. 327) skal stå: " ... i minimumsversjonen (kravtype O) er det ikke et krav å kunne ha et fritt antall nivåer i administrativ inndeling, det er tilstrekkelig med tre".	25
14.4.5:	Tabellen Arkivperiode (ARKIVPERIODE): Format til attributtet Arkivstatus (AP.STATUS) (s.331) endres til: X(2)	21
14.4.9:	Tabellen Ordningsverdi (ORDNVERDI): Format til attributtet Bevaringstid (OV.BEVTID) (s.344) endres til: 9(2)	24
14.4.13:	Tabellen Nummerserie (NUMSERIE): Merknader til attributtet Årstall (s. 349) endres til: "..... Når feltet er tomt (NULL) eller verdien er 0, nummereres forløpende uavhengig av år"	18
14.5.6:	Tabellen Rolle (ROLLE): Unik nøkkel endres til RO.ROLLEID (s. 367)	13
14.5.7:	Tabellen Tilgang til informasjon (TGINFO): I første avsnittet i kap. 14.5.7 byttes "...attributtet Begrensning av informasjonstilgang i tabellen Standardverdier..." ut med "...attributtet Tilgangsbegrensning for dokumenter mv uten tilgangskode i tabellen Standardverdier...".	30
14.6.3:	Tabellen Utvalgsmedlem (UTVMEDLEM): 1) Kortnavn for attributtet Rekkefølge endres fra UM.SORT til UM.RANGERING (s. 389), 2) Unik nøkkel endres til UM.UTVID, UM.PNID, UM.TILDATO (s. 390), 3) Tabellens kortnavn - UTVMEDLEM - tas inn i innholdsfortegnelsen	2
14.6.4:	Tabellen Frammøte ved utvalgsmøte (FRAMMOTE): Unik nøkkel endres til FU.MOID, FU.PNID (s. 392).	3
14.6.8:	Tabellen Funksjon i utvalg (UTVMEDLFUNK):	14

	Kortnavnet for Utvalgssekretær endres til MK.SEKR (s. 399).	
14.6.10:	Tabellen Utvalgssak (UTVALGSAK): Kortnavnet for Tilgangsgruppe endres til US.TGGRUPPE (s. 402).	15
14.6.10:	Tabellen Utvalgssak (UTVALGSSAK): Format til attributtet Sak ID arkivsak (US.SAID) (s.403) endres til: 9(10)	22
14.6.11:	Tabellen Politisk saksgang (POLSAKSGANG): Format til attributtet Sak ID arkivsak (SG.SAID) (s.404) endres til: 9(10)	23
14.6.15:	Tabellen Sakskart/utvalgssakstype (UTVSAKSKART): Unik nøkkel endres til SK.UTVID, SK.SAKSTYPE (s. 410).	4
16.2.6:	Konvertering fra Noark-3 til Noark-4, tabellen Avsender/Mottaker: I første avsnitt i kapitlene 16.2.6.1, 16.2.6.2 og 16.2.6.3 skal "AM.IHTYPE = 1" erstattes med "AM.IHTYPE = 0" og i andre avsnitt i de samme kapitlene skal "AM.IHTYPE = 2" erstattes med "AM.IHTYPE = 1". Setningene "AM.U1 = 1 hvis dokumentets skjermingskode er 3 eller 4, 0 ellers" utgår fra første og andre avsnitt i kapittel 16.2.6.3. Attributtet AM.AVSKAV i 16.2.6.1 = "JPID til journalposten som avskriver dette dokumentet, hentes på grunnlag av <i>Saksnr</i> og <i>Avskrivning: doknr.</i> "	29