

Feilretting i Noark-4

Rettingene nedenfor er å betrakte som autoritative endringer og justeringer i Noark-4. Det innebærer at gjeldende Noark-standard til enhver tid er den trykte Noark-4-rapporten (Kommuneforlaget, 1999) supplert med endringene i den samlede oversikten nedenfor. Det utdrag av Noark-standard som er publisert på Riksarkivets web-side, oppdateres løpende med disse endrede spesifikasjonene. Den trykte Noark-4-rapporten ventes å bli oppdatert satsvis ved opptrykk, eventuelt ved at endringer og justeringer tas inn som et samlet tillegg. Oversikten over rapporterte feil og rettinger er arrangert som en logg med omvendt kronologi. K-nr. (krav-numre), kapittelnumre og sidenumre refererer til den trykte Noark-rapporten.

Leverandører og brukere oppfordres til å rapportere om feil til riksarkivet@arkivverket.no.

| Nr. og dato: | Rapportert feil: | Spesifikasjon endres til: |
|---|--|--|
| Feil nr. 30 <i>17.08.2005</i> | Tabellen Tilgang til informasjon (TGINFO), kap. 14.5.7: I innledningsavsnittet er det referert til et attributt Begrensning av informasjonstilgang i tabellen Standardverdier. Navnet på dette attributtet samsvarer ikke med navnet i definisjonen av tabellen Standardverdier (kap. 14.7). | I første avsnittet i kap. 14.5.7 byttes "...attributtet Begrensning av informasjonstilgang i tabellen Standardverdier..." ut med "...attributtet Tilgangsbegrensning for dokumenter mv uten tilgangskode i tabellen Standardverdier...". |
| Feil nr. 29 <i>17.08.2005</i> | Konvertering fra Noark-3 til Noark-4, tabellen Avsender/Mottaker, kap. 16.2.6: Attributtet Innholdstype (AM.IHTYPE) blir tilordnet feilaktige verdier. Lovlige verdier er 0 for Avsender og | I første avsnitt i kapitlene 16.2.6.1, 16.2.6.2 og 16.2.6.3 skal "AM.IHTYPE = 1" erstattes med "AM.IHTYPE = 0" og i andre avsnitt i de samme kapitlene skal "AM.IHTYPE = 2" erstattes med "AM.IHTYPE = 1". |

1 for Mottaker.

Ved interne dokumenter er det ikke aktuelt å avskjerme avsenders (Internt dok fra) og mottakers (Internt dok til) navn.

Setningene "AM.U1 = 1 hvis dokumentets skjermingskode er 3 eller 4, 0 ellers" utgår fra første og andre avsnitt i kapittel 16.2.6.3.

Attributtet AM.AVSKAV i 16.2.6.1 = "JPID til journalposten som avskriver dette dokumentet, hentes på grunnlag av *Saksnr* og *Avskrivning: doknr.*"

Feil nr. 28
02.03.2004

Tabellen
Tilleggsinformasjon
(TILLEGGSINFO), kap.
14.2.31:

Innholder faste koder for informasjonstype, ref. tabellen Informasjonstype (INFOTYPE), kap. 14.2.32.

Tillegget (nytt kap. 4.6) som muliggjør arkivering av dokumenter uten journalføring (også kalt loggede dokumenter) medfører at to nye faste koder må innføres.

Følgende tekst legges til nederst i kap. 14.2.31:

"For logging av dokumenter som ikke journalføres benyttes følgende faste koder for informasjonstype:

LH Logget hoveddokument
LV Logget vedlegg"

Feil nr. 27
24.10.2003

Tabellen Journalpost
(JOURNPOST), kap.
14.2.8:

I rettingen av feil nr. 20, nedenfor, ble Avgraderingskode (JP.AGKODE) og Avgrader dato (JP.AGDATO) forvekslet.

Endrede spesifikasjoner under Feil nr. 20 må følgelig tilbakekalles.

Merknad til Avgraderingskode (JP.AGKODE) endres til:

".....Må ha innhold dersom tilgangs- kode har innhold forskjellig fra XX. ..."
(Merknaden tilbakestilles dermed til den opprinnelige i Noark-4, 1999)

Merknad til Avgrader dato (JP.AGDATO) endres til:

".....Må ha innhold dersom

Tilgangskode har innhold forskjellig fra XX og innholdet av *Avgraderingskode* ikke er U"."

Feil nr. 26
13.12..2002

Tabellen Journalpost (JOURNPOST), kap. 14.2.8:

Kortnavnet JP.SEKNR er brukt to ganger i tabellen, både for attributtet Sekvensnr j-post (s. 265) og det avledede attributtet Sekvensnr sak (s. 270).

Kortnavnet for det avledede attributtet Sekvensnr sak (s. 270) endres til:

JP.SASEKNR

Feil nr. 25
27.08..2002

Tabellen Administrativ inndeling (ADMINDEL), kap. 14.4.1:

I kapitlets innledning blir det feil- aktig referert at det er tilstrekkelig med to nivåer i basisversjonen av Noark. Men K7.1-kravet i Noark er at den administrative inndelingen skal kunne beskrives hierarkisk med minst 3 nivåer i basis- versjonen (jf. Noark Del I, s. 107)

I innledningen til kapittel 14.4.1 (del II, s. 327) skal stå:

" ... i minimumsversjonen (kravtype O) er det ikke et krav å kunne ha et fritt antall nivåer i administrativ inndeling, det er tilstrekkelig med tre".

Feil nr. 24
06.02..2002

Tabellen Ordningsverdi (ORDNVERDI), kap. 14.4.9:

Attributtet Bevaringstid (OV.BEVTID) skal ha samme format som SA.BEVTID, dvs. 9(2).

Format til attributtet Bevaringstid (OV.BEVTID) (s.344) endres til:

9(2)

Feil nr. 23
06.02..2002

Tabellen Politisk saksgang (POLSAKSGANG), kap. 14.6.11:

Attributtet Sak ID arkivsak (SG.SAID) skal ha samme format som SA.ID, dvs. 9(10).

Format til attributtet Sak ID arkivsak (SG.SAID) (s.404) endres til:

9(10)

Feil nr. 22
06.02..2002

Tabellen Utvalgssak (UTVALGSSAK), kap. 14.6.10:

Attributtet Sak ID arkivsak (US.SAID) skal ha samme format som SA.ID, dvs. 9(10).

Format til attributtet Sak ID arkivsak (US.SAID) (s.403) endres til:

9(10)

Feil nr. 21
06.02..2002

Tabellen Arkivperiode (ARKIVPERIODE), kap. 14.4.5:

Attributtet Arkivstatus (AP.STATUS) har format X(10), mens koblingsfeltene i 14.4.15 Arkivstatus (AS.STATUS) og i 14.4.7 Arkivdel (AD.ASTATUS) har format X(2).

Format til attributtet Arkivstatus (AP.STATUS) (s.331) endres til:

X(2)

Feil nr. 20
17.07.2000

Tabellen Journalpost (JOURNPOST), kap. 14.2.8:

Attributtet Avgraderingskode (JP.AGKODE) krever presisering. Må kunne være uten innhold når dok. er unntatt fra automatisk avgradering

Merknader til attributtet Avgraderings- kode (s. 267) endres til:

".....Må ha innhold dersom Tilgangskode har innhold forskjellig fra XX og innholdet av Avgraderingskode ikke er U". Opp- slag mot tabellen Avgraderingskode"

Feil nr. 19
12.05.2000

Tabellen
Tilleggsinformasjon
(TILLEGGSINFO), kap.
14.2.31:

Ved sletting av dokumenter
mangler fast kode for
informasjonstype (jf. også
K6.33 i Noark, del I).

Koder for informasjonstype
(s. 307-308) suppleres med:

FS - Sletting av dokument
utført

Feil nr. 18
12.05.2000

Tabellen Nummerserie
(NUMSERIE), kap.
14.4.13:

Attributtet Årstall (NU.AAR)
krever presisering.

Merknader til attributtet
Årstall (s. 349) endres til:

"..... Når feltet er tomt
(NULL) eller verdien er 0,
nummereres forløpende
uavhengig av år"

Feil nr. 17
23.02.2000

Tabellen Journalstatus
(JOURNSTATUS), kap.
14.2.12:

Attributtet
Dokumentkontroll
(JS.DOKKONTR) mangler
en verdi for å markere at
dokumentkontroll ikke skal
utføres.

Merknader til attributtet
Dokument- kontroll (s. 281)
suppleres med:

(Verdi) 9 dersom det ikke skal
foretas noen
dokumentkontroll.

Feil nr. 16
14.01.2000

Tabellen Digital
signatur (DIGISIGN),
kap. 14.3.4:

Attributtet Forsendelse
signatur (DI.FORSIGN):
ordet "ikke" har falt ut i
Merknader, 2. avsnitt

2. avsnitt i Merknader til
attributtet Forsendelse
signatur (s. 318) endres til:

Ved verdi 1 skal kun
statusinformasjon og ikke
signaturen tillates lagret, da
det i ettertid ikke vil være
mulig å gjennomføre en ny
verifikasjon av signaturen.

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Feil nr. 15 27.10.1999 | Tabellen Utvalgssak (UTVALGSAK), kap. 14.6.10: | Kortnavnet for Tilgangsgruppe endres til US.TGGRUPPE (s. 402). |
|----------------------------------|---|--|

Attributtet Tilgangsgruppe er feilaktig gitt kortnavnet MD.TGGRUPPE (s. 402).

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Feil nr. 14 27.10.1999 | Tabellen Funksjon i utvalg (UTVMEDLFUNK), kap. 14.6.8: | Kortnavnet for Utvalgssekretær endres til MK.SEKR (s. 399). |
|----------------------------------|---|---|

Attributtet Utvalgssekretær er feilaktig gitt kortnavnet UM.SEKR (s. 399).

| | | |
|----------------------------------|---|--|
| Feil nr. 13 27.10.1999 | Tabellen Rolle (ROLLE), kap. 14.5.6: | Unik nøkkel endres til RO.ROLLEID (s. 367) |
|----------------------------------|---|--|

Unik nøkkel er feilaktig kalt RO.ID (s. 367).

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Feil nr. 12 27.10.1999 | Journalrapporter, kap. 11.3.2 og kap. 11.3.3): | K11.15 (kap. 11.3.2) og K11.22 (kap. 11.3.3) suppleres med følgende krav: |
|----------------------------------|---|---|

Behov for presisering i feilretting nr. 1

Tillegg: "Svar på lnr." skal kunne inneholde flere løpenr.

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Feil nr. 11 27.10.1999 | Roller og rettigheter, kap. 14.5.6: | Under attributtet <i>Registrere klassering</i> (s. 369) skal verdien for rolle AR2 være 3, som fastsatt i den trykte rapporten. (Begrensningen av registreringsrettighetene til egen journalenhet ivaretas ved krav K8.17) |
|----------------------------------|--|--|

Feilretting nr. 8, nedenfor, var ikke korrekt, og må derfor tilbakekalles.

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Feil nr. 10 07.10.1999 | Oppdatering etter periodisering, kap 12.2: | K12.5 og K12.6 (s.214) tilføyes følgende: |
|----------------------------------|---|---|

K12.5 og **K12.6** (s.214) kan feilaktig oppfattes slik

Systemet skal fortsatt tillate registrering av utlån av

at også muligheten for å registrere utlån av fysiske saker/dokumenter skal være sperret ved verdiene U og B.

fysiske saker og dokumenter fra arkivdelen.

Feil nr. 9
04.10.1999

Liste for bortsetting, avlevering og overføring, kap 11.3.8:

Attributtnavn er i **K11.38** (s.192) feilaktig oppgitt til *Periode*.

K11.38 (s.192): attributtnavn endres fra *Periode* til *Arkivperiode* (fra tabellen Arkivdel)

Feil nr. 8
04.10.1999

Roller og rettigheter, kap. 14.5.6:

Under attributtet *Registrere klassering* er verdien for rolle AR2 feilaktig satt til 3 (s. 369). Dette vil gi rettighet til å endre klassering innenfor hele organisasjonen.

Feilrettingen annulleres, jf. feil nr. 11, ovenfor

Feil nr. 7
28.09.1999

Presedensregister:

Uoverensstemmelse: **K4.50** (s. 53) gjør et eget presedensregister til et obligatorisk basiskrav (O-krav), men tabellen Presedens (kap. 14.2.18, s. 287,f) gjør registerert til et O1-krav.

K4.50 (s. 53) endres til et O1-krav

Feil nr. 6
.28.09.1999

Antall tegn i Sekvensnummeret (innenfor Løpenummeret):

Uoverensstemmelse: **K4.10** (s. 44) oppgir antall

I tabellen Journalpost (JOURPOST), kap. 14.2.8 (s. 265) endres formatet for attributtet Sekvensnr j-post (JP.SEKNR) til 9(7)

tegn i sekvensnummeret til 7, mens tabellen Journalpost (JOURNPOST), kap. 14.2.8 (s. 265) bare spesifiserer antallet til 6 tegn.

Feil nr. 5
25.08.1999

Tabellen
Tilleggsinformasjon
(TILLEGGSINFO), kap.
14.2.31:

Fast kode ED skal brukes for "Arkivdel automatisk endret" til erstatning for EA (s.307).

Fast kode EA forekommer 2 ganger med forskjellig beskrivelse (s. 307).

Feil nr. 4
25.08.1999

Tabellen
Sakskart/utvalgssakstype
(UTVSAKSKART), kap.
14.6.15:

Unik nøkkel endres til SK.UTVID, SK.SAKSTYPE (s. 410).

Unik nøkkel er feilaktig definert som SK.UTVKODE, SK.SAKSTYPE (s. 410).

Feil nr. 3
25.08.1999

Tabellen Frammøte ved
utvalgs- møte
(FRAMMOTE), kap.
14.6.4:

Unik nøkkel endres til FU.MOID, FU.PNID (s. 392).

Unik nøkkel oppgis til FU.MOID, FU.MEDL, men sistnevnte finnes ikke i tabellen (s. 392).

Feil nr. 2
25.08.1999

Tabellen Utvalgsmedlem
(UTVMEDLEM), kap.
14.6.3:

1) Kortnavn for attributtet Rekkefølge endres fra UM.SORT til UM.RANGERINGS (s. 389)

1) Kortnavnet UM.SORT forekommer 2 ganger med samme betegnelse (s. 389 og s. 390)

2) Unik nøkkel endres til UM.UTVID, UM.PNID, UM.TILDATO (s. 390)

2) Unik nøkkel er feilaktig definert som UM.UTVKODE, UM.MEDL, UM.TILDATO (s. 390)

3) Tabellens kortnavn mangler i innholdsfortegnelsen til Del II..

3) Tabellens kortnavn - UTVMEDLEM - tas inn i innholdsfortegnelsen

Feil nr. 1
20.08.1999

Journalrapporter, kap. 11.3.2 og kap. 11.3.3):

I spesifikasjonene for rapportene Journal (kap.11.3.2) og Offentlig journal (kap.11.3.3) mangler funksjonene for lenking (dvs. referanse til foregående løpenr. i saken) og avskrivningkobling (dvs. referanse til løpenummer som eventuelt besvares ved utgående brev). Alle tidligere versjoner av Noark har hatt disse funksjonene.

K11.15 (kap. 11.3.2) og ***K11.22*** (kap. 11.3.3) suppleres med følgende krav:

Hver journalpost skal også vise:

1) Løpenummer for forrige journalpost i vedkommende sak (f.eks. med ledetekst "Forrige lnr. i saken"),

2) Løpenummer som (eventuelt) besvares av vedkommende journalpost (f.eks. med ledetekst "Svar på lnr.").

Jf. også presisering i feilmelding nr. 12.