


## Konseptuell modell for *Mappestrukturen*



*Mappestrukturen*

### Saksmappe

I denne versjonen av Noark 5 er det i tillegg til Mappe definert en spesialisering kalt *Saksmappe*, som tilsvarer en "sak" i Noark-4. Saksmappen skal inneholde metadata fra *Mappe* i tillegg til egne metadata. En saksmappe er bakoverkompatibel med en sak i Noark-4, men har en del nye metadata. . For sakarkiver er det obligatorisk å bruke en saksmappe.

### Møtemappe

Modul for møtebehandling dekker en rekke funksjoner knyttet til saksbehandling i kollegiale organer som styrer, råd, utvalg m.v. Møtebehandling krever en del ekstra funksjonalitet og metadata (spesialisering av Mappe) og dette er dokumentert i eget kapittel: Møte- og utvalgsbehandling. (Se eget kapittel: 6.4 Møte- og utvalgsbehandling).

### Arkivdel

(Se eget kapittel: 5.2 Arkiv og Arkivdel).

### Mappe (i tidligere versjoner av Noark 5: Basismappe )

I denne detaljerte skissen av den konseptuelle modellen for mappenivået, går vi bort fra det generelle "mappebegrepet" og opererer med spesifikke navn/spesialiseringer av mappetyperne. En Mappe utgjør en Sak i Noark-4 og en File i MoReq2. Mappen inneholder de grunnleggende metadata som må være med som et minimum for å håndtere strukturen.

### Bevaring og kassasjon

(Se eget kapittel: 5.10 Bevaring og kassasjon).