Krav nr.	Krav til <i>Endringslogg</i>	Туре	Merknad
	En avleveringspakke skal inneholde en endringslogg for metadata som har fått en ny verdi. Hvilke metadata dette gjelder, og når logging av disse endringene skal utføres, går fram av vedlegg 3 "Oversikt over metadata hvor det skal logges at det gjøres endringer i innholdet.	В	Obligatorisk der det kan være aktuelt med avlevering til arkivdepot

Metadata for *Endringslogg*

Nr.	Navn	Type	Forek.	Avl.	Merknad
M680	referanseArkivenhet	В	En	A	Referanse til arkivenhetens systemID
M681	referanseMetadata	В	En	A	Navn på metadata elementet
M682	endretDato	В	En	A	
M683	endretAv	В	En	A	
M684	tidligereVerdi	В	En	A	Verdien i metadata- element før endring
M685	nyVerdi	В	En	A	Verdien i metadata- elementet etter endring

5.12.7 Journalrapporter: *loependeJournal.xml* og *offentligJournal.xml*

Både en *løpende journal* og en *offentlig journal* skal avleveres som to forskjellige filer med navn **loependeJournal.xml** og **offentligJournal.xml**. Begge disse journalene skal inneholde de samme journalpostene, men i offentlig journal er opplysninger som skal skjermes erstattet med ****** (asterisker). Det kan være aktuelt å skjerme saksmappe- og journalposttittel (hele eller deler av den), navn på avsender/mottaker og eventuelt klasseidentifikasjonen (arkivkoden) og/eller klassetittelen (forklaringen på arkivkoden) dersom det f.eks. dreier seg om et personnummer og/eller et personnavn. Det er bare fra sakarkiver og fagsystemer med korrespondansedokumenter at det skal avleveres journalrapporter. Dersom ingen informasjon i uttrekket er skjermet, et det tilstrekkelig med løpende journal.

I norsk arkivteori betraktes journalen som et arkivdokument, ikke som rene metadata. En av grunnene til at journalen også skal avleveres, er at den viser rekkefølgen i registreringen av