

```

1  INSERT INTO role (ro_libelle) VALUES
2  ('Utilisateur'),
3  ('Administrateur');
4
5  insert into entreprise(entr_numsiret, entr_nom, entr_denomination, entr_tel)
6  values
7  ('0000000000001','CorpAccess','SARL','0558260490');
8
9
10 INSERT INTO service (serv_libelle)
11 VALUES
12 ('Informatique'),
13 ('Comptabilité'),
14 ('Direction'),
15 ('Secrétariat'),
16 ('Entretien');
17
18 INSERT INTO niveau (niv_libelle, niv_serv_ID)
19 VALUES
20 ('Basique',1),
21 ('Intermédiaire',1),
22 ('Élevé',1),
23 ('Basique',2),
24 ('Intermédiaire',2),
25 ('Basique',3),
26 ('Intermédiaire',3),
27 ('Élevé',3),
28 ('Basique',4),
29 ('Intermédiaire',4),
30 ('Élevé',4),
31 ('Basique',5),
32 ('Intermédiaire',5),
33 ('Élevé',5);
34
35
36 INSERT INTO poste (post_libelle, post_serv_ID) VALUES
37 ('Secrétaire', 4),
38 ('Agent de ménage', 5),
39 ('Technicien de surface', 5),
40 ('Cuisinier', 5),
41 ('Comptable', 2),
42 ('Programmeur', 1),
43 ('Développeur web', 1),
44 ('Chef de projet', 1);
45
46 INSERT INTO employe
47 (empl_matricule, empl_nom, empl_prenom, empl_DDN, empl_mail, empl_codePin,
48  empl_password, empl_tel, empl_ro_ID, empl_post_ID, empl_entr_numsiret, empl_niv_ID)
49 VALUES
50 ('01', 'JACQUES', 'Michel', '1967.10.02', 'MichelJacques@corpaccess.com',
51  '1234', MD5('password'), '0600000006', 1,8,'000000000001',3),
52 ('02', 'MARTIN', 'Jeanne', '1992.04.30', 'MARTINJeanne@corpaccess.com', '5678',
53  MD5('MDP'), '0625698001', 2, 1,'000000000001',5);
54
55 INSERT INTO batiment(bat_libelle)
56 VALUES
57 ('A'),

```

```
55 ('B'),
56 ('C');
57
58 INSERT INTO etage(eta_libelle)
59 VALUES
60 ('1'),
61 ('2'),
62 ('3');
63
64 INSERT INTO porte (port_libelle, port_eta_ID,port_bat_ID)
65 VALUES ('008',1,1),
66 ('018',2,2),
67 ('020',3,3);
68
69 INSERT INTO acces (acc_dateDebut, acc_DateFin)
70 VALUES
71 ('2014.10.23', '2014.11.23');
72
73 INSERT INTO deverrouiller (dev_port_ID, dev_acc_ID, dev_heure, dev_dateJour)
74 VALUES
75 (1, 1, '17:05:34','2014-09-14'),
76 (1, 1, '18:59:26','2014-10-22');
77
78
79
```