

KEEPER API 문서

Version 0.0.1-SNAPSHOT

Table of Contents

API 목록

수정 가능한 ROLE 목록 불러오기

수정 가능한 TYPE 목록 불러오기

활동 상태별 회원 목록 불러오기

활동 상태별 회원 목록 불러오기

직책(ROLE) 등록

직책(ROLE) 삭제

회원의 활동 상태 변경

세미나 목록 조회

세미나 출석 상태 목록 조회

세미나 출석 목록 조회

세미나 출석 수정

API 목록

[어드민 API 목록으로 돌아가기](#)

수정 가능한 ROLE 목록 불러오기

요청

Request

```
GET /v1/admin/clerk/jobs HTTP/1.1
HTTP
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9eyJzdWIiOiI3OTA4Iiwicm9sZXMiOlsiuK9MRV_shJzquLaiXSwiaWF0IjoxNjYxMjY4NTQ2LCJleHAiOjE2NjE3MDA1NDZ9.A9PfKuwzoVrPCWrQZaeKhsFdwLRWX9HDtzD_jNkJPg0
Host: test.com
```

응답

Response

HTTP/1.1 200 OK

Vary: Origin

Vary: Access-Control-Request-Method

Vary: Access-Control-Request-Headers

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

X-Content-Type-Options: nosniff

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate

Pragma: no-cache

Expires: 0

X-Frame-Options: DENY

Content-Length: 1007

```
{
  "success" : true,
  "code" : 0,
  "msg" : "성공하였습니다.",
  "list" : [ {
    "id" : 1,
    "name" : "ROLE_회장",
    "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/11"
  }, {
    "id" : 2,
    "name" : "ROLE_부회장",
    "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/12"
  }, {
    "id" : 3,
    "name" : "ROLE_대외부장",
    "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/13"
  }, {
    "id" : 4,
    "name" : "ROLE_학술부장",
    "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/14"
  }, {
    "id" : 5,
    "name" : "ROLE_전산관리자",
    "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/15"
  }, {
    "id" : 6,
    "name" : "ROLE_서기",
    "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/16"
  }, {
    "id" : 7,
    "name" : "ROLE_총무",
    "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/17"
  }, {
    "id" : 8,
    "name" : "ROLE_사서",
    "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/18"
  } ]
}
```

Response Field

Path	Type	Description
success	Boolean	성공: true 실패: false
code	Number	성공 시 0을 반환
msg	String	성공: 성공하였습니다 실패: 에러 메세지 반환
list[].id	Number	해당 ROLE의 Id
list[].name	String	해당 ROLE의 이름
list[].badgePath	String	해당 ROLE의 badge 경로

수정 가능한 TYPE 목록 불러오기

요청

Request

```
GET /v1/admin/clerk/types HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9eyJzdWIiOiI3OTE4Iiwicm9sZXMiOlsiuK9MRV_shJzquLaiXSwiaWF0IjoxNjYxMjY4NTQ3LCJleHAiOjE2NjE3MDA1NDd9.Rwcu9RRsDprKJCgaDtiiMPVUgW4LB05F-fhniVNv9ME
Host: test.com
```

응답

Response

HTTP/1.1 200 OK

Vary: Origin

Vary: Access-Control-Request-Method

Vary: Access-Control-Request-Headers

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

X-Content-Type-Options: nosniff

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate

Pragma: no-cache

Expires: 0

X-Frame-Options: DENY

Content-Length: 628

```
{
  "success" : true,
  "code" : 0,
  "msg" : "성공하였습니다.",
  "list" : [ {
    "id" : 1,
    "name" : "비회원",
    "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/"
  }, {
    "id" : 2,
    "name" : "정회원",
    "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/8"
  }, {
    "id" : 3,
    "name" : "휴면회원",
    "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/7"
  }, {
    "id" : 4,
    "name" : "졸업",
    "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/5"
  }, {
    "id" : 5,
    "name" : "탈퇴",
    "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/6"
  } ]
}
```

Response Field

Path	Type	Description
success	Boolean	성공: true 실패: false
code	Number	성공 시 0을 반환
msg	String	성공: 성공하였습니다 실패: 에러 메세지 반환
list[].id	Number	해당 TYPE의 Id
list[].name	String	해당 TYPE의 이름
list[].badgePath	String	해당 TYPE의 badge 경로

활동 상태별 회원 목록 불러오기

요청

Request

GET /v1/admin/clerk/members/types/3 HTTP/1.1

Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9eyJzdWIiOiI3OTAyIiwicm9sZXMiOlsiuK9MRV_shJzquLaiXSwiaWF0IjoxNjYxMjY4NTQ1LCJleHAiOjE2NjE3MDA1NDV9.Q5JZChwrhNAEacuHcYQg-yYfhwh4krpcjqfMyRZJlv4

Host: test.com

Path Parameter

Table 1. /v1/admin/clerk/members/types/{typeId}

Parameter	Description
typeId	회원 목록을 불러올 TYPE Id

응답

Response

HTTP/1.1 200 OK

Vary: Origin

Vary: Access-Control-Request-Method

Vary: Access-Control-Request-Headers

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

X-Content-Type-Options: nosniff

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate

Pragma: no-cache

Expires: 0

X-Frame-Options: DENY

Content-Length: 1959

```
{
  "success" : true,
  "code" : 0,
  "msg" : "성공하였습니다.",
  "list" : [ {
    "memberId" : 7903,
    "nickName" : "NickName",
    "realName" : "RealNameeb4d10fc48c1c",
    "generation" : 13.5,
    "profileImagePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnaill/7940",
    "hasJobs" : [ {
      "id" : 9,
      "name" : "ROLE_회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnaill/"
    } ],
    "type" : {
      "id" : 3,
      "name" : "휴면회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnaill/7"
    }
  }, {
    "memberId" : 7904,
    "nickName" : "NickName",
    "realName" : "RealNameeb4d11488a8e8",
    "generation" : 13.5,
    "profileImagePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnaill/7941",
    "hasJobs" : [ {
      "id" : 9,
      "name" : "ROLE_회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnaill/"
    } ],
    "type" : {
      "id" : 3,
      "name" : "휴면회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnaill/7"
    }
  }, {
    "memberId" : 7905,
    "nickName" : "NickName",
    "realName" : "RealNameeb4d1193eb5c4",
    "generation" : 13.5,
    "profileImagePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnaill/7942",
    "hasJobs" : [ {
      "id" : 9,
      "name" : "ROLE_회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnaill/"
    } ],
    "type" : {
      "id" : 3,
      "name" : "휴면회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnaill/7"
    }
  }, {
    "memberId" : 7906,
    "nickName" : "NickName",
    "realName" : "RealNameeb4d11deecd13",
    "generation" : 13.5,
    "profileImagePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnaill/7943",
    "hasJobs" : [ {
      "id" : 9,
      "name" : "ROLE_회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnaill/"
    } ],
    "type" : {
      "id" : 3,
      "name" : "휴면회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnaill/7"
    }
  } ]
}
```

HTTP

Response Field

Path	Type	Description
success	Boolean	성공: true 실패: false
code	Number	성공 시 0을 반환
msg	String	성공: 성공하였습니다 실패: 에러 메세지 반환

list[].memberId	Number	member의 Id
list[].nickName	String	member의 닉네임
list[].realName	String	member의 실명
list[].generation	Number	member의 기수
list[].profileImagePath	String	프로필 이미지 경로 (없으면 default 이미지 경로를 가르킴)
list[].hasJobs[]	Array	member의 현재 직책
list[].hasJobs[].id	Number	member의 현재 직책의 id
list[].hasJobs[].name	String	member의 현재 직책의 이름
list[].type	Object	member의 활동 상태
list[].type.id	Number	member의 활동 상태의 id
list[].type.name	String	member의 활동 상태의 이름

활동 상태별 회원 목록 불러오기

요청

Request

```
GET /v1/admin/clerk/members/jobs/2 HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9eyJzdWIiOiI3OTEzIiwicm9sZXMiOlsiuK9MRV_shJzquLaiXSwiaWF0IjoxNjYxMjY4NTQ2LCJleHAiOjE2NjE3MDA1NDZ9.1gtYQYFKoH_TxFK55ykCFkpmio52DF06RITSz4UQU-I
Host: test.com
```

Path Parameter

Table 2. /v1/admin/clerk/members/jobs/{jobId}

Parameter	Description
jobId	회원 목록을 불러올 ROLE Id

응답

Response

HTTP/1.1 200 OK

Vary: Origin

Vary: Access-Control-Request-Method

Vary: Access-Control-Request-Headers

Content-Type: application/json; charset=UTF-8

X-Content-Type-Options: nosniff

X-XSS-Protection: 1; mode=block

Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate

Pragma: no-cache

Expires: 0

X-Frame-Options: DENY

Content-Length: 1506

```
{
  "success" : true,
  "code" : 0,
  "msg" : "성공하였습니다.",
  "list" : [ {
    "memberId" : 7914,
    "nickName" : "NickName",
    "realName" : "RealNameeb4d16862c837",
    "generation" : 13.5,
    "profileImagePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/7951",
    "hasJobs" : [ {
      "id" : 2,
      "name" : "ROLE_부회장",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/12"
    } ],
    "type" : {
      "id" : 3,
      "name" : "휴면회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/7"
    }
  }, {
    "memberId" : 7915,
    "nickName" : "NickName",
    "realName" : "RealNameeb4d16d38d576",
    "generation" : 13.5,
    "profileImagePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/7952",
    "hasJobs" : [ {
      "id" : 2,
      "name" : "ROLE_부회장",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/12"
    } ],
    "type" : {
      "id" : 3,
      "name" : "휴면회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/7"
    }
  }, {
    "memberId" : 7916,
    "nickName" : "NickName",
    "realName" : "RealNameeb4d171eaa0a4",
    "generation" : 13.5,
    "profileImagePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/7953",
    "hasJobs" : [ {
      "id" : 2,
      "name" : "ROLE_부회장",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/12"
    } ],
    "type" : {
      "id" : 3,
      "name" : "휴면회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/7"
    }
  } ]
}
```

HTTP

Response Field

Path	Type	Description
success	Boolean	성공: true 실패: false
code	Number	성공 시 0을 반환
msg	String	성공: 성공하였습니다. 실패: 에러 메세지 반환
list[].memberId	Number	member의 Id
list[].nickName	String	member의 닉네임
list[].realName	String	member의 실명
list[].generation	Number	member의 기수
list[].profileImagePath	String	프로필 이미지 경로 (없으면 default 이미지 경로를 가르킴)
list[].hasJobs[]	Array	member의 현재 직책

list[].hasJobs[].id	Number	member의 현재 직책의 id
list[].hasJobs[].name	String	member의 현재 직책의 이름
list[].type	Object	member의 활동 상태
list[].type.id	Number	member의 활동 상태의 id
list[].type.name	String	member의 활동 상태의 이름

직책(ROLE) 등록

요청

Request

```
POST /v1/admin/clerk/members/7921/jobs HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9eyJzdWIiOiI3OTIwIiwicm9sZXMiOlsiuK9MRV_shJzquLaiXSwiaWF0IjoxNjYxMjY4NTQ3LCJleHAiOjE2NjE3MDA1NDd9.3c0xThQPxB1WvTXKv1DTZnwAF-_o8WNYYRTcUUUDoi0o
Content-Length: 17
Host: test.com

{
  "jobId" : 2
}
```

Path Parameter

Table 3. /v1/admin/clerk/members/{memberId}/jobs

Parameter	Description
memberId	ROLE을 부여할 member의 ID

Request Fields

Parameter	Type	Necessary	Description
jobId	Number	true	등록할 ROLE id

응답

Response

```
HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 671

{
  "success" : true,
  "code" : 0,
  "msg" : "성공하였습니다.",
  "data" : {
    "memberId" : 7921,
    "nickName" : "NickName",
    "realName" : "RealNameb4d19e7b364c",
    "generation" : 13.5,
    "profileImagePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/7958",
    "hasJobs" : [ {
      "id" : 9,
      "name" : "ROLE_회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/"
    }, {
      "id" : 2,
      "name" : "ROLE_부회장",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/12"
    } ],
    "type" : {
      "id" : 2,
      "name" : "정회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/8"
    }
  }
}
```

Response Field

Path	Type	Description
success	Boolean	API 호출 성공 여부

success	boolean	성공: true 실패: false
code	Number	성공 시 0을 반환
msg	String	성공: 성공하였습니다 실패: 에러 메세지 반환
data.memberId	Number	member의 Id
data.nickName	String	member의 닉네임
data.realName	String	member의 실명
data.generation	Number	member의 기수
data.profileImagePath	String	프로필 이미지 경로 (없으면 default 이미지 경로를 가르킴)
data.hasJobs[]	Array	member의 현재 직책
data.hasJobs[].id	Number	member의 현재 직책의 id
data.hasJobs[].name	String	member의 현재 직책의 이름
data.type	Object	member의 활동 상태
data.type.id	Number	member의 활동 상태의 id
data.type.name	String	member의 활동 상태의 이름

직책(ROLE) 삭제

요청

Request

```
DELETE /v1/admin/clerk/members/7911/jobs HTTP/1.1
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9eyJzdWIiOiI3OTEwIiwicm9sZXMiOlsiuK9MRV_shJzquLaiXSwiaWF0IjoxNjYxMjY4NTQ2LCJleHAiOjE2NjE3MDA1NDZ9.N50U8ks_xMr91zlrSMIqA60tDq55A-70p6r_AaRdzds
Content-Length: 17
Host: test.com

{
  "jobId" : 2
}
```

Path Parameter

Table 4. /v1/admin/clerk/members/{memberId}/jobs

Parameter	Description
memberId	ROLE을 삭제할 member의 ID

Request Fields

Parameter	Type	Necessary	Description
jobId	Number	true	회원에게서 삭제할 ROLE id

응답

Response

```

HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 548

{
  "success" : true,
  "code" : 0,
  "msg" : "성공하였습니다.",
  "data" : {
    "memberId" : 7911,
    "nickName" : "NickName",
    "realName" : "RealNameb4d14b70c71e",
    "generation" : 13.5,
    "profileImagePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/7948",
    "hasJobs" : [ {
      "id" : 9,
      "name" : "ROLE_회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/"
    } ],
    "type" : {
      "id" : 2,
      "name" : "정회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnail/8"
    }
  }
}

```

Response Field

Path	Type	Description
success	Boolean	성공: true 실패: false
code	Number	성공 시 0을 반환
msg	String	성공: 성공하였습니다 실패: 에러 메세지 반환
data.memberId	Number	member의 Id
data.nickName	String	member의 닉네임
data.realName	String	member의 실명
data.generation	Number	member의 기수
data.profileImagePath	String	프로필 이미지 경로 (없으면 default 이미지 경로를 가르킴)
data.hasJobs[]	Array	member의 현재 직책
data.hasJobs[].id	Number	member의 현재 직책의 id
data.hasJobs[].name	String	member의 현재 직책의 이름
data.type	Object	member의 활동 상태
data.type.id	Number	member의 활동 상태의 id
data.type.name	String	member의 활동 상태의 이름

회원의 활동 상태 변경

요청

Request

```

PUT /v1/admin/clerk/members/7924/types/3 HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9eyJzdWIiOiI3OTIzIiwicm9sZXMiOlsiuK9MRV_shJzquLaiXSwiaWF0IjoxNjYxMjY4NTQ4LCJ1eHAi0jE2NjE3MDA1NDh9.rA-14ddIU-NhEGhPyUGrWZQPjMqpZPimrkRMPjC2560
Host: test.com

```

Path Parameter

Table 5. /v1/admin/clerk/members/{memberId}/types/{typeId}

Parameter	Description
-----------	-------------

memberId	활동 상태를 변경할 회원의 Id
typeId	변경할 활동 TYPE id

응답

Response

```

HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 551

{
  "success" : true,
  "code" : 0,
  "msg" : "성공하였습니다.",
  "data" : {
    "memberId" : 7924,
    "nickName" : "NickName",
    "realName" : "RealNameb4d1b731db3a",
    "generation" : 13.5,
    "profileImagePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnaill/7961",
    "hasJobs" : [ {
      "id" : 9,
      "name" : "ROLE_회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnaill/"
    } ],
    "type" : {
      "id" : 3,
      "name" : "유면회원",
      "badgePath" : "http://localhost:8080/v1/util/thumbnaill/7"
    }
  }
}

```

HTTP

Response Field

Path	Type	Description
success	Boolean	성공: true 실패: false
code	Number	성공 시 0을 반환
msg	String	성공: 성공하였습니다 실패: 에러 메세지 반환
data.memberId	Number	member의 Id
data.nickName	String	member의 닉네임
data.realName	String	member의 실명
data.generation	Number	member의 기수
data.profileImagePath	String	프로필 이미지 경로 (없으면 default 이미지 경로를 가르킴)
data.hasJobs[]	Array	member의 현재 직책
data.hasJobs[].id	Number	member의 현재 직책의 id
data.hasJobs[].name	String	member의 현재 직책의 이름
data.type	Object	member의 활동 상태
data.type.id	Number	member의 활동 상태의 id
data.type.name	String	member의 활동 상태의 이름

세미나 목록 조회

요청

Request

```
GET /v1/admin/clerk/seminar/ HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9eyJzdWIiOiI3OTMxIiwicm9sZXMiolsiUk9MRV_shJzquLaiXSwiaWF0IjoxNjYxMjY4NTQ4LCJleHAIoJE2NjE3MDA1NDh9.153mhV46CDtzK61L-JkBhVEezK0poJDiNyJ4ryY_4
Host: test.com
```

응답

Response

```
HTTP/1.1 200 OK
HTTP
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 662

{
    "success" : true,
    "code" : 0,
    "msg" : "성공하였습니다.",
    "list" : [
        {
            "id" : 180,
            "name" : "2022-09-07T00:29:08.826590세미나",
            "openTime" : "2022-09-07T00:29:08.82659"
        },
        {
            "id" : 182,
            "name" : "2022-08-31T00:29:08.827486세미나",
            "openTime" : "2022-08-31T00:29:08.827486"
        },
        {
            "id" : 179,
            "name" : "2022-08-17T00:29:08.825537세미나",
            "openTime" : "2022-08-17T00:29:08.825537"
        },
        {
            "id" : 181,
            "name" : "2022-08-10T00:29:08.827062세미나",
            "openTime" : "2022-08-10T00:29:08.827062"
        },
        {
            "id" : 1,
            "name" : "virtual_seminar",
            "openTime" : "2022-01-01T00:00:00"
        }
    ]
}
```

Response Field

Path	Type	Description
success	Boolean	성공: true 실패: false
code	Number	성공 시 0을 반환
msg	String	성공: 성공하였습니다 실패: 에러 메세지 반환
list[].id	Number	세미나 id
list[].name	String	세미나 이름
list[].openTime	String	세미나 open 시간

세미나 출석 상태 목록 조회

요청

Request

```
GET /v1/admin/clerk/seminar/statuses HTTP/1.1
HTTP
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9eyJzdWIiOiI3OTI1Iiwicm9sZXMiolsiUk9MRV_shJzquLaiXSwiaWF0IjoxNjYxMjY4NTQ4LCJleHAIoJE2NjE3MDA1NDh9.p4zfr60IBruckyE0b4ZNcvpPprDc12wHz6u41PMa8GI
Host: test.com
```

응답

Response

```

HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 357

{
  "success" : true,
  "code" : 0,
  "msg" : "성공하였습니다.",
  "list" : [ {
    "id" : 1,
    "seminarAttendanceStatusType" : "출석"
  }, {
    "id" : 2,
    "seminarAttendanceStatusType" : "지각"
  }, {
    "id" : 3,
    "seminarAttendanceStatusType" : "결석"
  }, {
    "id" : 4,
    "seminarAttendanceStatusType" : "개인사정"
  } ]
}

```

Response Field

Path	Type	Description
success	Boolean	성공: true 실패: false
code	Number	성공 시 0을 반환
msg	String	성공: 성공하였습니다 실패: 에러 메세지 반환
list[].id	Number	세미나 출석 상태 id
list[].seminarAttendanceStatusType	String	세미나 출석 상태 타입

세미나 출석 목록 조회

요청

Request

```

GET /v1/admin/clerk/seminar/attendance?page=0&size=10 HTTP/1.1
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9eyJzdWIiOiI3OTI2Iiwicm9sZXMiOlsiUk9MRV_shJzquLAIxSwiaWF0IjoxNjYxMjY4NTQ4LCJleHAiOjE2NjE3MDA1NDh9.N9IDoCzCT7vzTsVBtMfrqDxV8zVwmWTpeE457HDtaEk
Host: test.com

```

응답

Response

HTTP/1.1 200 OK
 Vary: Origin
 Vary: Access-Control-Request-Method
 Vary: Access-Control-Request-Headers
 Content-Type: application/json; charset=UTF-8
 X-Content-Type-Options: nosniff
 X-XSS-Protection: 1; mode=block
 Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
 Pragma: no-cache
 Expires: 0
 X-Frame-Options: DENY
 Content-Length: 1489

```

{
  "success" : true,
  "code" : 0,
  "msg" : "성공하였습니다.",
  "page" : {
    "content" : [ {
      "seminarId" : 1,
      "seminarName" : "virtual_seminar",
      "seminarAttendances" : [ ]
    }, {
      "seminarId" : 178,
      "seminarName" : "2022-08-31T00:29:08.621003세미나",
      "seminarAttendances" : [ {
        "generation" : 9.0,
        "memberName" : "정현모",
        "seminarAttendanceStatusType" : "지각",
        "absenceExcuse" : null
      }, {
        "generation" : 12.5,
        "memberName" : "이정학",
        "seminarAttendanceStatusType" : "출석",
        "absenceExcuse" : null
      }, {
        "generation" : 12.5,
        "memberName" : "최우창",
        "seminarAttendanceStatusType" : "결석",
        "absenceExcuse" : null
      }, {
        "generation" : 13.0,
        "memberName" : "손현경",
        "seminarAttendanceStatusType" : "개인사정",
        "absenceExcuse" : "개인 사정"
      } ]
    }],
    "pageable" : {
      "sort" : {
        "empty" : true,
        "sorted" : false,
        "unsorted" : true
      },
      "offset" : 0,
      "pageNumber" : 0,
      "pageSize" : 10,
      "paged" : true,
      "unpaged" : false
    },
    "last" : true,
    "totalElements" : 2,
    "totalPages" : 1,
    "first" : true,
    "size" : 10,
    "number" : 0,
    "sort" : {
      "empty" : true,
      "sorted" : false,
      "unsorted" : true
    },
    "numberOfElements" : 2,
    "empty" : false
  }
}
  
```

HTTP

Response Field

Path	Type	Description
success	Boolean	성공: true 실패: false
code	Number	성공 시 0을 반환
msg	String	성공: 성공하였습니다 실패: 에러 메세지 반환
page.content[].seminarId	Number	세미나 id
page.content[].seminarName	String	세미나 이름
page.content[].seminarAttendances	Array	세미나 출석 정보
	Number	회원 기수

page.content[] .seminarAttendances .[] .generation		
page.content[] .seminarAttendances .[] .memberName	String	회원 이름
page.content[] .seminarAttendances .[] .seminarAttendanceStatusType	String	출석 상태
page.content[] .seminarAttendances .[] .absenceExcuse	String	결석사유
page.empty	Boolean	페이지가 비었는지 여부
page.first	Boolean	첫 페이지인지
page.last	Boolean	마지막 페이지인지
page.number	Number	요소를 가져온 페이지 번호 (0부터 시작)
page.numberOfElements	Number	요소 개수
page.pageable	Object	해당 페이지에 대한 DB 정보
page.size	Number	요청한 페이지 크기
page.sort	Object	정렬에 대한 정보
page.totalElements	Number	총 요소 개수
page.totalPages	Number	총 페이지

세미나 출석 수정

요청

Request

```
PATCH /v1/admin/clerk/seminar/attendance/183/7933 HTTP/1.1
HTTP
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9eyJzdWIiOiI3OTMyIiwicm9sZXMiOlsiuK9MRV_shJzquLaiXSwiaWF0IjoxNjYxMjY4NTQ4LCJleHAiOjE2NjE3MDA1NDh9.hShcW5cTiSsg0VBkgHj9ve_6skzQoeRoZB38CopG_84
Content-Length: 97
Host: test.com

{
  "seminarAttendanceStatusId" : 4,
  "absenceExcuse" : "예비군 훈련으로 인한 결석"
}
```

Path Parameter

Table 6. /v1/admin/clerk/seminar/attendance/{seminarId}/{memberId}

Parameter	Description
seminarId	세미나 id
memberId	출석을 수정할 회원 id

Request Body

```
{
  "seminarAttendanceStatusId" : 4,
  "absenceExcuse" : "예비군 훈련으로 인한 결석"
}
```

응답

Response

```

HTTP/1.1 200 OK
Vary: Origin
Vary: Access-Control-Request-Method
Vary: Access-Control-Request-Headers
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
X-Content-Type-Options: nosniff
X-XSS-Protection: 1; mode=block
Cache-Control: no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate
Pragma: no-cache
Expires: 0
X-Frame-Options: DENY
Content-Length: 141

{
    "success" : true,
    "code" : 0,
    "msg" : "성공하였습니다.",
    "data" : {
        "seminarAttendanceStatusType" : "개인사정"
    }
}

```

HTTP

Response Field

Path	Type	Description
success	Boolean	성공: true 실패: false
code	Number	성공 시 0을 반환
msg	String	성공: 성공하였습니다. 실패: 에러 메세지 반환
data.seminarAttendanceStatusType	String	수정 후 세미나 출석 상태

Version 0.0.1-SNAPSHOT

Last updated 2022-08-24 00:17:18 +0900