Pembahasan Quiz Kelas Pak Ridho

Ricky Oloan Sirait
Ahmad Satriyo
Naufal Rizqi Habibi

Departemen Matematika
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

13 Oktober 2026

Daftar isi

1. Soal No 1
2. Soal No 2
3. Soal No 3
4. Soal No 4
5. Soal No 5

Contoh Konversi Bilangan

Konversi Angka 80_{10} ke Biner, Oktal, dan Heksadesimal

Biner

$80/2 = 40$ (sisa 0)
$40/2 = 20$ (sisa 0)
$20/2 = 10$ (sisa 0)
$10/2 = 5$ (sisa 0)
$5/2 = 2$ (sisa 1)
$2/2 = 1$ (sisa 0)
$1/2 = 0$ (sisa 1)
Hasil: 1010000_2[cite: 10]

Oktal

$80/8 = 10$ (sisa 0)
$10/8 = 1$ (sisa 2)
$1/8 = 0$ (sisa 1)
Hasil: 120_8[cite: 10]

Heksadesimal

$80/16 = 5$ (sisa 0)
$5/16 = 0$ (sisa 5)
Hasil: 50_{16}[cite: 10]

Daftar isi

1 Soal No 1

2 Soal No 2


3 Soal No 3

4 Soal No 4

5 Soal No 5

Soal 2

Struktur Percabangan Beruntun



Daftar isi

1 Soal No 1

2 Soal No 2

3 Soal No 3

4 Soal No 4

5 Soal No 5

Soal No 3

Listing 1: Soal No 3

```
public class PerbaikiError {
    public static void main(String[] args) {
        int 3rdLevel = 3;
        double diskon total = 0.5;
        int beratBadan = 65.5f;
        Boolean isLulus = true;
        String rataRata = 15 / 2;
        char kodeHuruf = "P";
        kodeHuruf = kodeHuruf + 4;
        system.out.print(beratBadan)
    }
}
```

Soal No 3

Memperbaiki Syntax

Listing 2: Jawaban No 3

```
public class PerbaikiError {
    public static void main(String[] args) {
        int _3rdlevel = 3;
         double diskonTotal = 0.5;
         int beratBadan = (int) 65.5f;
         boolean isLulus = true;
         String rataRata = "15/2";
         char kodeHuruf = 'P';
         kodeHuruf = (char) (kodeHuruf + 4);
         System.out.print(beratBadan);
    }
}
```

Daftar isi

1. Soal No 1
2. Soal No 2
3. Soal No 3
4. Soal No 4
5. Soal No 5

Soal No 4

```
public class StrukBelanja {
    public static void main(String[] args) {
        String brg1 = "Kopi", brg2 = "Teh";
        int qty1 = 2, qty2 = 1;
        double harga1 = 15.5005, harga2 = 10.251;
        System.out.println("==============================");
        System.out.printf("%-7s%-5s%-9s%-9s\n","Nama","Qty","Harga"
            ,"Total");
        System.out.println("==============================");
        System.out.printf("%-7s%-5d%-9.2f%-9.2f\n",brg1,qty1,harga1
            ,harga1*qty1);
        System.out.printf("%-7s%-5d%-9.2f%-9.2f\n",brg2,qty2,harga2
            ,harga2*qty2);
        System.out.println("==============================");
    }
}
```

Daftar isi

1 Soal No 1

2 Soal No 2

3 Soal No 3

4 Soal No 4

5 Soal No 5

Soal No 5

```
public class KonversiStopwatch {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input;
        double totalWaktu,detik;
        int jam,menit;
        input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan total waktu dalam detik :");
        totalWaktu = input.nextDouble();

        jam = (int) totalWaktu / 3600;
        menit = (int) totalWaktu % 3600 / 60;
        detik = totalWaktu % 3600 % 60;

        System.out.println("\nHasil Konversi :");
        System.out.printf("%d jam %d menit %f detik\n",jam,menit,
            detik);
```