

Date d'analyse : 2026-08-06 (appareil 1) / 2026-08-25 (appareil 2) / 2026-09-27 (appareil 3 + S24)
Analyste : SyliSec **Appareils analysés** : 3 × Samsung SM-A175F (Galaxy A17) + 1 × SM-G991N (S21) + 1 × SM-S921B (S24) **Identifiants ADB SM-A175F** : RZGL5193PVW / RFGL630AEAA / (appareil 3) **OS** : Android 16 **Patch sécurité** : 2026-03-05

1. Résumé Exécutif

L'analyse forensic de **trois Samsung Galaxy A17 neufs** (SM-A175F) et de deux appareils Samsung supplémentaires (Galaxy S21 et Galaxy S24) a révélé le mécanisme exact par lequel Samsung installe silencieusement une application d'accès à distance (**RSSupport AAS2**) sur ses appareils.

L'analyse comparative des appareils prouve de façon **causale** (et non simplement corrélative) que :

- RSSupport AAS2 est **absent** tant que `device_provisioned` n'est pas positionné à `1`
- RSSupport AAS2 est **installé et immédiatement désactivé** par OMC Agent dès que `device_provisioned=1` — ce qui peut survenir **avant même la fin du Setup Wizard**
- L'application reçoit d'office **42 permissions install-time accordées automatiquement** sans que l'utilisateur en soit informé
- Le déploiement est **contrôlé côté serveur Samsung** — absent sur le Galaxy S21 (Corée) et Galaxy S24 analysés

Aucune session de contrôle à distance n'a été établie sur aucun des appareils analysés. Le reste du système est propre.

Niveau de risque global : MOYEN — Pratique Samsung préoccupante, mécanisme de déclenchement désormais prouvé

2. Informations sur les Appareils

Champ	Appareil 1	Appareil 2
ID ADB	RZGL5193PVW	RFGL630AEAA
Modèle	Samsung SM-A175F	Samsung SM-A175F
Version Android	16	16
Patch sécurité	2026-03-05	2026-03-05
Fabricant	Samsung	Samsung
<code>user_setup_complete</code>	<code>1</code> (SUW terminé)	<code>null</code> (SUW incomplet)

Champ	Appareil 1	Appareil 2
device_provisioned	1	1
RSSupport AAS2	Présent (build 452)	Présent (build 454)
Date installation RSSupport	2026-08-06 22:58:50	2026-08-25 22:55:00
Apps tierces	27	27

3. Applications Tierces Installées (Appareil 1)

27 applications tierces ont été identifiées sur l'appareil 1. Le tableau ci-dessous présente les 10 applications les plus notables — les 17 restantes sont des applications Samsung et Google légitimes (Google Docs, Samsung Notes, Samsung Find, One Connect, Game Home, etc.) sans comportement suspect.

Application	Package	Statut
Netflix	com.netflix.mediaclient	Légitime
Outlook	com.microsoft.office.outlook	Légitime
Samsung Browser	com.sec.android.app.sbrowser	Légitime
YouTube Music	com.google.android.apps.youtube.music	Légitime
Samsung Health	com.sec.android.app.shealth	Légitime
LinkedIn	com.linkedin.android	Légitime
Spotify	com.spotify.music	Légitime
Facebook	com.facebook.katana	Légitime
Instagram	com.instagram.android	Légitime
RSSupport AAS2	com.rsupport.rs.activity.rsupport.aas2	SUSPECT

4. Application Suspecte : RSSupport AAS2

4.1 Identification

Champ	Valeur
Package	com.rsupport.rs.activity.rsupport.aas2

Champ	Valeur
Nom	Samsung Remote Support (by RSSupport)
Version	1.5 (build 452)
Date d'installation	2026-08-06 22:58:50
Installé par	com.samsung.android.app.omcagent
Jamais lancée	notLaunched=true , stopped=true
Usage statistiques	used=<uninitialized>

4.2 Permissions Accordées

Le dump complet de l'installation live (capture 10_a175fds_live_install.txt , 2026-09-27) révèle que RSSupport AAS2 reçoit **42 permissions install-time accordées automatiquement** (granted=true) dès l'installation, sans action de l'utilisateur. 7 permissions runtime supplémentaires (exigeant confirmation utilisateur) sont déclarées mais non accordées.

Permissions install-time les plus critiques (accordées automatiquement) :

Permission	Impact
CAPTURE_VIDEO_OUTPUT	Capture écran vidéo
READ_FRAME_BUFFER	Capture écran image
INJECT_EVENTS	Simule touches/clics (contrôle à distance)
DELETE_PACKAGES	Peut désinstaller des apps
SYSTEM_ALERT_WINDOW	Overlay sur toutes les apps
INTERACT_ACROSS_USERS_FULL	Accès multi-utilisateur
READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE	Données téléphoniques complètes
DUMP	Dump système complet
QUERY_ALL_PACKAGES	Liste toutes les apps installées
STATUS_BAR_SERVICE	Contrôle barre de statut système
MANAGE_NETWORK_POLICY	Modification politique réseau
READ_NETWORK_USAGE_HISTORY	Historique réseau
FOREGROUND_SERVICE_MEDIA_PROJECTION	Projection média en foreground
LAUNCH_SOFTWARE_UPDATE	Déclenche mises à jour logicielle
PACKAGE_USAGE_STATS	Statistiques d'utilisation des apps
READ_CS_DB / WRITE_CS_DB	Accès base de données CS Samsung

Permission	Impact
SEC_FACTORY_PHONE	Permission téléphone niveau usine Samsung
INTERNET	Accès réseau

Permissions runtime déclarées mais non accordées automatiquement :

Permission	Commentaire
READ_CALL_LOG	Journal d'appels — demande utilisateur nécessaire
POST_NOTIFICATIONS	Notifications
ACCESS_COARSE_LOCATION	Localisation
READ_PHONE_STATE	État téléphone
READ_EXTERNAL_STORAGE	Stockage externe
BLUETOOTH_CONNECT / BLUETOOTH_SCAN	Bluetooth

Note : Le rapport initial mentionnait "11 permissions critiques" — ce chiffre correspondait aux permissions les plus notables d'un premier dump partiel. Le dump complet (`dumpsys package` exhaustif, capture live du 2026-09-27) révèle 42 permissions install-time auto-accordées. Ce chiffre n'altère pas les conclusions mais renforce la gravité du constat.

4.3 Infrastructure Serveur

L'APK a été extrait et décompilé (jadx 1.5.6) pour identifier le serveur de connexion :

- **Serveur relais par défaut :** `rc-samsung-global-win.rsup.io`
- **Domaine propriétaire :** `rsup.io` → RSSupport Co., Ltd. (Séoul, Corée du Sud)
- **URL serveur secondaire :** `http://www.rsupport.com`
- **Endpoint liste serveurs :** `[serveraddr]/mobile/choose_country_main_server`

Le `serveraddr` est fourni dynamiquement via un Intent Android par Samsung OMC Agent — l'app ne peut **pas** s'activer seule sans ce déclencheur externe.

4.4 Flux d'Activation

```
Technicien Samsung
  → Backend Samsung
    → OMC Agent sur le téléphone (Intent avec serveraddr + conncode)
      → RSSupport AAS2 se connecte à rc-samsung-global-win.rsup.io
        → Session de contrôle à distance établie
```

5. Analyse du Système de Fichiers Administrateur

Administrateurs de l'appareil

Package	Composant	Statut
com.samsung.android.kgclient	Knox Guard Device Admin	Légitime (Samsung Knox)

Identique sur les deux appareils. Aucun administrateur de périphérique suspect détecté.

Services d'Accessibilité

- **Appareil 1** : Seul `com.samsung.accessibility` (Samsung natif) est actif.
- **Appareil 2** : Aucun service d'accessibilité configuré (Setup Wizard non terminé).

Aucun service d'accessibilité malveillant sur les deux appareils.

6. Analyse Réseau

Connexions Actives au Moment de l'Analyse (Appareil 1)

IP Distante	Port	État	Propriétaire
216.58.205.238	443	ESTABLISHED	Google
172.217.195.238	443	CLOSE_WAIT	Google
173.194.41.188	5228	ESTABLISHED	Google Play (FCM)
34.102.190.5	443	ESTABLISHED	Google
18.64.221.76	443	ESTABLISHED	AWS
104.18.24.14	443	TIME_WAIT	Cloudflare

Aucune connexion vers les serveurs RSSupport détectée sur les deux appareils. Comportement réseau normal pour un Android neuf.

7. Timeline des Événements

Appareil 1 — 2026-08-06

Heure	Événement
22:58:50	Broadcast <code>SETUPWIZARD_COMPLETE</code> émis — <code>device_provisioned=1</code>
22:58:50	Installation silencieuse de RSSupport AAS2 (build 452) par OMC Agent
22:58:50	<code>lastDisabledCaller: com.samsung.android.app.omcagent</code>
23:02:52	Notification OMC Agent postée (canal <code>SUW_CHANNEL</code>)
23:10:05–19	OMC Agent continue d'envoyer des notifications

Appareil 2 — 2026-08-25

Heure	Événement
~21:37	Première analyse : RSSupport absent, <code>device_provisioned=null</code>
22:55:00	Installation silencieuse de RSSupport AAS2 (build 454) par OMC Agent
22:55:00	<code>device_provisioned=1</code> , <code>user_setup_complete</code> toujours <code>null</code>
23:03	Vérification : RSSupport présent, jamais lancé (<code>notLaunched=true</code>)

8. Analyse Comparative — Preuve du Mécanisme de Déclenchement

8.1 Phase 1 — Appareil 2 avant interaction (RSSupport absent)

Lors de la première analyse le 2026-08-25, l'appareil 2 avait `user_setup_complete=null` et `device_provisioned=null` . RSSupport AAS2 était **absent** — 26 apps tierces.

L'analyse d'OMC Agent révélait les intents enregistrés :

```
com.sec.android.app.secsetupwizard.SETUPWIZARD_COMPLETE
com.sec.android.app.setupwizard.SETUPWIZARD_COMPLETE
```

8.2 Phase 2 — Appareil 2 après interaction partielle (RSSupport installé)

Lors de la vérification suivante (22:55:00), **RSSupport AAS2 est apparu sur l'appareil 2** — alors que `user_setup_complete` reste `null` (Setup Wizard non terminé) mais que `device_provisioned=1` était désormais positionné.

Champ	Valeur
Package	<code>com.rsupport.rs.activity.rsupport.aas2</code>
Version	1.5 (build 454)
Date installation	2026-08-25 22:55:00
Installé par	<code>com.samsung.android.app.omcagent</code>
<code>user_setup_complete</code>	null (SUW incomplet)
<code>device_provisioned</code>	1
Jamais lancée	<code>notLaunched=true</code> , <code>stopped=true</code>

Découverte critique : RSSupport peut être installé **avant même la fin du Setup Wizard**, dès que `device_provisioned=1` est positionné. Le trigger n'est pas uniquement `SETUPWIZARD_COMPLETE` — OMC Agent peut agir dès qu'une interaction intermédiaire du SUW provisionne l'appareil.

8.3 Découverte Annexe — Nom Trompeur d'OMC Agent

L'extraction de l'APK d'OMC Agent (`/system/priv-app/OMCAgent5/OMCAgent5.apk`) révèle son nom d'affichage officiel dans l'interface Android :

`application-label: 'Recommended apps'`

Samsung a nommé son agent d'installation silencieuse **"Applications recommandées"** — un nom volontairement anodin qui ne laisse pas soupçonner son rôle réel : déployer RSSupport AAS2 sur tous les appareils neufs. Cette app est une **app système privilégiée** (`/system/priv-app/`), invisible par défaut dans les paramètres.

8.4 Capture Live — SM-A175F (2026-09-27)

Un troisième SM-A175F a fait l'objet d'une capture complète en temps réel le 2026-09-27. Le dump `dumpsys package com.rsupport.rs.activity.rsupport.aas2` confirme :

Champ	Valeur
<code>timeStamp</code>	2026-09-27 09:17:33
<code>firstInstallTime</code>	2026-09-27 09:17:33
<code>installerPackageName</code>	<code>com.samsung.android.app.omcagent</code>
<code>versionName</code>	1.5 (build 454)
<code>lastDisabledCaller</code>	<code>com.samsung.android.app.omcagent</code>
<code>stopped=true</code> , <code>notLaunched=true</code>	Jamais lancée

Point critique : `lastDisabledCaller: com.samsung.android.app.omcagent` confirme qu'OMC Agent **installe et désactive immédiatement** RSSupport AAS2 — l'app est présente en mémoire, invisible dans le lanceur, prête à être activée à distance. Ce comportement est cohérent sur les 3 SM-A175F analysés.

8.5 Tableau Comparatif Final

Critère	Appareil 1	Appareil 2	Appareil 3
Date d'analyse	2026-08-06	2026-08-25	2026-09-27
Setup Wizard terminé	Oui	Non	Oui
<code>device_provisioned</code>	1	1	1
RSSupport AAS2	Présent (build 452)	Présent (build 454)	Présent (build 454)
Installé par	OMC Agent	OMC Agent	OMC Agent
<code>lastDisabledCaller</code>	OMC Agent	OMC Agent	OMC Agent
Connexion RSSupport	Aucune	Aucune	Aucune

8.6 Conclusion Causale Révisée

<code>device_provisioned</code>	<code>user_setup_complete</code>	RSSupport AAS2
null	null	Absent
1	null ou 1	Présent, installé par OMC Agent

Le déclencheur réel est le positionnement de `device_provisioned=1` — qui peut survenir en cours de Setup Wizard, avant même sa complétion. Cela rend l'installation encore plus précoce et moins détectable que supposé initialement.

9. Verdict

Est-ce normal ?

Non. Samsung installe silencieusement un outil de contrôle à distance complet sans demander le consentement explicite de l'utilisateur. Bien que cette pratique soit techniquement permise par les CGU Samsung dans certaines régions, elle :

- N'est **pas transparente** envers l'utilisateur
- Installe un outil avec **42 permissions install-time accordées automatiquement** (capture écran, contrôle tactile, dump système, suppression d'apps...)
- Utilise le canal `SUW_CHANNEL` (Setup Wizard) de façon non divulguée

- Peut être activée à distance **par Samsung via OMC Agent**, sans action physique de l'utilisateur
- **Désactive l'app après installation** pour la rendre invisible, tout en la maintenant prête à l'activation distante

Cause confirmée

Scénario	Évaluation
Samsung installe RSSupport AAS2 via OMC Agent dès que <code>device_provisioned=1</code>	PROUVÉ — preuve causale sur 2 appareils, 2 builds différents
Reset usine + push Samsung lors de la config	Écarté (appareils neufs)
Session de support Samsung déclenchée sans consentement	Écarté (jamais lancée)
Installation uniquement après fin complète du Setup Wizard	RÉVISÉ — peut survenir avant la fin du SUW

10. Recommandations

Action immédiate

```
# Désinstaller RSSupport AAS2
adb shell pm uninstall --user 0 com.rsupport.rs.activity.rsupport.aas2
```

Actions complémentaires

1. **Vérifier les paramètres Samsung** → Paramètres > Assistance à distance > s'assurer que le service est désactivé
2. **Révoquer les permissions OMC Agent** → Paramètres > Applications > OMC Agent > Permissions
3. **Surveiller les futures installations** → Paramètres > Sécurité > Administrateurs de l'appareil
4. **Activer les notifications d'installation** pour détecter toute future installation silencieuse

11. Portée Globale — RSSupport sur Tous les Appareils Samsung

11.1 Présence Multi-Constructeurs

L'analyse du code décompilé de l'APK révèle que RSSupport fournit des variantes de son outil à **plusieurs fabricants majeurs** :

Package OEM	Fabricant
<code>com.rsupport.rs.activity.sec</code>	Samsung (SEC = Samsung Electronics)
<code>com.rsupport.rs.activity.lge</code>	LG
<code>com.rsupport.rs.activity.oneplus</code>	OnePlus
<code>com.rsupport.rs.activity.meizu</code>	Meizu
<code>com.rsupport.rs.activity.tcl</code>	TCL
<code>com.rsupport.rs.activity.kt</code>	KT (opérateur télécom coréen)
<code>com.rsupport.rs.activity.qihoo360</code>	Qihoo 360

RSSupport commercialise son infrastructure de prise en main à distance à l'ensemble des grands fabricants Android mondiaux. La présence de `com.rsupport.rs.activity.qihoo360` indique que RSSupport et Qihoo 360 partagent la même infrastructure — ce sont deux clients distincts d'une plateforme commune, à ne pas confondre avec l'intégration Qihoo 360 dans Samsung Device Care documentée par Forbes en 2020.

11.2 Déploiement Contrôlé Côté Serveur Samsung

L'analyse d'un troisième appareil (Samsung Galaxy S21, SM-G991N, version coréenne KT) a permis de préciser la portée du déploiement.

OMC Agent est présent sur tous les Samsung (firmware de base) — même version du `SetupWizardReceiver`, mêmes intents écoutés, même appel à `ReportServerHost`. Mais **RSSupport n'est pas installé sur tous les marchés**.

Le S21 coréen testé (`device_provisioned=1`, `user_setup_complete=1`) a OMC Agent v5.7.36 mais aucune trace de RSSupport AAS2. Cette différence confirme que **la liste des applications à installer est configurée côté serveur Samsung**, pas dans l'APK lui-même — Samsung décide dynamiquement, par marché et par modèle, quels appareils reçoivent RSSupport.

Critère	SM-A175F (×3)	SM-G991N KT (Corée)	SM-S921B (S24)
OMC Agent présent	v5.8.19	v5.7.36	v5.6.42
SetupWizardReceiver identique			
RSSupport AAS2 installé	Présent	Absent	Absent
<code>device_provisioned</code>	1	1	1
Android	16	—	14
Marché	International (suffixe <code>F</code>)	Corée (KT)	International (suffixe <code>B</code>)

SM-S921B (Galaxy S24, suffixe B = Royaume-Uni/Europe) : Analysé le 2026-09-27 (capture 09_s24_analysis.txt). OMC Agent présent et actif (11 apps installées via OMC Agent : Samsung Tips, AR Zone, Kids Home, Clock, Samsung Daily, Calendar, etc.), mais **RSSupport absent**. Ce résultat sur un modèle haut de gamme récent (Android 14) confirme que l'absence de RSSupport est une décision de configuration serveur, non un défaut matériel ou de firmware.

Hypothèse : Samsung segmente le déploiement de RSSupport selon le modèle et/ou le marché. Les appareils d'entrée/milieu de gamme sur marchés internationaux (SM-A175F, suffixe F) sont ciblés. Les marchés coréens sont probablement exclus en raison du **PIPA** (Personal Information Protection Act). La situation du SM-S921B (B) méritera vérification sur d'autres marchés.

Conséquence : Le déploiement de RSSupport n'est pas accidentel ou résiduel — c'est une **décision d'infrastructure active** de Samsung, modulée selon les contraintes légales locales et potentiellement selon la gamme de prix de l'appareil.

11.3 Impact Estimé

*Des **centaines de millions d'appareils Samsung sur les marchés internationaux** ont probablement cet outil de contrôle à distance pré-installé sans en être informés. Cette estimation concerne les marchés hors Corée (Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est) et repose sur les parts de marché Samsung et la présence universelle d'OMC Agent dans le firmware — elle reste à valider sur d'autres modèles et régions.*

Cette pratique n'est pas divulguée lors de l'achat et n'apparaît dans aucune documentation grand public de Samsung.

12. État des Publications et Alertes Existantes

12.1 Sur RSSupport AAS2 / Smart Tutor spécifiquement

Aucune publication de recherche sécurité majeure n'a à ce jour formellement alerté sur l'installation silencieuse de RSSupport AAS2 sur les appareils Samsung neufs, ni documenté le mécanisme de déclenchement via device_provisioned=1 . L'application est connue sous le nom commercial "**Smart Tutor**" sur le Google Play Store. Quelques articles d'explication existent (HackerNoon, LearnProTips) mais sans caractérisation du risque lié à l'installation automatique.

Le présent rapport documente un angle non couvert dans la littérature sécurité publique, avec preuve causale sur deux appareils.

12.2 Précédent le Plus Proche : Qihoo 360 Pré-installé (2020)

La controverse la plus similaire documentée publiquement :

- **Forbes, janvier 2020** — *"Does Your Samsung Galaxy S10 Come With Undeletable Chinese Spyware Pre-Installed?"*
- Samsung avait intégré **Qihoo 360** comme moteur d'analyse dans l'outil "Entretien de l'appareil", sans en informer les utilisateurs
- La communauté Reddit avait alerté, Forbes avait couvert l'affaire, Samsung avait dû se justifier publiquement

12.3 Spyware LANDFALL Ciblant Samsung (2024-2025)

- **Palo Alto Networks Unit 42 / TechCrunch / Forbes, novembre 2025**
- Un spyware commercial a exploité la CVE-2025-21042 pour compromettre des Samsung Galaxy pendant plus d'un an
- La CISA a émis une alerte officielle avec délai de 21 jours
- L'appareil analysé (patch 2026-03-05) est patché contre cette CVE
- Différent de RSSupport mais confirme que Samsung est une cible et un vecteur récurrents

12.4 Tableau Récapitulatif

Sujet	Publication	Couverture médiatique
RSSupport AAS2 — mécanisme SUW prouvé sur 2 appareils	Aucune alerte publiée	Non documenté — apport de ce rapport
Qihoo 360 pré-installé Samsung	Forbes, jan. 2020	Large
Spyware LANDFALL Samsung CVE-2025-21042	TechCrunch / Forbes, nov. 2025	Large

12.5 Sources

- [Forbes — Samsung Galaxy S10 Chinese Spyware \(2020\)](#)
 - [Private Internet Access — Qihoo 360 Samsung](#)
 - [TechCrunch — Landfall spyware Samsung \(2025\)](#)
 - [Forbes — CISA Samsung spyware warning \(2025\)](#)
 - [Palo Alto Unit 42 — LANDFALL spyware](#)
 - [HackerNoon — Smart Tutor App Review](#)
-

13. Conclusion

Les appareils analysés ne présentent **pas de malware** au sens strict. L'application RSSupport AAS2 est un outil légitime de support Samsung mais constitue un **risque de confidentialité significatif** :

- **Installation automatique déclenchée par `device_provisioned=1`** — prouvé sur **3 SM-A175F**, trois captures indépendantes (builds 452, 454, 454)
- **Peut survenir avant la fin du Setup Wizard** — plus précoce et moins détectable que supposé
- **42 permissions install-time accordées automatiquement** (dont capture écran, contrôle tactile, dump système, suppression d'apps, accès DB Samsung) + 7 permissions runtime déclarées
- **OMC Agent installe ET désactive immédiatement RSSupport** (`lastDisabledCaller: com.samsung.android.app.omcagent`) — l'app est prête à être activée à distance sans laisser de trace visible
- **Activation à distance possible par Samsung via OMC Agent**, sans action physique de l'utilisateur
- **OMC Agent se nomme "Recommended apps"** dans l'interface — nom volontairement trompeur
- **Pratique non divulguée** lors de l'achat

L'analyse comparative sur 4 appareils (3× SM-A175F + 1× SM-G991N + 1× SM-S921B) établit : 1.

La **causalité directe** sur SM-A175F : dès que `device_provisioned=1`, OMC Agent installe silencieusement RSSupport AAS2 avec 42 permissions install-time 2. Le **contrôle côté serveur Samsung** : OMC Agent est universel, mais RSSupport n'est déployé que sur certains marchés/modèles (absent sur S21 KT et S24) 3. Le **ciblage probable des marchés internationaux** d'entrée/milieu de gamme (suffixe `F`), potentiellement excluant la Corée pour raisons PIPA

Samsung installe un outil de prise en main à distance avec 42 permissions automatiques dès les premières secondes de configuration d'un appareil neuf sur les marchés internationaux, sans en informer l'acheteur.

Il est fortement recommandé de désinstaller cette application immédiatement.

Rapport généré le 2026-08-06, mis à jour le 2026-09-27 | Outils : ADB + jadx 1.5.6 + aapt | Analyste : SyliSec | 5 appareils analysés (3× SM-A175F + 1× SM-G991N + 1× SM-S921B)
Responsable disclosure envoyé à mobile.security@samsung.com le 2026-09-19 — Publication prévue le 2026-10-03