

Date d'analyse : 2026-08-06 (appareil 1) / 2026-08-25 (appareil 2) **Analyste** : SyliSec
Appareils analysés : 2 × Samsung SM-A175F (Galaxy A17) **Identifiants ADB** :
RZGL5193PVW / RFGL630AEAA **OS** : Android 16 **Patch sécurité** : 2026-03-05

1. Résumé Exécutif

L'analyse forensic de **deux Samsung Galaxy A17 neufs** a révélé le mécanisme exact par lequel Samsung installe silencieusement une application d'accès à distance (**RSSupport AAS2**) sur ses appareils.

L'analyse comparative des deux appareils prouve de façon **causale** (et non simplement corrélative) que :

1. RSSupport AAS2 est **absent** tant que `device_provisioned` n'est pas positionné à **1**
2. RSSupport AAS2 est **installé automatiquement** par OMC Agent dès que `device_provisioned=1` — ce qui peut survenir **avant même la fin du Setup Wizard**
3. L'application reçoit d'office **11 permissions critiques** sans que l'utilisateur en soit informé

Aucune session de contrôle à distance n'a été établie sur les deux appareils. Le reste du système est propre.

Niveau de risque global : MOYEN — Pratique Samsung préoccupante, mécanisme de déclenchement désormais prouvé

2. Informations sur les Appareils

Champ	Appareil 1	Appareil 2
ID ADB	RZGL5193PVW	RFGL630AEAA
Modèle	Samsung SM-A175F	Samsung SM-A175F
Version Android	16	16
Patch sécurité	2026-03-05	2026-03-05
Fabricant	Samsung	Samsung
<code>user_setup_complete</code>	<code>1</code> (SUW terminé)	<code>null</code> (SUW incomplet)
<code>device_provisioned</code>	<code>1</code>	<code>1</code>
RSSupport AAS2	Présent (build 452)	Présent (build 454)
Date installation RSSupport	2026-08-06 22:58:50	2026-08-25 22:55:00
Apps tierces	27	27

3. Applications Tierces Installées (Appareil 1)

27 applications tierces ont été identifiées sur l'appareil 1. Le tableau ci-dessous présente les 10 applications les plus notables — les 17 restantes sont des applications Samsung et Google légitimes (Google Docs, Samsung Notes, Samsung Find, One Connect, Game Home, etc.) sans comportement suspect.

Application	Package	Statut
Netflix	com.netflix.mediaclient	Légitime
Outlook	com.microsoft.office.outlook	Légitime
Samsung Browser	com.sec.android.app.sbrowser	Légitime
YouTube Music	com.google.android.apps.youtube.music	Légitime
Samsung Health	com.sec.android.app.shealth	Légitime
LinkedIn	com.linkedin.android	Légitime
Spotify	com.spotify.music	Légitime
Facebook	com.facebook.katana	Légitime
Instagram	com.instagram.android	Légitime
RSSupport AAS2	com.rsupport.rs.activity.rsupport.aas2	SUSPECT

4. Application Suspecte : RSSupport AAS2

4.1 Identification

Champ	Valeur
Package	<code>com.rsupport.rs.activity.rsupport.aas2</code>
Nom	Samsung Remote Support (by RSSupport)
Version	1.5 (build 452)
Date d'installation	2026-08-06 22:58:50
Installé par	<code>com.samsung.android.app.omcagent</code>
Jamais lancée	<code>notLaunched=true</code> , <code>stopped=true</code>
Usage statistiques	<code>used=<uninitialized></code>

4.2 Permissions Accordées (11 permissions critiques)

Permission	Impact
<code>CAPTURE_VIDEO_OUTPUT</code>	Capture écran vidéo
<code>READ_FRAME_BUFFER</code>	Capture écran image
<code>INJECT_EVENTS</code>	Simule touches/clics (contrôle à distance)
<code>READ_CALL_LOG</code>	Accès journal d'appels
<code>DELETE_PACKAGES</code>	Peut désinstaller des apps
<code>SYSTEM_ALERT_WINDOW</code>	Overlay sur toutes les apps
<code>INTERACT_ACROSS_USERS_FULL</code>	Accès multi-utilisateur
<code>READ_PRIVILEGED_PHONE_STATE</code>	Données téléphoniques complètes
<code>DUMP</code>	Dump système complet
<code>QUERY_ALL_PACKAGES</code>	Liste toutes les apps installées
<code>INTERNET</code>	Accès réseau

4.3 Infrastructure Serveur

L'APK a été extrait et décompilé (jadx 1.5.6) pour identifier le serveur de connexion :

- **Serveur relais par défaut** : `rc-samsung-global-win.rsup.io`
- **Domaine propriétaire** : `rsup.io` → RSSupport Co., Ltd. (Séoul, Corée du Sud)
- **URL serveur secondaire** : `http://www.rsupport.com`
- **Endpoint liste serveurs** : `[serveraddr]/mobile/choose_country_main_server`

Le `serveraddr` est fourni dynamiquement via un Intent Android par Samsung OMC Agent — l'app ne peut **pas** s'activer seule sans ce déclencheur externe.

4.4 Flux d'Activation

```
Technicien Samsung
→ Backend Samsung
  → OMC Agent sur le téléphone (Intent avec serveraddr + conncode)
    → RSSupport AAS2 se connecte à rc-samsung-global-win.rsup.io
      → Session de contrôle à distance établie
```

5. Analyse du Système de Fichiers Administrateur

Administrateurs de l'appareil

Package	Composant	Statut
<code>com.samsung.android.kgclient</code>	Knox Guard Device Admin	Légitime (Samsung Knox)

Identique sur les deux appareils. Aucun administrateur de périphérique suspect détecté.

Services d'Accessibilité

- **Appareil 1** : Seul `com.samsung.accessibility` (Samsung natif) est actif.
- **Appareil 2** : Aucun service d'accessibilité configuré (Setup Wizard non terminé).

Aucun service d'accessibilité malveillant sur les deux appareils.

6. Analyse Réseau

Connexions Actives au Moment de l'Analyse (Appareil 1)

IP Distante	Port	État	Propriétaire
216.58.205.238	443	ESTABLISHED	Google
172.217.195.238	443	CLOSE_WAIT	Google
173.194.41.188	5228	ESTABLISHED	Google Play (FCM)
34.102.190.5	443	ESTABLISHED	Google
18.64.221.76	443	ESTABLISHED	AWS
104.18.24.14	443	TIME_WAIT	Cloudflare

Aucune connexion vers les serveurs RSSupport détectée sur les deux appareils.
Comportement réseau normal pour un Android neuf.

7. Timeline des Événements

Appareil 1 — 2026-08-06

Heure	Événement
22:58:50	Broadcast <code>SETUPWIZARD_COMPLETE</code> émis — <code>device_provisioned=1</code>
22:58:50	Installation silencieuse de RSSupport AAS2 (build 452) par OMC Agent
22:58:50	<code>lastDisabledCaller: com.samsung.android.app.omcagent</code>
23:02:52	Notification OMC Agent postée (canal <code>SUW_CHANNEL</code>)
23:10:05–19	OMC Agent continue d'envoyer des notifications

Appareil 2 — 2026-08-25

Heure	Événement
~21:37	Première analyse : RSSupport absent, <code>device_provisioned=null</code>
22:55:00	Installation silencieuse de RSSupport AAS2 (build 454) par OMC Agent
22:55:00	<code>device_provisioned=1</code> , <code>user_setup_complete</code> toujours <code>null</code>
23:03	Vérification : RSSupport présent, jamais lancé (<code>notLaunched=true</code>)

8. Analyse Comparative — Preuve du Mécanisme de Déclenchement

8.1 Phase 1 — Appareil 2 avant interaction (RSSupport absent)

Lors de la première analyse le 2026-08-25, l'appareil 2 avait `user_setup_complete=null` et `device_provisioned=null` . RSSupport AAS2 était **absent** — 26 apps tierces.

L'analyse d'OMC Agent révélait les intents enregistrés :

```
com.sec.android.app.secsetupwizard.SETUPWIZARD_COMPLETE
com.sec.android.app.setupwizard.SETUPWIZARD_COMPLETE
```

8.2 Phase 2 — Appareil 2 après interaction partielle (RSSupport installé)

Lors de la vérification suivante (22:55:00), **RSSupport AAS2** est apparu sur l'appareil 2 — alors que `user_setup_complete` reste `null` (Setup Wizard non terminé) mais que `device_provisioned=1` était désormais positionné.

Champ	Valeur
Package	<code>com.rsupport.rs.activity.rsupport.aas2</code>
Version	1.5 (build 454)
Date installation	2026-08-25 22:55:00
Installé par	<code>com.samsung.android.app.omcagent</code>
<code>user_setup_complete</code>	<code>null</code> (SUW incomplet)
<code>device_provisioned</code>	<code>1</code>
Jamais lancée	<code>notLaunched=true</code> , <code>stopped=true</code>

Découverte critique : RSSupport peut être installé **avant même la fin du Setup Wizard**, dès que `device_provisioned=1` est positionné. Le trigger n'est pas uniquement `SETUPWIZARD_COMPLETE` — OMC Agent peut agir dès qu'une interaction intermédiaire du SUW provisionne l'appareil.

8.3 Découverte Annexe — Nom Trompeur d'OMC Agent

L'extraction de l'APK d'OMC Agent (`/system/priv-app/OMCAgent5/OMCAgent5.apk`) révèle son nom d'affichage officiel dans l'interface Android :

```
application-label: 'Recommended apps'
```

Samsung a nommé son agent d'installation silencieuse **"Applications recommandées"** — un nom volontairement anodin qui ne laisse pas soupçonner son rôle réel : déployer RSSupport AAS2 sur tous les appareils neufs. Cette app est une **app système privilégiée** (`/system/priv-app/`), invisible par défaut dans les paramètres.

8.4 Tableau Comparatif Final

Critère	Appareil 1	Appareil 2
Setup Wizard terminé	Oui	Non
<code>device_provisioned</code>	1	1
RSSupport AAS2	Présent (build 452)	Présent (build 454)
Installé par	OMC Agent	OMC Agent
OMC Agent version	5.8.19	5.8.19
OMC Agent nom affiché	"Recommended apps"	"Recommended apps"
Connexion RSSupport	Aucune	Aucune

8.5 Conclusion Causale Révisée

<code>device_provisioned</code>	<code>user_setup_complete</code>	RSSupport AAS2
<code>null</code>	<code>null</code>	Absent
1	<code>null</code> ou 1	Présent, installé par OMC Agent

Le déclencheur réel est le positionnement de `device_provisioned=1` — qui peut survenir en cours de Setup Wizard, avant même sa complétion. Cela rend l'installation encore plus précoce et moins détectable que supposé initialement.

9. Verdict

Est-ce normal ?

Non. Samsung installe silencieusement un outil de contrôle à distance complet sans demander le consentement explicite de l'utilisateur. Bien que cette pratique soit techniquement permise par les CGU Samsung dans certaines régions, elle :

- N'est **pas transparente** envers l'utilisateur
- Installe un outil avec **11 permissions critiques** (capture écran, contrôle tactile)
- Utilise le canal `SUW_CHANNEL` (Setup Wizard) de façon non divulguée
- Peut être activée à distance **par Samsung via OMC Agent**, sans action physique de l'utilisateur

Cause confirmée

Scénario	Évaluation
Samsung installe RSSupport AAS2 via OMC Agent dès que <code>device_provisioned=1</code>	PROUVÉ — preuve causale sur 2 appareils, 2 builds différents
Reset usine + push Samsung lors de la config	Écarté (appareils neufs)
Session de support Samsung déclenchée sans consentement	Écarté (jamais lancée)
Installation uniquement après fin complète du Setup Wizard	RÉVISÉ — peut survenir avant la fin du SUW

10. Recommandations

Action immédiate

```
# Désinstaller RSSupport AAS2
adb shell pm uninstall --user 0 com.rsupport.rs.activity.rsupport.aas2
```

Actions complémentaires

1. **Vérifier les paramètres Samsung** → Paramètres > Assistance à distance > s'assurer que le service est désactivé
2. **Révoquer les permissions OMC Agent** → Paramètres > Applications > OMC Agent > Permissions
3. **Surveiller les futures installations** → Paramètres > Sécurité > Administrateurs de l'appareil
4. **Activer les notifications d'installation** pour détecter toute future installation silencieuse

11. Portée Globale — RSSupport sur Tous les Appareils Samsung

11.1 Présence Multi-Constructeurs

L'analyse du code décompilé de l'APK révèle que RSSupport fournit des variantes de son outil à **plusieurs fabricants majeurs** :

Package OEM	Fabricant
<code>com.rsupport.rs.activity.sec</code>	Samsung (SEC = Samsung Electronics)
<code>com.rsupport.rs.activity.lge</code>	LG
<code>com.rsupport.rs.activity.oneplus</code>	OnePlus
<code>com.rsupport.rs.activity.meizu</code>	Meizu
<code>com.rsupport.rs.activity.tcl</code>	TCL
<code>com.rsupport.rs.activity.kt</code>	KT (opérateur télécom coréen)
<code>com.rsupport.rs.activity.qihoo360</code>	Qihoo 360

RSSupport commercialise son infrastructure de prise en main à distance à l'ensemble des grands fabricants Android mondiaux. La présence de `com.rsupport.rs.activity.qihoo360` indique que RSSupport et Qihoo 360 partagent la même infrastructure — ce sont deux clients distincts d'une plateforme commune, à ne pas confondre avec l'intégration Qihoo 360 dans Samsung Device Care documentée par Forbes en 2020.

11.2 Déploiement Contrôlé Côté Serveur Samsung

L'analyse d'un troisième appareil (Samsung Galaxy S21, SM-G991N, version coréenne KT) a permis de préciser la portée du déploiement.

OMC Agent est présent sur tous les Samsung (firmware de base) — même version du `SetupWizardReceiver`, mêmes intents écoutés, même appel à `ReportServerHost`.
Mais **RSSupport n'est pas installé sur tous les marchés**.

Le S21 coréen testé (device_provisioned=1, user_setup_complete=1) a OMC Agent v5.7.36 mais aucune trace de RSSupport AAS2. Cette différence confirme que **la liste des applications à installer est configurée côté serveur Samsung**, pas dans l'APK lui-même — Samsung décide dynamiquement, par marché et par modèle, quels appareils reçoivent RSSupport.

Critère	SM-A175F (×2)	SM-G991N KT (Corée)
OMC Agent présent	v5.8.19	v5.7.36
SetupWizardReceiver identique		
RSSupport AAS2 installé	Présent	Absent
device_provisioned	1	1
Marché	International (suffixe F)	Corée (KT)

Hypothèse : Samsung exclut probablement le marché coréen de ce déploiement en raison du **PIPA** (Personal Information Protection Act), la loi coréenne sur la protection des données personnelles. Les marchés internationaux (Europe, Afrique, Moyen-Orient — suffixe **F**) semblent ciblés.

Conséquence : Le déploiement de RSSupport n'est pas accidentel ou résiduel — c'est une **décision d'infrastructure active** de Samsung, modulée selon les contraintes légales locales.

11.3 Impact Estimé

*Des **centaines de millions d'appareils Samsung** sur les marchés internationaux ont probablement cet outil de contrôle à distance pré-installé sans en être informés. Cette estimation concerne les marchés hors Corée (Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est) et repose sur les parts de marché Samsung et la présence universelle d'OMC Agent dans le firmware — elle reste à valider sur d'autres modèles et régions.*

Cette pratique n'est pas divulguée lors de l'achat et n'apparaît dans aucune documentation grand public de Samsung.

12. État des Publications et Alertes Existantes

12.1 Sur RSSupport AAS2 / Smart Tutor spécifiquement

Aucune publication de recherche sécurité majeure n'a à ce jour formellement alerté sur l'installation silencieuse de RSSupport AAS2 sur les appareils Samsung neufs, ni documenté le mécanisme de déclenchement via `device_provisioned=1`. L'application est connue sous le nom commercial **"Smart Tutor"** sur le Google Play Store. Quelques

articles d'explication existent (HackerNoon, LearnProTips) mais sans caractérisation du risque lié à l'installation automatique.

Le présent rapport documente un angle non couvert dans la littérature sécurité publique, avec preuve causale sur deux appareils.

12.2 Précédent le Plus Proche : Qihoo 360 Pré-installé (2020)

La controverse la plus similaire documentée publiquement :

- **Forbes, janvier 2020** — *"Does Your Samsung Galaxy S10 Come With Undeletable Chinese Spyware Pre-Installed?"*
- Samsung avait intégré **Qihoo 360** comme moteur d'analyse dans l'outil "Entretien de l'appareil", sans en informer les utilisateurs
- La communauté Reddit avait alerté, Forbes avait couvert l'affaire, Samsung avait dû se justifier publiquement

12.3 Spyware LANDFALL Ciblant Samsung (2024-2025)

- **Palo Alto Networks Unit 42 / TechCrunch / Forbes, novembre 2025**
- Un spyware commercial a exploité la CVE-2025-21042 pour compromettre des Samsung Galaxy pendant plus d'un an
- La CISA a émis une alerte officielle avec délai de 21 jours
- L'appareil analysé (patch 2026-03-05) est patché contre cette CVE
- Différent de RSSupport mais confirme que Samsung est une cible et un vecteur récurrents

12.4 Tableau Récapitulatif

Sujet	Publication	Couverture médiatique
RSSupport AAS2 — mécanisme SUW prouvé sur 2 appareils	Aucune alerte publiée	Non documenté — apport de ce rapport
Qihoo 360 pré-installé Samsung	Forbes, jan. 2020	Large
Spyware LANDFALL Samsung CVE-2025-21042	TechCrunch / Forbes, nov. 2025	Large

12.5 Sources

- [Forbes — Samsung Galaxy S10 Chinese Spyware \(2020\)](#)

- [Private Internet Access — Qihoo 360 Samsung](#)
 - [TechCrunch — Landfall spyware Samsung \(2025\)](#)
 - [Forbes — CISA Samsung spyware warning \(2025\)](#)
 - [Palo Alto Unit 42 — LANDFALL spyware](#)
 - [HackerNoon — Smart Tutor App Review](#)
-

13. Conclusion

Les deux appareils ne présentent **pas de malware** au sens strict. L'application RSSupport AAS2 est un outil légitime de support Samsung mais constitue un **risque de confidentialité significatif** :

- **Installation automatique déclenchée par `device_provisioned=1`** — prouvé sur deux appareils, deux builds (452 et 454)
- **Peut survenir avant la fin du Setup Wizard** — plus précoce et moins détectable que supposé
- **11 permissions critiques accordées d'office** : capture écran, contrôle tactile, accès journal d'appels
- **Activation à distance possible par Samsung via OMC Agent**, sans action physique de l'utilisateur
- **OMC Agent se nomme "Recommended apps"** dans l'interface — nom volontairement trompeur
- **Pratique non divulguée** lors de l'achat

L'analyse comparative sur deux Samsung SM-A175F neufs établit la **causalité directe** : dès que `device_provisioned=1` est positionné pendant la configuration initiale, OMC Agent ("Recommended apps") installe silencieusement RSSupport AAS2 avec 11 permissions critiques.

L'analyse complémentaire d'un Samsung Galaxy S21 (SM-G991N, marché coréen KT) confirme que le mécanisme est **universel sur Samsung** (même code OMC Agent) mais que RSSupport n'est **pas poussé sur tous les marchés** — Samsung contrôle le déploiement côté serveur, probablement pour se conformer au PIPA en Corée. Les marchés internationaux (suffixe **F**) sont les marchés cibles.

Samsung installe un outil de prise en main à distance dès les premières secondes de configuration d'un appareil neuf sur les marchés internationaux, sans en informer l'acheteur.

Il est fortement recommandé de désinstaller cette application immédiatement.

Rapport généré le 2026-08-06, mis à jour le 2026-09-19 | Outils : ADB + jadx 1.5.6 + aapt |
Analyste : SyliSec | 3 appareils analysés (2× SM-A175F + 1× SM-G991N)
Responsable disclosure envoyé à mobile.security@samsung.com le 2026-09-19 —
Publication prévue le 2026-10-03