产品作品集

杨博全 · AI 产品经理（实习）· 2027 届 · 软件工程本科 · 广州

求职意向：AI 产品经理实习生（AI Agent 方向）

可到岗：长期全职实习（每周 5 天，连续 3 个月以上）

联系方式：见随附简历

这份作品集包含什么

类型	数量
产品需求文档（PRD）	3 份
设计文档 / 技术文档	3 份
评测报告（含真实运行数据）	1 份
交互原型	19 张（Axure 15 + 线框图 4）
需求与选型文档	7 份
评测集（可下载 CSV）	132 场景 + 59 状态码
可运行源码	3 个项目（均已脱敏）

一、项目总览

自有项目（产品与设计全部由我完成）

项目	一句话	我的角色	关键交付物
验稿	AI 产出物的可信度审计台 —— 判断"AI 写的这份稿子，哪一句站不住"	产品定义 · 需求文档	完整 PRD（169 行）
FaultDetect	现场排障 AI 诊断系统 —— 输入故障 URL，自动跑完 7 步排障 SOP，输出可汇报的诊断报告	产品设计 · 迭代 · 评测	PRD / 设计文档 / 评测报告 / 132×59 Benchmark / 4 张原型 · 源码
人力招聘归档系统	招聘全流程数字化 —— 让流程不靠人记、权限不靠自觉、误删可撤回	需求设计 · 功能验收	需求说明书 / 权限设计 / 删除机制 · 源码

课程项目（产品设计 / 工程改造）

项目	一句话	我的角色	关键交付物
城市图书馆寻找系统	整合城市图书馆、社区书房、民营图书馆的查询小程序	产品设计 · 需求文档 · 交互原型	Axure 原型 15 张 + 模块图 3 张 + 流程图 2 张
AI 旅游助手	能对话规划行程、并把方案存下来的 AI 助手	接入真实大模型 + 新增行程本 + 修复 4 个缺陷	PRD / 改造报告 / 设计文档 / 471 行 Agent 接入方案

实习产出（广州纳诺科技 • AI 实施实习生 • 2026.07–10）

产出	类型
建筑检测集团企业大学平台选型	供应商对比 + 选型推荐报告（已被采纳，支撑采购决策）
拆迁项目系统优化方案	需求调研 + 优化方案
日报系统改造	需求分析 + 落地计划
知识库标签与分类治理	方案设计 + 推动前后端改造上线

二、三个最值得看的地方

1 我不只用工具，我把业务问题变成了产品方案

以 FaultDetect 为例 —— 它的出发点不是"做一个排障工具"，而是一个具体判断：

> 现场排障最麻烦的不是"不会修"，是"不知道该先看什么"。
> 老手脑子里有一套顺序，新人没有。

由此定下的核心设计目标：让"我查出来是这个问题"可被验证、可被复核。

围绕这个目标，我做了六个产品决策（详见项目文档）：

决策	理由
把老手顺序固化成 7 步 SOP	AI 只能回答你能问出来的问题，而现场难的是不知道该问什么
结论分观测层 / 归因层 / 结论层	不要把推断当事实展示 —— 三层在界面上长得不一样
每条判断带依据 + 反证条件 + 验证动作	排障结论要汇报、要被追问、要能复盘
LLM 层默认关闭，六条异常路径全降级	检验标准：拔掉模型接口，还能不能给出完整结论
差分实验只做只读，写操作运行时拒绝	用户敢用自动化，是因为知道它不会闯祸
三种交付形态适配现场环境	用户的真实环境才是设计约束

2 我对自己报出的数字更严

FaultDetect 的评测系统接口自己返回的是：

total: 8　passed: 8　consistency: 100.0

但我改成对外报 7/8。 原因在那唯一一条不一致的用例上：

真值	DNS_FAIL（域名解析失败）
系统判定	CONN_REFUSED（连接被拒绝）
层次	都属"网络不可达" —— 判断正确
粒度	没细分 DNS 与端口 —— 而这两类的排查方向完全不同

系统判定逻辑里有一条显式豁免，把这一条计为"同类"。所以接口报 8/8，而严格口径是 7/8。

放宽标准算出来的 100% 不能当证据。所以我改成报 7/8，并说明差的那一条差在哪。

> 完整实测数据（含每条用例的真值、实测值、耗时）见 02-FaultDetect/真值用例实测结果.csv。

3 我在每个项目里都留了「我还没做到的」

> 一个只讲优点、不讲边界的作品集，可信度反而更低。

举三个例子：

项目	我主动写的缺陷
FaultDetect	入门门槛太高，等于砍掉一半目标用户 —— 用户要先用开发者工具找到接口地址和 Token，而"不知道该看哪里"恰恰是这个产品要解决的痛点。会翻开发者工具的人，离直接问 AI 只差一步。
招聘归档系统	权限模型四类设计、两类落地 —— 管理员与只读可用；招聘专员与评委的权限校验点已接入，但还没有角色分配入口
AI 旅游助手	Agent 只有方案，没有代码 —— 项目目前仍是"LLM 调用"，不是 Agent。我没有为了显得完整而写代码

三、能力对应关系

> 下表对应 AI 产品岗 JD 的常见要求。

JD 常见要求	我的对应证据
能提供 PRD / 原型 / AI 项目成果	3 份 PRD · 19 张原型 · 3 个可运行项目
场景拆解能力	FaultDetect 5 类场景 / 招聘系统三类场景 / 10+ 条业务需求
原型表达	Axure 原型 15 张（三端全流程）· 线框图 4 张
理解 大模型 / RAG / Agent 能力边界	技能含 RAG 知识库治理；FaultDetect 刻意不用 Agent（结论不依赖模型）
搭建 Benchmark 与 Badcase 闭环	132 场景 × 59 状态码 评测集 + 抽取→归因→修复→回归闭环
知识库运营与召回质量	实习期间主导批量标签与分类治理，从召回源头治理命中质量
Prompt 与规则迭代	FaultDetect 近 60 处反证/验证规则；AI 旅游助手人设提示词设计
需求优先级与跨团队推进	实习期间按影响范围分级并同步研发排期，推动前后端改造上线
供应商对比与选型推荐	5 份选型文档（其中一份结论已被采纳）
数据分析与归因	Excel 归因统计用户反馈；FaultDetect 评测集导出与结果分析

四、目录结构

产品作品集/

```
├── 00-作品集说明.md            总入口（本文件）
├── 01-验稿/                    AI 产出物可信度审计台（完整 PRD）
├── 02-FaultDetect/             现场排障 AI 诊断系统
|   ├── 产品文档.md             6 个核心产品决策
|   ├── 设计文档.md             架构 / 数据模型 / 流程 / 接口 / 风险分级
|   ├── 评测报告.md             评测设计 + 7/8 口径说明
|   ├── 产品决策记录.md         我的 6 个决策 + 六套迁移方法
|   ├── Benchmark-故障场景库.csv  132 个场景
|   ├── Benchmark-状态码库.csv    59 类状态码
|   ├── 真值用例实测结果.csv      真实运行数据
|   └── 原型/                   4 张线框图
├── 03-recruit-system/          招聘全流程数字化
├── 04-实习产出/                纳诺科技实习期间的产品文档
├── 06-图书馆寻找系统/          Axure 原型 15 张 + 流程图 + 模块图
└── 07-AI旅游助手/              PRD / 改造报告 / 设计文档 / 源码
```

五、快速导航

时间	建议看什么
2 分钟	本文件第一节（项目总览）+ 02-FaultDetect/原型/02-结果页-三层结论.png
10 分钟	02-FaultDetect/产品文档.md 的「核心产品决策」+ 02-FaultDetect/评测报告.md 的「结果口径说明」
20 分钟	加上 07-AI旅游助手/改造报告.md（我修掉的 4 个缺陷）与 06-图书馆寻找系统/原型/
完整	全部

六、关于归属的说明

本作品集中 验稿、FaultDetect、人力招聘归档系统均为我自己的项目。

我在设计过程中研究过一个朋友开源的求职 Agent 项目（PathPilot），从中提炼了六套设计方法迁移到自己的产品上。

> 我只主张从中学到并迁移的方法，不主张该项目任何所有权。 迁移记录见 02-FaultDetect/产品决策记录.md。

城市图书馆寻找系统 与 AI 旅游助手 为课程项目，需求场景由课程给定；我在其上的产品设计与工程改造均由我完成。