



手術麻醉前準備注意事項

當您決定接受手術治療時，以下的內容係關乎您整個手術過程的安全，所以需要您的協助，請您務必配合。

1. 手術前禁食的重要性：

禁食時間要求依年齡與生理狀況而有差異(依進食食物所需間隔的空腹時間)，一般限制須知如下：

年齡	空腹時間	進食食物
成人和 大於3歲 小孩	8 小時	土司、小麵包、餅乾、麥片粥、低脂牛奶
	2 小時	白開水、不含果粒或果渣的果汁
小於3 歲的 小孩	6 小時	清淡簡餐和牛奶
	4 小時	母乳
	2 小時	白開水、不含果粒或果渣的果汁

2. 術前原服用藥物注意事項：

- ❑ 若本身有慢性疾病，請將藥物帶來並告知麻醉醫護人員。
- ❑ 高血壓、心臟血管、氣喘藥或噴劑，請在手術當天早晨七點鐘以前，以少量水服用或噴用。也可以提前一天，於睡前服用。

3. 手術前停用藥物注意事項：

- ❑ 有高血壓、心臟血管疾病、短暫性腦部缺血，以及曾經中風的病人，常常會服用抗血小板或抗凝血劑，需依照醫師指示停藥。
- ❑ 糖尿病的藥物，在手術當天，因為禁食，所以不必使用。

4. 身上需卸除的物品說明：

清除口紅、水晶指甲、指甲油，並移除身上的首飾、金屬物品、隱形眼鏡、眼鏡、活動假牙、義眼及義肢等。

5. 其它須告知醫護的注意事項：

- ❑ 如果您已裝置心臟血管支架、有抗血小板或抗凝血劑的使用，會比較複雜，記得要告知您的醫師。

- ❑ 各種中藥製劑，包括人參、銀杏等等，會影響血液凝固和手術的出血，即日起，請停止服用，並告知醫生和護士。
- ❑ 若是您過去的手術麻醉經驗曾有發生異常事件、或是有感染疑慮、或嚴重過敏反應者、嚴重關節退化造成半身麻醉注射困難者，記得要告知醫護人員。
- ❑ 若是您為急慢性傳染病或帶原者或是有特殊法律定傳染病者，請確實告知醫護人員，以便能有效加強感染控制。
- ❑ 同意書尚未繳交者，請務必在手術之前交給醫護人員。
- ❑ 若您為當日手術者，請務必有成年、可做決策者的家屬陪伴。