# 認識腫瘤急症



#### 醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 KOO FOUNDATION SUN YAT-SEN CANCER CENTER

台北市北投區立德路125號 代表號: (02)28970011/(02)66030011 預約掛號: (02)28971177 網址: www.kfsyscc.org

**癌症暨健康篩檢專線**: (02)28971133或(02)28970011分機3205~8

# 前言

罹患惡性腫瘤的病人,有時候會面臨立即處理的緊急狀況,如果延遲處理有可能會危及生命,這些緊急狀況我們稱之為「腫瘤急症」。各種不同的腫瘤急症有不同的症狀表現、不同的治療方式及不同的预後,病人及家屬必須學會認識腫瘤急症的相關症狀,盡快就醫,讓醫師可以針對症狀作迅速診斷並及早給予適當的治療。

# 造成腫瘤急症的原因

腫瘤急症的種類非常多,不同腫瘤型態、腫瘤發生的部位、期別或接受治療的不同,導致腫瘤急症的原因也會不同,大致上可分為以下三類:

第一類:阻塞性腫瘤急症:腫瘤壓迫到人體的某個器官所造成。例如:脊髓壓迫、呼吸道阻塞、腸阻塞、泌尿道阻塞等。

第二類:代謝性腫瘤急症:腫瘤分泌某種賀爾蒙 類似物,造成人體代謝失衡所造成。例 如:某些不是骨轉移造成的高血鈣,因 腫瘤分泌類副甲狀腺蛋白所引發等。

第三類:與治療相關的腫瘤急症:治療所引發的。 例如:對治療敏感的癌症接受化學治 療,腫瘤溶解電解質異常等。例如:化 學治療骨髓抑制血球過低時感染發燒、 出血等。

# 常見腫瘤急症的介紹

# 脊髓壓迫

因腫瘤引起的急性神經症狀,常發生於 有脊椎轉移的惡性腫瘤。是一個必須搶時間 盡快處理的急症,否則就會造成不可恢復的 傷害,如永久的大小便失禁、下肢癱瘓等。

一旦脊髓的功能受損超過 24 小時就很難恢復,唯有及早診斷才可能達到較好的療效。因此,對於癌症病人出現背痛症狀時,應更加提高警覺。

成因:腫瘤轉移脊椎壓迫脊椎間神經根與 血管,減少脊髓血流量,產生神經 症狀,若未能立即處理,脊椎崩壞 造成骨折或脊髓損傷時,會導致不 可逆的神經麻痺症狀。

#### 常見症狀:

- 背痛:大部分都有嚴重的疼痛,類 似像觸電或觸及尖銳般的疼痛。
- 2. 感覺及運動的異常:麻木感、下肢 無力、癱瘓、排便排尿困難,甚至 大小失禁等。

## 上腔静脈症候群

上腔靜脈是負責頭頸部及上之血液回流的最大血管,當上腔靜脈發生部分或全部阻塞時,病人會發生腫脹、頭痛及呼吸困難等,甚至嚴重者會導致腦充血、水腫及意識不清,這些症狀稱之為上腔靜脈症候群。

成因:腫瘤本身或轉移的位置壓迫到上腔 靜脈,或上腔靜脈內有血栓形成, 上腔靜脈壓力過大,使血管擴張, 產生血液滯留。

#### 常見症狀:

- 1.腫脹:臉腫、脖子腫、手臂腫等。
- 2.頭痛、流眼淚、呼吸困難、咳嗽的現象。
- 3. 更嚴重者會因腦部嚴重的充血、水腫導致意識不清、癲癇等症狀。

## 腫瘤溶解症候群

腫瘤溶解症候群是極具生命威脅性的 腫瘤急症,最常見於對化學藥物治療敏感的 腫瘤病人身上,如白血病、淋巴癌與小細胞 肺癌等。

成因:常發生病人接受化學藥物治療後 48-72 小時,因大量的腫瘤細胞崩 裂,腫瘤細胞內的一些離子及其他 物質釋放出來,產生電解質異常及 代謝不平衡的症狀,包括高血鉀、 高尿酸血症、低血鈣及高血磷的現 象。

### 常見症狀:

- 1.高血鉀:因平滑肌功能異常而出現心律不 整,腸蠕動加快腹絞痛、噁心、嘔吐及腹瀉。
- 2.高尿酸血症:尿酸沉積在腎小管,導致急性 腎臟衰竭(尿少或無尿、尿毒症)。
- 3.高血磷及低血鈣:高血磷會加速急性腎臟衰竭(尿少或無尿、尿毒症),低血鈣會造成抽 搐、譫妄等意識改變的情形。

## 高血鈣

大部分惡性腫瘤都是間接的方式引起高血 鈣,如肺癌、乳癌、多發性骨髓瘤、淋巴瘤等都 可能發生高血鈣問題。

成因:約有 20%為腫瘤直接侵犯骨頭,因蝕骨細胞旺盛的作用,將骨骼的鈣離子釋放出來,導致高血鈣情形,也有些癌細胞會分泌一種類似副甲狀腺素的物質,直接引發高血鈣。

## 常見症狀:

- 1.消化道症狀:噁心、嘔吐、便祕。
- 2.高渗透性利尿:多尿、口渴、脫水、體重下 降、全身虛弱無力、皮膚搔癢,脫水情形加 劇,甚至會產生急性腎前性腎衰竭等。
- 3.嚴重者甚至發生心律不整或意識改變、昏迷 等。

# 重要腫瘤急症症狀

- 1. 劇烈疼痛或中度以上新產生的疼痛。
- 2.突然的意識改變、嗜睡難叫醒、混亂 (人、時、 地錯亂或胡言亂語)。
- 3.感覺及運動的異常,肢體乏力、手腳麻木、大 小便功能異常。
- 4.發燒 38 度以上 (100.4°F)。
- 5.出血(吐血、咳血、血尿、血便或黑便等)。
- 6.呼吸困難。
- 7. 急性胸痛、胸悶、冒冷汗。
- 8.量厥站立不穩。
- 9.四肢發紺、冰冷或血壓過低。
- 10.嚴重噁心、嘔吐,完全無法進食。
- 11.原本解尿正常,變成尿少或無尿。

當有上述重要腫瘤急症症狀發生時,煩請您 儘快與主治醫師連絡或返回本院急症處理室就醫 (急症處理室連絡 24 小時緊急病人之服務);當 您的狀況改變並可能危及生命時,請考量個人路 途、病情緊急考量下,先就近就醫,等待病情處 置穩定後,再轉回本院。

> 自我照護 2015 03 版 護理部 病人與家屬教育小組 印製