傷口照護

在上衣的選擇上,手術後一週或引流 管尚未移除前,請盡量選擇前排扣的上 衣,以利衣服的穿脱。

衣物選擇

在內衣的選擇上,如果您是乳房局部 切除手術,且未接受腋下淋巴節摘除的病 人,在手術後即可穿上柔軟舒適的內衣。 但若您是全乳或局部切除,但合併腋下淋 巴節摘除的病人,建議穿著前開式沒有鋼 **圈柔軟具彈性的內衣**,並可在患側內衣塞 一些乾淨的絲巾或毛巾加壓傷口,以減少 **積液**。

術後飲食

飲食部分無任何禁忌,但常有人建議乳 癌病人不可吃雞、鴨、豆漿、山藥...等食物, 這些都是不正確的。飲食上只需要正常均衡 飲食,不需特別進補(包含中藥或健康食 品),也沒有什麼食物需特別限制。

若發生問題要如何聯絡?

手術後若有任何問題,如發燒、傷口 出現紅腫熱痛,或是引流液混濁(似化膿 的顏色)、引流液忽然變大量等現象,請儘 快與醫護人員聯絡,上班時間請先聯絡您 的個案管理師(分機 2577)或主治醫師,下 班時間則請你返回本院急診室就醫,急診 室提供24小時緊急病人之服務。

> 自我照護 2016 11 制定 護理部 病人與家屬教育小組

乳房手術後 居家照護須知



醫療財團法人辜公亮基金會和信治療中心醫院 KOO FOUNDATION SUN YAT-SEN CANCER CENTER

台北市北投區立德路125號 代表號: (02) 28970011/(02) 66030011 預約掛號: (02)28971177 網址: www.kfsyscc.org 癌症昏健康篩檢專線: (02)28971133或(02)28970011分機3205~8

乳房手術完成後,傷口一般不需要拆線, 會先用美容膠固定傷口,上面覆蓋一層紗布, 最後再用一層透明的防水膠膜密封住傷口,以 保持內部乾燥,並利於觀察傷口是否有滲濕情 形。若紗布出現滲血情形時不需過度緊張,請 先檢查傷口附近是否有積液造成的明顯腫脹, 如果積液量大導致縫合的傷口緊繃,就可能影 響傷口癒合,此時就須要醫護人員協助評估。 如果傷口附近仍然柔軟,且滲液未持續擴大, 就可以繼續小心觀察。

一般手術後傷口約需一週的時間癒合,傷 口部位平時應保持乾燥,不要過度運動或去太 熱的地方,因為流汗會導致傷口不適。如果有 腋下淋巴手術者,平時可在腋下夾一顆小枕 頭,可讓傷口更平整。

手術後第一次返診,醫師會將防水膠膜撕 除,觀察傷口情況,若沒有特殊問題,傷口只 會貼著美容膠,不需再覆蓋紗布。若術後有放 引流管,此時若還未能拔除,護理人員會協助 您消毒引流管洞口後覆蓋上紗布,返家後請依 醫師醫囑照護傷口。

身體清潔

為維護身體舒適、清潔,上半身可用擦澡 方式維護身體清潔,亦可於醫師指示下沖澡; 下半身則可正常沖澡。如果發現紗布有滲濕情 形,則立即重新消毒並更換紗布敷料。