

Ερωτηματολόγιο της EULAR για τις Επιπτώσεις της Ψωριασικής Αρθρίτιδας: PsAID12 για κλινική πρακτική

Θέλουμε να υποδείξετε πόσο η ψωριασική αρθρίτιδά σας επιδρά στην υγεία σας.
Πείτε μας πώς αισθανόσασταν κατά την τελευταία εβδομάδα.

1. Πόνος

Κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα τον πόνο που αισθανθήκατε λόγω της ψωριασικής αρθρίτιδας σας κατά την τελευταία εβδομάδα:

Καθόλου

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 Χειρότερα
δεν γίνεται

Για
υπηρεσιακή
χρήση μόνο

Αποτέλεσμα
x3

☐

2. Κόπωση

Κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα το συνολικό επίπεδο κόπωσης που έχετε υποστεί λόγω της ψωριασικής αρθρίτιδας σας κατά την τελευταία εβδομάδα:

Καθόλου

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 Πλήρης
κόπωση εξάντληση

Αποτέλεσμα
x2

☐

3. Δερματικά προβλήματα

Κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα τα δερματικά προβλήματα που αισθανθήκατε, συμπεριλαμβανομένης της φαγούρας, λόγω της ψωριασικής αρθρίτιδας σας κατά την τελευταία εβδομάδα:

Καθόλου

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 Χειρότερα
δεν γίνεται

Αποτέλεσμα
x2

☐

4. Δραστηριότητες εργασίας ή/και αναψυχής

Κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα τις δυσκολίες που είχατε να συμμετάσχετε πλήρως σε δραστηριότητες εργασίας ή/και αναψυχής λόγω της ψωριασικής αρθρίτιδας σας κατά την τελευταία εβδομάδα:

Καθόλου

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 Χειρότερα
δεν γίνεται

Αποτέλεσμα
x2

☐

5. Λειτουργική ικανότητα

Κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα τη δυσκολία που αντιμετωπίσατε στις καθημερινές σας σωματικές δραστηριότητες λόγω της ψωριασικής αρθρίτιδας σας κατά την τελευταία εβδομάδα:

Καθόλου

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 Τεράστια
δυσκολία

Αποτέλεσμα
x2

☐

6. Δυσφορία

Κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα την αίσθηση της δυσφορίας και της ενόχλησης με τις καθημερινές ασχολίες λόγω της ψωριασικής αρθρίτιδας σας κατά την τελευταία εβδομάδα:

Καθόλου

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 Χειρότερα
δεν γίνεται

Αποτέλεσμα
x2

☐

7. Διαταραχές ύπνου

Κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα τις διαταραχές ύπνου (π.χ. να ξεκουράζεστε το βράδυ) που αισθανθήκατε λόγω της ψωριασικής αρθρίτιδας σας κατά την τελευταία εβδομάδα:

Καθόλου

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

 Τεράστια
διαταραχή

Αποτέλεσμα
x2

☐

8. Αντιμετώπιση

Λαμβάνοντας συνολικά υπόψη τη ψωριασική αρθρίτιδά σας, πόσο καλά αντιμετωπίσατε (διαχειριστήκατε, ασχοληθήκατε με, τα καταφέρατε με) την ψωριασική αρθρίτιδά σας κατά την τελευταία εβδομάδα;

Πολύ καλά	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Πολύ άσχημα
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-------------

Για υπηρεσιακή χρήση μόνο

Αποτέλεσμα x1

☐

9. Άγχος, φόβος και αβεβαιότητα

Κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα το επίπεδο άγχους, φόβου και αβεβαιότητας (για παράδειγμα σχετικά με το μέλλον, τις θεραπείες, τον φόβο για τη μοναξιά) που αισθανθήκατε λόγω της ψωριασικής αρθρίτιδάς σας κατά την τελευταία εβδομάδα:

Καθόλου	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Χειρότερα δεν γίνεται
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------

Αποτέλεσμα x1

☐

10. Αμηχανία ή/και ντροπή

Λαμβάνοντας συνολικά υπόψη τη ψωριασική αρθρίτιδά σας, κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα το επίπεδο αμηχανίας ή/και ντροπής που βιώσατε λόγω της εμφάνισής σας κατά την τελευταία εβδομάδα:

Καθόλου	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Χειρότερα δεν γίνεται
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------

Αποτέλεσμα x1

☐

11. Κοινωνική συμμετοχή

Κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα τις δυσκολίες που είχατε να συμμετάσχετε πλήρως σε κοινωνικές δραστηριότητες (συμπεριλαμβανομένων σχέσεων με την οικογένεια ή/και πολύ κοντινούς σας ανθρώπους) λόγω της ψωριασικής αρθρίτιδάς σας κατά την τελευταία εβδομάδα:

Καθόλου	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Χειρότερα δεν γίνεται
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------

Αποτέλεσμα x1

☐

12. Κατάθλιψη

Κυκλώστε τον αριθμό που περιγράφει καλύτερα το επίπεδο της κατάθλιψης που βιώσατε λόγω της ψωριασικής αρθρίτιδάς σας κατά την τελευταία εβδομάδα:

Καθόλου	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Χειρότερα δεν γίνεται
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	-----------------------

Αποτέλεσμα x1

☐

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Τελική PsAID από 20

Προσθέστε τα ☐ και
διαιρέστε διά 10:

☐

PsAID12 SCORING AND CALCULATION RULES

The PsAID is calculated based on 12 Numerical rating scales (NRS) questions. Each NRS is assessed as a number between 0 and 10.

Calculation

PsAID final value =

(PsAID1 (pain) NRS value (range 0-10) x 3)
+ (PsAID2 (fatigue) NRS value (range 0-10) x 2)
+ (PsAID3 (skin) NRS value (range 0-10) x 2)
+ (PsAID4 (Work and/or leisure activities) NRS value (range 0-10) x 2)
+ (PsAID5 (function) NRS value (range 0-10) x 2)
+ (PsAID6 (discomfort) NRS value (range 0-10) x 2)
+ (PsAID7 (sleep) NRS value (range 0-10) x 2)
+ (PsAID8 (coping) NRS value (range 0-10) x 1)
+ (PsAID9 (anxiety) NRS value (range 0-10) x 1)
+ (PsAID10 (embarrassment) NRS value (range 0-10) x 1)
+ (PsAID11 (social life) NRS value (range 0-10) x 1)
+ (PsAID12 (depression) NRS value (range 0-10) x 1)

The total is divided by 20.

Thus, the range of the final PsAID value is 0-10 where higher figures indicate worse status.

Missing data imputation

If one of the 12 NRS values composing the PsAID is missing, the imputation is as follows:

calculate the mean value of the 11 other (non-missing) NRS (range, 0-10)

impute this value for the missing NRS

Then, calculate the PsAID as explained above.

If 2 or more of the NRS are missing, the PsAID is considered as missing value (no imputation).