UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

CLASE #13

Teoría del diseñador

El proceso de creación de una marca: del briefing al manual, y cómo se decide cada cosa por el camino

"A brand is not drawn. It is decided, in order, one step at a time — and the order is what keeps it from falling apart in someone else's hands."

Sobre el proceso de creación de una marca, en el oficio del diseño gráfico

Material de lectura para acompañar la Clase 13. La clase recorre el proceso completo con marcas argentinas; este texto explica por qué cada paso está donde está y qué se decide en cada uno. La fuente primaria es el material del curso —el briefing modelo, la hoja de bocetos y las dos capturas de los efectos— más los archivos de las marcas argentinas, que son de dominio público. Lo que no se pudo verificar está dicho como no verificado.

© @gustavokempe


UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

El proceso: por qué el orden no es capricho

Crear una marca tiene un orden, y el orden no es una formalidad del estudio: es lo que evita dibujar para uno mismo. Si se empieza por el boceto, se dibuja lo que al diseñador le parece lindo.

Si se empieza por el briefing, se dibuja lo que la empresa necesita. El resultado se parece, pero el proceso no tiene nada que ver.

Los siete pasos del material del curso son briefing, investigación, boceto, elección, vectorización, color y grilla, y manual.



Siete pasos, y cada uno deja algo escrito. Eso escrito es lo que después se entrega.

© @gustavokempe


UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

El proceso: por qué el orden no es capricho

Cada uno produce algo que el siguiente necesita: el briefing produce la información, la investigación produce el contexto, el boceto produce las opciones, la elección produce la dirección, la vectorización produce la forma, el color y la grilla producen la identidad, y el manual produce el reglamento.

La regla que mantiene el proceso en pie es que no se pasa al paso siguiente sin tener el anterior resuelto. Suena obvio y se rompe constantemente, casi siempre por la misma razón: el cliente presiona para ver algo dibujado.



Siete pasos, y cada uno deja algo escrito. Eso escrito es lo que después se entrega.


© @gustavokempe

El proceso: por qué el orden no es capricho

La respuesta profesional no es negarse a dibujar: es dibujar bocetos, que son baratos y descartables, y no dibujar la marca, que es caro y se defiende.

- El orden no es formalidad: es lo que evita dibujar para uno mismo.
- Cada paso produce lo que el siguiente necesita.
- No se pasa al siguiente sin tener el anterior resuelto.
- Cuando el cliente presiona por ver algo, se dibujan bocetos: son baratos y descartables.

> *"Boceto y lluvia de ideas. Vectorización y limpieza de curvas. Color, variantes y grilla constructiva."*
>
> **Los tres pasos del proceso, material del docente**




Siete pasos, y cada uno deja algo escrito. Eso escrito es lo que después se entrega.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante

Informatic® Training Center

El proceso: por qué el orden no es capricho



Siete pasos, y cada uno deja algo escrito. Eso escrito es lo que después se entrega.

© @gustavokempe


La tipología: la prueba de separar las piezas

Clasificar una marca en logotipo, isotipo, imagotipo o isologo no es un ejercicio de museo: es saber qué se puede hacer con ella sin romperla.

Un logotipo se puede reducir a una inicial y sigue andando. Un isologo no: si le sacás una pieza, lo que queda no dice nada. Esa diferencia decide qué versiones se pueden hacer y para qué tamaños.

La prueba es física y se hace en segundos: separar las piezas con la mano y ver si la marca sigue en pie. Mercado Libre y Quilmes son logotipos: la marca es la palabra.

Arcor es un isotipo: el óvalo azul solo ya dice la marca, y la palabra acompaña sin sostener. Boca Juniors y la Arcor vieja son isologos: el texto va dentro del símbolo y no hay manera de sacarlo.




Cinco marcas argentinas clasificadas. La prueba es separar las piezas, y si no se puede, ya está contestada.

© @gustavokempe

La tipología: la prueba de separar las piezas

Hay una segunda prueba, más reveladora todavía, y es tapar el nombre con la mano. Las marcas que siguen diciendo algo tienen un símbolo que funciona solo; las que quedan en un adorno tienen un símbolo decorativo.



Cinco marcas argentinas clasificadas. La prueba es separar las piezas, y si no se puede, ya está contestada.


© @gustavokempe

La tipología: la prueba de separar las piezas

No es una crítica: es información. Una marca nueva no necesita símbolo propio el primer día, y forzarlo suele dar un adorno.

- Clasificar una marca es saber qué se puede hacer con ella sin romperla.
- La prueba es separar las piezas y ver si la marca sigue en pie.
- Segunda prueba, más reveladora: tapar el nombre con la mano.
- Si tapás el nombre y no queda nada, el símbolo es decorativo.
- Una marca nueva no necesita símbolo propio el primer día.

> *"En el isologo las dos partes que lo componen son indivisibles e inseparables. No funciona la una sin la otra."*
>
> **Definición de isologo, material del docente de la Clase 12**




Cinco marcas argentinas clasificadas. La prueba es separar las piezas, y si no se puede, ya está contestada.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

La tipología: la prueba de separar las piezas



Cinco marcas argentinas clasificadas. La prueba es separar las piezas, y si no se puede, ya está contestada.

© @gustavokempe


UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

El color: tres valores, y de dónde salen

El color de una marca no se elige de una paleta de colores bonitos: se elige del sector, y se escribe con sus valores.

Los colores de las marcas argentinas de esta clase están en sus archivos, y de ahí se leen: el azul de Mercado Libre, el azul casi negro de Quilmes, el dorado y el azul de Boca, el dorado de Arcor. No son estimaciones: cada uno existe en el archivo y se puede comprobar abriéndolo.

Cada color se escribe tres veces, y cada vez para un destino distinto. CMYK es el de la imprenta, porque la tinta se resta. RGB es el de la pantalla, porque la luz se suma.




Los colores del sector, leídos de sus archivos. Antes de elegir la paleta propia, hay que saber qué color usan los demás.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

El color: tres valores, y de dónde salen

HEX es RGB dicho en hexadecimal, que es como se escribe en la web. Una marca entregada con un solo valor obliga a convertir a los demás, y cada conversión inventa un poquito.



Los colores del sector, leídos de sus archivos. Antes de elegir la paleta propia, hay que saber qué color usan los demás.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

El color: tres valores, y de dónde salen

La jerarquía importa tanto como el valor. Casi todas las marcas del panel tienen un color dominante y uno o dos de apoyo, y eso no es casualidad: cuando hay que reducir la marca a un color —en una impresión a una tinta, en un sello, en un bordado— se reduce al dominante. Si no hay dominante, no hay nada que reducir.

- El color se elige del sector, no de una paleta de colores bonitos.
- Tres valores por color: CMYK para imprimir, RGB para pantalla, HEX para web.
- Con un solo valor, cada conversión inventa un poquito.
- Casi todas las marcas tienen un dominante y uno o dos de apoyo.
- Cuando hay que reducir a un color, se reduce al dominante.

> *"Los colores de acá se leyeron de los SVG de las marcas, no se estimaron: cada color existe en el archivo."*
>
> **Lámina de colores de las marcas argentinas, esta clase**




Los colores del sector, leídos de sus archivos. Antes de elegir la paleta propia, hay que saber qué color usan los demás.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

El color: tres valores, y de dónde salen



Los colores del sector, leídos de sus archivos. Antes de elegir la paleta propia, hay que saber qué color usan los demás.

© @gustavokempe


Los dos efectos: cuándo apoya y cuándo ilumina

La Sombra proyectada y el Resplandor son opuestos, y por eso conviene aprenderlos juntos. La sombra hunde: le dice al ojo que la marca está apoyada en algo, que tiene peso y que no flota.

El resplandor saca: le dice que la marca emite, que es la fuente de luz de la composición. Uno acerca la marca al fondo; el otro la separa y la hace brillar.

Los dos están verificados en capturas del docente, y de las dos se ven los parámetros. La Sombra proyectada tiene distancia, ángulo y opacidad.

El Resplandor tiene borde exterior, halos, difuminar y transparencia, más la opacidad; en el ejemplo la marca está sobre fondo oscuro con los halos en 10 y la opacidad en 49%, y el resultado son halos concéntricos que rodean la marca sin taparla.




El Resplandor con sus parámetros a la vista. Halos 10 y opacidad 49%: el efecto rodea la marca sin taparla.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

Los dos efectos: cuándo apoya y cuándo ilumina

El error más común con los dos es el mismo, y es de jerarquía: exagerar. Una marca con sombra muy larga parece que se está cayendo, y una con halos muy altos parece un foco prendido.



El Resplandor con sus parámetros a la vista. Halos 10 y opacidad 49%: el efecto rodea la marca sin taparla.


© @gustavokempe

Los dos efectos: cuándo apoya y cuándo ilumina

En los dos casos la marca deja de leerse, y un efecto que tapa la marca no es un efecto. La pregunta correcta no es cuánto efecto poner sino qué querés que diga el efecto, y la respuesta suele ser una de dos: que la marca esté apoyada, o que la marca alumbre.

- Sombra proyectada: distancia, ángulo y opacidad. Apoya la marca.
- Resplandor: borde exterior, halos, difuminar, transparencia y opacidad.
- En el ejemplo del material: halos 10 y opacidad 49%.
- La sombra acerca la marca al fondo. El resplandor la separa y la hace brillar.
- Los dos se arruinan por exceso: si tapan la marca, sobran.
- No verificado: las barras de los demás efectos y el camino por menú de cada uno.


> *"Distancia, ángulo y opacidad para configurar la sombra."*
>
> **Barra de propiedades de la Sombra proyectada, captura del docente**



El Resplandor con sus parámetros a la vista. Halos 10 y opacidad 49%: el efecto rodea la marca sin taparla.

© @gustavokempe

Los dos efectos: cuándo apoya y cuándo ilumina



El Resplandor con sus parámetros a la vista. Halos 10 y opacidad 49%: el efecto rodea la marca sin taparla.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic® Training Center

Lo que queda después de la clase

Una marca no se termina cuando está dibujada: se termina cuando alguien que no la dibujó puede usarla sin romperla. La Clase 13 recorre el proceso entero y lo entrega como manual, con una página por paso, igual que se hace en un estudio cuando entra un cliente.

1. La parte que no se ve en el resultado es la que más cuesta y la que más se parece al oficio: llenar el briefing aunque den ganas de dibujar, tirar seis bocetos para elegir uno, limpiar los nodos que nadie va a notar, y escribir el color tres veces porque hace falta. Todo eso pasa antes de que la marca esté centrada en la hoja.

2. Queda una asignatura pendiente, y está en el propio material: las aplicaciones de verdad —la hoja membretada, la tarjeta, la carpeta y el banner—, que es donde el sistema se pone a prueba. Si un alumno saca su marca del A4 y la pone en un banner sin que se caiga, aprendió la clase.

Este texto explica cómo se ordena el proceso de creación de una marca, cómo se clasifica y de dónde sale su color. No es un tutorial de CorelDRAW: los comandos están en el material de la clase y en la manual impreso. Lo referido al programa se verificó en capturas del docente que forman parte del material; las barras de propiedades de los demás efectos y el camino por menú de cada uno no se verificaron, y están dichos como no verificados.

© @gustavokempe

Referencias

La fuente primaria es el material del docente: el briefing modelo, la hoja de bocetos y vectorización, y las dos capturas con los efectos. Las marcas argentinas son SVG de Wikimedia Commons, de dominio público, con su crédito en la carpeta de la clase. Las dos enciclopedias y el blog corporativo son las mismas que se citaron en la Clase 12, y con la misma advertencia: el blog de Wix es comercial y se usa como referencia de mercado. Ninguna se usó para afirmar algo del programa CorelDRAW.

1. Briefing modelo [Material de clase]. I:\ITC\3- Diseño Grafico\@Clases\1 Modulo Corel Draw\Clase 13 Efectos creacion de Marca\briefing_Modelo.pdf

2. Bocetos y vectorización [Material de clase]. I:\ITC\3- Diseño Grafico\@Clases\1 Modulo Corel Draw\Clase 13 Efectos creacion de Marca\3-BOCETOS Y VECTORIZACION.pdf

3. Marcas argentinas [Material de clase]. I:\ITC\3- Diseño Grafico\@Clases\1 Modulo Corel Draw\Clase 13 Efectos creacion de Marca\img\marcas-argentinas

4. Corel Corporation. (2026). CorelDRAW SDK API Documentation: EffectDropShadow y EffectGlow. https://community.coreldraw.com/sdk/api/draw/27/

5. Wikipedia. (2026). Isotipo, imagotipo e isologo. https://es.wikipedia.org/wiki/Isotipo

© @gustavokempe