UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

Ps

CLASE #19

Teoría del diseñador

Organizar el trabajo para poder corregirlo después

> *"Un archivo con las capas ordenadas y nombradas se arregla en un minuto. El mismo archivo con todo apilado sin criterio obliga a rehacerlo."*
>
> **Sobre el orden de las capas en el oficio del diseño gráfico**

Material de lectura para acompañar la clase 19 del módulo de Photoshop. La clase anterior fue la de seleccionar; esta es la de organizar lo que ya está. El texto recorre el panel de capas y sus controles, la creación de capas y grupos, el bloqueo, el enlace, la combinación y el acoplamiento, el rasterizado y los objetos inteligentes, que son la respuesta de Photoshop a un problema de todos los días: cambiar de idea sin perder calidad. La fuente primaria es la ayuda oficial de Adobe en español, y lo que no se pudo verificar está dicho como no verificado.

© @gustavokempe


La capa: cada elemento en su hoja

Cada elemento de un diseño vive en su propia capa. Las capas se apilan como hojas de papel transparente y la de arriba se ve por encima de las de abajo, que es la primera cosa que hay que entender: el orden de las capas decide qué tapa a qué, y no hay ninguna otra cosa que lo decida.

El panel de capas, el que está a la derecha de la pantalla, muestra ese apilado y es el lugar donde se hace casi todo el trabajo de organización. A la izquierda de cada capa está el ojo, que la muestra y la oculta; y la capa que queda resaltada es la capa activa, la que recibe todo lo que se haga después: pintar, ajustar, borrar. Es un detalle que se cobra caro: un pincel mal aplicado casi siempre es un pincel aplicado en la capa que no era.

- Cada elemento vive en su propia capa.
- El orden decide qué tapa a qué.
- El ojo muestra y oculta la capa.
- La capa activa es la que recibe lo que se haga.

> *"Al añadir capas o grupos de capas a una imagen, resulta útil asignar nombres que reflejen su contenido."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Gestión de capas y grupos»**



El panel de capas del aula: arriba los controles, abajo el apilado.

© @gustavokempe


Los controles del panel

Arriba de la lista de capas están los controles, y valen para la capa activa. La opacidad decide cuánto se ve la capa de abajo: en 100 por ciento la capa es opaca y en valores bajos se va transparentando, que es la forma de bajarle el peso a un fondo sin borrarlo.

El relleno se parece a la opacidad pero no es lo mismo, y la diferencia importa: la opacidad afecta a todo, incluidos los efectos de capa, mientras que el relleno afecta solo a los píxeles, las formas o el texto. Si a una capa con una sombra paralela se le baja el relleno, la sombra queda; si se le baja la opacidad, se va con todo lo demás.

- Los controles valen para la capa activa.
- La opacidad decide cuánto se ve la capa de abajo.
- El relleno no afecta a los efectos de capa.
- No se puede cambiar la opacidad del fondo ni de una capa bloqueada.

> *"La opacidad global de una capa determina el grado en que esta oculta o muestra la capa situada debajo."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Opacidad y fusión de capas»**



Los controles del panel: modo, opacidad, bloqueos y relleno.

© @gustavokempe

Crear capas y grupos

Todo lo que se suma a la composición entra en una capa nueva. Están los botones de abajo del panel, Crear una capa nueva y Nuevo grupo, y están los comandos del menú Capa: Capa, Nueva, Capa o Grupo. Con Alt y un clic sobre el botón se abre el cuadro de diálogo, que es la forma de ponerle el nombre y el color a la capa desde el momento en que nace.

Una parte de la imagen también se puede llevar a su propia capa: se hace la selección y se usa Capa, Nueva, Capa vía Copiar para copiarla, o Capa vía Cortar para cortarla y llevarla. Es el puente entre esta clase y la anterior. Y al revés: las capas que ya están se juntan en un grupo con Capa, Agrupar capas, que es la operación que ordena un archivo que ya se armó.

- Los botones de crear capa y grupo están abajo del panel.
- Con Alt y un clic en el botón se abre el cuadro de diálogo.
- Capa vía Copiar y Capa vía Cortar llevan una selección a su capa.
- Capa, Agrupar capas ordena lo que ya está hecho.

> *"Para crear una capa o un grupo con las opciones por defecto, haga clic en los botones Crear una capa nueva o Nuevo grupo del panel Capas."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Creación de capas y grupos»**



Las formas de crear capas y grupos.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center


Los grupos: el orden que se mueve junto

Un grupo es una carpeta de capas. Se abre y se cierra con el triángulo que está a su izquierda, se mueve entero y se apaga entero. Es lo que mantiene el panel ordenado cuando la composición tiene veinte capas, y es también lo que permite apagar todo el texto de una pieza de una sola vez para ver cómo queda sin él.

Hay una confusión que conviene desarmar en el momento: el triángulo no es el ojo. El ojo muestra y oculta la capa; el triángulo abre y cierra el grupo. La ayuda oficial llama expandir o contraer al ojo, lo que aumenta la confusión en vez de resolverla. Es de esas cosas que se aprenden mirando la pantalla una vez.

- Un grupo es una carpeta de capas.
- Se abre y se cierra con el triángulo.
- Se mueve entero y se apaga entero.
- El ojo no abre el grupo: el ojo muestra y oculta.

> *"Los grupos permiten aplicar máscaras o ajustar varias capas a la vez."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Organiza las capas con grupos de capas»**



Cómo queda el panel con un grupo adentro.

© @gustavokempe

Bloquear: proteger lo que ya está bien

Bloquear es proteger una capa para no arruinarla sin querer. Hay un bloqueo total, Bloquear todo, que no deja ni mover ni editar. Y hay bloqueos parciales que se pueden combinar: bloquear los píxeles transparentes deja pintar solo sobre lo que ya tiene píxeles, bloquear los píxeles de imagen protege el contenido pero deja mover la capa, y bloquear la posición hace lo contrario: deja pintar pero no mover.

El estado se ve en el panel, y conviene aprender a leerlo: el candado va a la derecha del nombre, y es sólido cuando el bloqueo es total y hueco cuando es parcial. Un detalle que sorprende la primera vez: las capas de texto y de forma vienen con dos bloqueos activados que no se pueden desactivar, y por eso no se puede pintar sobre un texto sin rasterizarlo antes.

- Bloquear todo no deja ni mover ni editar.
- Los bloqueos parciales se pueden combinar.
- El candado es sólido si el bloqueo es total y hueco si es parcial.
- El texto y las formas traen bloqueos que no se pueden sacar.

> *"Al bloquear una capa, aparece el icono de un candado a la derecha del nombre de la capa."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Movimiento, apilamiento y bloqueo de capas»**



Los bloqueos, uno por uno.

© @gustavokempe

Enlazar no es seleccionar

Enlazar es distinto de seleccionar, y es la confusión más común de la clase. Cuando se seleccionan varias capas, esa selección se pierde con el próximo clic en cualquier parte de la pantalla. Cuando se enlazan, el enlace sigue hasta que se deshaga. Las capas enlazadas se mueven y se transforman juntas, pero siguen siendo capas separadas: enlazar no es combinar.

Se enlazan dos capas o grupos como mínimo, con el botón de enlace del panel. Con Mayús y un clic sobre ese icono el enlace se desactiva sin perderse, y aparece una X roja: es la forma de mover una sola de las capas sin desarmar la configuración. Y con Capa, Seleccionar capas enlazadas se toman todas las del conjunto de una sola vez.

- La selección se pierde con el próximo clic.
- El enlace sigue hasta que se deshaga.
- Las enlazadas se mueven juntas pero son capas separadas.
- Mayús y clic desactiva el enlace sin perderlo.

> *"A diferencia de lo que sucede al seleccionar varias capas al mismo tiempo, las capas enlazadas continúan estando asociadas hasta que se desenlazan."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Vincular y desvincular capas»**



Enlazar no es seleccionar: el enlace se queda.

© @gustavokempe


Combinar y acoplar: las dos operaciones sin vuelta atrás

Combinar junta capas y baja el peso del archivo: los datos de la capa de arriba reemplazan a los de la de abajo, y las zonas que eran transparentes en las dos siguen transparentes. Se puede combinar hacia abajo, combinar las visibles, las que están seleccionadas o las que están enlazadas entre sí. Hay también una operación que no destruye: copiar el contenido de varias capas a una nueva, dejando las originales donde están.

Acoplar es más grande y más definitivo: junta todas las capas visibles en el fondo, descarta las que estaban ocultas y rellena de blanco lo que era transparente. Es el último paso antes de exportar una pieza terminada, y no tiene vuelta atrás una vez guardado el archivo. Por eso el archivo de trabajo se guarda en PSD con todas las capas separadas, y las copias acopladas son otra cosa.

- Combinar junta las capas que se eligen.
- Acoplar junta las visibles, descarta las ocultas y rellena de blanco.
- Copiar el contenido no destruye las originales.
- El archivo de trabajo se guarda en PSD con todo separado.

> *"Al combinar capas, los datos de las capas superiores reemplazan los datos sobre los que se superponen de las capas inferiores."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Gestión de capas y grupos»**



Combinar y acoplar: las dos juntan capas y las dos son irreversibles.

© @gustavokempe

Rasterizar: el precio de pintar sobre un texto

Rasterizar es convertir en píxeles lo que no lo es. A una capa de texto, de forma, de máscara vectorial, de objeto inteligente o de relleno no se le pueden aplicar las herramientas de pintura ni los filtros, porque su contenido no está hecho de píxeles. Rasterizar la vuelve una capa de píxeles y ahí sí funcionan el pincel y los filtros.

El precio es que no hay vuelta atrás: el texto deja de ser editable como texto y la forma deja de ser una forma. La ayuda oficial recomienda duplicar la capa antes de rasterizarla, y es un buen consejo de oficio: el duplicado es el que se convierte y el original queda guardado al lado, apagado, por si hay que volver. Las opciones están en el menú Capa, Rasterizar, y cada una convierte una cosa distinta.

- Rasterizar convierte en píxeles el texto, la forma o el relleno.
- Hace falta para poder pintar o aplicar filtros.
- No tiene vuelta atrás.
- Conviene duplicar la capa y rasterizar la copia.

> *"No puede utilizar las herramientas de pintura ni los filtros en capas que contengan datos vectoriales (como capas de texto, capas de formas, máscaras…"*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Gestión de capas y grupos»**



Rasterizar: qué convierte cada opción.

© @gustavokempe

Objetos inteligentes: la capa que guarda el original

El objeto inteligente es una capa que guarda el contenido original adentro, o que apunta a un archivo de afuera. Por eso se puede escalar, rotar, sesgar, distorsionar o deformar las veces que haga falta sin perder calidad: esos cambios no tocan el original, que sigue guardado. Es lo que permite volver a agrandar una foto que se había achicado media hora antes sin encontrarse con los bordes pixelados.

Se crea convirtiendo una capa con Capa, Objetos Inteligentes, Convertir en Objeto Inteligente; también con Archivo, Colocar incrustado, y arrastrando un archivo al documento, que es lo que pasa la mayoría de las veces sin darse cuenta. Para editarlo se hace doble clic en la miniatura de la capa: el contenido se abre en el programa que le corresponde y, al guardarlo, Photoshop actualiza todas las copias dentro del documento.

- Guarda el original y por eso permite volver atrás.
- Escalar y deformar no le quitan calidad.
- Doble clic en la miniatura abre su contenido.
- Al guardar, se actualizan todas las copias.

> *"Escala, rota, sesga, distorsiona, aplica perspectiva o deforma una capa sin perder calidad de imagen porque estos cambios no afectan al contenido…"*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Objetos inteligentes: descripción general y beneficios»**



El objeto inteligente: la capa que guarda el original.

© @gustavokempe

UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

Lo que queda después de la clase de capas

Esta clase no enseña a dibujar ni a retocar: enseña a dejar el trabajo en condiciones de ser corregido. Un archivo con las capas nombradas, agrupadas y bloqueadas donde hace falta se arregla en un minuto, y uno con todo apilado obliga a empezar de nuevo. La diferencia no se ve en el resultado, se ve cuando el cliente pide un cambio.

1. Lo que queda es un hábito y tres pares de cosas que se parecen y no son lo mismo: seleccionar y enlazar, bloquear y rasterizar, combinar y acoplar. Casi todos los errores de esta parte de Photoshop nacen de confundir esos pares.

2. Y queda una costumbre que vale para todo el resto del módulo: guardar el archivo de trabajo en PSD con las capas separadas, y acoplar solo la copia que se entrega. Con eso resuelto, el módulo puede entrar en las herramientas de corrección, que trabajan siempre sobre la capa activa.

> Este texto explica cómo se organiza un archivo de Photoshop y los nombres de los comandos son los de la ayuda oficial de Adobe en español. LA VERSIÓN DEL AULA ES PHOTOSHOP 2023 (24.4.1.449), no la última: la máquina no soporta la versión actual porque su procesador no tiene AVX2, y el programa del aula está en español. Tres cosas NO se afirman porque no se pudieron verificar: los atajos de teclado de capas (la ayuda da algunos, como los de combinar, pero en el aula no están medidos y no se inventan), los modos de fusión (que son el tema de la clase de estilos de capa: acá solo se dice que el menú Modo está en el panel) y los comandos de alinear y distribuir capas, que la ayuda documenta en páginas aparte que no se leyeron porque no hacen falta para esta clase. Otra cosa que conviene tener presente al dictarla: la ayuda oficial llama «expandir o contraer» al icono del ojo, que en realidad muestra y oculta la capa; el grupo se abre y se cierra con el triángulo.

© @gustavokempe

Referencias

Las fuentes de este texto son la ayuda oficial de Adobe en español (helpx.adobe.com), leída con el navegador porque el acceso directo devuelve error 403. Conviene saber dos cosas al usar estas páginas. La primera: conviven dos ayudas, las viejas (/es/photoshop/using/...) siguen vivas y están en español y son las más completas, y las nuevas (/es/photoshop/desktop/...) son más cortas y dan los menús en inglés. La segunda: los nombres de los controles del panel que se usan en el texto (Capas, Modo, Opacidad, Bloq., Relleno, Fondo) están medidos en el aula, en las capturas del Photoshop del curso, no en la ayuda.

1. Adobe. «Gestión de capas y grupos en Photoshop». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/layers.html

2. Adobe. «Movimiento, apilamiento y bloqueo de capas en Photoshop». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/moving-stacking-locking-layers.html

3. Adobe. «Creación y gestión de capas y grupos en Adobe Photoshop». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/create-layers-groups.html

4. Adobe. «Modos de opacidad y fusión de capas de Adobe Photoshop». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/layer-opacity-blending.html

5. Adobe. «Usa el panel Layers en Photoshop». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/create-manage-layers/get-started-layers/work-with-the-layers-panel.html

6. Adobe. «Selección de capas». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/create-manage-layers/transform-manipulate-layers/select-layers.html

© @gustavokempe

Referencias (cont.)

7. Adobe. «Agrupación y desagrupación de capas» y «Organiza las capas con grupos de capas». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/create-manage-layers/transform-manipulate-layers/group-and-ungroup-layers.html

8. Adobe. «Vincular y desvincular capas en Photoshop». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/create-manage-layers/transform-manipulate-layers/link-and-unlink-layers.html

9. Adobe. «Descripción general de Objetos inteligentes en Photoshop», «Crear Objetos Inteligentes incrustados» y «Editar contenido de Objetos Inteligentes». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/create-manage-layers/smart-objects/smart-objects-overview-and-benefits.html

10. Banco de fotos del curso: 15 fotografías de Pexels con licencia libre, verificadas una por una. Archivo del repositorio. I:\ITC\3- Diseño Grafico\@Clases_fotos-libres\PROCEDENCIA.md

© @gustavokempe