UdeMM Universidad de la Marina Mercante · Informatic Training Center

Ps

CLASE #20

Teoría del diseñador

Limpiar una foto sin que se note el arreglo

> *"El retoque no se juzga por lo que se ve, sino por lo que no se ve. La mitad del oficio es elegir la herramienta que corresponde a la escala del defecto."*
>
> **Sobre el retoque de imágenes en el oficio del diseño gráfico**

Material de lectura para acompañar la clase 20 del módulo de Photoshop. Es la primera clase de retoque: la de capas dejó la regla de trabajar siempre sobre una copia, y la de selección dejó las herramientas que el parche y el relleno necesitan para empezar. Este texto ordena las herramientas de corrección por lo que hacen —las que inventan la textura que falta, las que copian píxeles y las que modelan la luz y el color— y explica los ajustes que deciden si el arreglo se nota o no. La fuente primaria es la ayuda oficial de Adobe en español, y lo que no se pudo verificar está dicho como no verificado.

© @gustavokempe

Tres familias de herramientas

Las herramientas de corrección de imagen se entienden mejor ordenadas por lo que hacen que por el orden en que aparecen en el panel. Hay tres familias. La primera inventa la textura que falta a partir de lo que hay alrededor: el pincel corrector puntual, el pincel corrector y el parche. La segunda copia píxeles de un lugar a otro: el tampón de clonar. Y la tercera no repara nada, modela la luz y el color: desenfocar, enfocar, el dedo, sobreexponer, subexponer y la esponja.

Saber a qué familia pertenece cada una resuelve la mitad de la decisión. Si lo que falta es textura, hay que inventarla o copiarla; si lo que sobra es luz, no hay nada que reparar y la herramienta es otra. Y hay una regla que atraviesa las tres familias: el retoque se hace sobre una copia de la capa, para que el original quede intacto y se pueda comparar.

- Una familia inventa textura, otra copia píxeles y otra modela la luz.
- La escala del defecto decide la herramienta, no el gusto.
- Las herramientas de luz y color no reparan nada.
- El retoque se hace sobre una copia: el original no se toca.

> *"Elimina imperfecciones y objetos."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Herramientas de retoque», sobre el Pincel corrector puntual**

Las herramientas de corrección

No son todas para lo mismo: unas inventan la textura que falta, otras copian píxeles y otras modelan la luz. Reconocerlas es la mitad del trabajo del retoque.

Herramienta	Qué hace	Cuándo conviene
Pincel corrector puntual	Elimina imperfecciones y objetos: inventa la textura de alrededor y la fusiona.	Para manchas, granitos y motas chicas.
Pincel corrector	Pinta con una muestra y repara áreas grandes, fusionándolas con la textura y la luz de alrededor.	Para arrugas y defectos medianos, sin dejar marca.
Parche	Repara una selección usando otra zona como muestra.	Para rasgaduras y zonas grandes con textura parecida.
Tampón de clonar	Copia los píxeles de una muestra, literalmente.	Para reconstruir fondos y quitar objetos que estorban.
Ojos rojos	Quita el reflejo rojo que deja el flash.	Para fotos con flash directo.
Desenfocar, Enfocar y Dedo	Suavizan los bordes, los acentúan o corren el color.	Para el acabado: fondos, ojos y detalle.
Sobreexponer, Subexponer y Esponja	Aclaran, oscurecen o cambian la saturación por zonas.	Para modelar la luz y el color de una foto.
Borrador, de fondos y mágico	Borran píxeles; el mágico, un color plano con un clic.	Para limpiar y dejar transparencia.

Módulo 2 – Adobe Photoshop · @gustavokempe

Las herramientas de corrección, ordenadas por lo que hacen.

© @gustavokempe

Los correctores: lo chico y lo mediano

El pincel corrector puntual resuelve una mancha chica con un solo clic: toma la textura de alrededor y la fusiona con la luz del lugar, así que el resultado no tiene el borde marcado de un parche. Es la herramienta de los granitos, las motas de polvo y los cables finos, y sus tres ajustes son el tamaño, la dureza y el espaciado del pincel.

El pincel corrector trabaja áreas más grandes y con más control, porque se le puede marcar de dónde toma la muestra y se le puede elegir el modo. Con el modo Normal, el trazo se fusiona con los píxeles de alrededor; con Reemplazar, conserva el ruido y la textura en los bordes del pincel, que es lo que conviene cuando la foto tiene grano y no se quiere perder.

- El corrector puntual resuelve una mancha chica con un clic.
- El pincel corrector toma una muestra y trabaja áreas más grandes.
- Menos dureza deja el borde más suave y disimula el retoque.
- El modo Normal se fusiona; Reemplazar conserva el ruido del borde.

> *"Pinta con una muestra o motivo para reparar imperfecciones en una imagen."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Herramientas de retoque», sobre el Pincel corrector**

Los correctores: puntual y pincel corrector

Son las herramientas de las manchas. El puntual resuelve con un clic lo chico; el pincel corrector trabaja áreas más grandes y mezcla la muestra con la luz del lugar.

Ajuste	Qué hace	Para qué
Tamaño y dureza	El tamaño cubre más área; más dureza deja bordes nítidos y menos dureza los suaviza.	Un pincel chico y blando para una mancha; uno más grande para un área extendida.
Espaciado	Cuánto se separan los trazos: menor espaciado da trazos más suaves.	Para que el retoque no deje marcas.
Muestrear todas las capas	Toma los píxeles de todas las capas visibles, no solo de la activa.	Cuando el trabajo está repartido en capas.
Modo Normal (pincel corrector)	El trazo se fusiona con los píxeles de alrededor.	Es el ajuste por defecto y el que menos se nota.
Modo Reemplazar (pincel corrector)	Conserva el ruido y la textura en los bordes del pincel.	Cuando hay que mantener la textura de la foto.
Editar › Rellenar › Según el contenido	Rellena una selección con los píxeles de alrededor, sin pintar a mano.	Para objetos grandes o áreas irregulares.

Módulo 2 – Adobe Photoshop · @gustavokempe

Los ajustes de los correctores.

© @gustavokempe

Las zonas grandes: parche, tampón y relleno

Cuando lo que hay que reparar es una zona, el parche es el camino directo: se dibuja la selección alrededor de lo que sobra y se la arrastra sobre una zona sana, y el programa reemplaza los defectos copiando la textura del destino. Sus dos modos son Origen, donde la selección es el área a reparar, y Destino, donde la selección es la fuente de píxeles. Y sus dos ajustes, la difusión y el color, controlan cuán suave se fusiona.

El tampón de clonar es el más literal de todos: copia los píxeles de una muestra exactamente donde se pinte, manteniendo la distancia entre el origen y el destino, y por eso sirve para reconstruir fondos y texturas repetidas. Para las zonas grandes o irregulares está además el relleno según el contenido, que se pide con el clic derecho dentro de la selección y trabaja con los píxeles de alrededor.

- El parche copia la textura de una zona sana sobre el daño.
- Origen repara; Destino usa la selección como fuente de píxeles.
- El tampón mantiene la distancia entre el origen y lo que se pinta.
- El relleno según el contenido se pide con el clic derecho.

> *"Selecciona Alt-clic (Windows) u Option-clic (macos) en la imagen para establecer el punto de origen."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Retoca imágenes con la Herramienta Tampón de clonar»**



Parche, tampón y relleno: las tres formas de reparar una zona.

© @gustavokempe

El panel Historia y los pinceles de historia

El panel Historia guarda, en una lista, los estados por los que pasó el documento. Es la forma de volver atrás con precisión, pero además es la materia prima de dos herramientas que casi nadie usa: los pinceles de historia, que trabajan al revés de como uno piensa. En vez de deshacer, pintan sobre la imagen el estado que se marcó como origen.

El origen se marca con un clic en la columna izquierda del estado o de la instantánea que se quiere recuperar, y al lado aparece un icono de pincel. Desde ahí, el pincel de historia pinta recreando ese estado en la zona donde se lo pasa. Es la herramienta del ajuste selectivo: se desenfoca toda la foto y después se devuelve la nitidez solo a los ojos, en lugar de intentar desenfocar todo menos los ojos. El pincel histórico es otra cosa: además del origen, usa opciones de estilo y pinta trazos artísticos.

- El panel Historia guarda los estados por los que pasó el documento.
- El origen se marca en la columna izquierda del estado: aparece un pincel.
- El pincel de historia pinta ese estado de origen donde se lo pasa.
- El pincel histórico, además, pinta con estilos artísticos.

> *"En el panel Historia, haga clic en la columna izquierda del estado o la instantánea que desea utilizar como origen."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Pintura con el Pincel histórico»**



El panel Historia y los dos pinceles que pintan desde él.

© @gustavokempe

El acabado: desenfocar, enfocar y dedo

Estas tres herramientas no reparan ningún defecto: deciden dónde mira el ojo. Desenfocar suaviza los bordes duros y sirve para alejar la atención de un fondo que distrae; enfocar acentúa los bordes suaves, y es lo que se usa para que un ojo o un detalle piquen un poco más de lo que la foto dio. El dedo corre los píxeles como si se arrastrara pintura húmeda, y sirve para disimular una unión entre dos zonas o para un efecto de movimiento.

Las tres tienen un modo y una fuerza, y la fuerza es la que decide el resultado. El error es empezar con valores altos: el efecto se ve como un parche y delata el retoque. Se trabaja con fuerza baja y se repite el trazo hasta que el cambio aparezca solo, que es exactamente lo contrario de lo que el ojo pide cuando está apurado.

- Desenfocar suaviza y aleja la atención del fondo.
- Enfocar acentúa los bordes de lo que tiene que picar.
- El dedo corre los píxeles y disimula las uniones.
- La fuerza baja es la regla: con valores altos se nota el efecto.

> *"Suaviza los bordes duros en una imagen. Enfoca los bordes suaves en una imagen."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Herramientas de retoque», sobre Desenfocar y Enfocar**



Las herramientas del acabado.

© @gustavokempe

La luz y el color: sobreexponer, subexponer y esponja

Las últimas tres herramientas tampoco reparan: pintan luz y color. Sobreexponer aclara las áreas que se pintan y subexponer las oscurece, que es lo que en otras versiones del programa se llamaba quemar. La esponja hace lo mismo pero con el color: sube o baja la saturación, que es la viveza del color, y sirve para intensificar un cielo o para apagar un color que grita dentro de una composición.

En las tres, el ajuste que manda es el campo Exposición: el porcentaje de intensidad con que se aplica el efecto. Está también el rango, que decide sobre qué tonos actúa —sombras, medios tonos o luces— y evita ensuciar las luces cuando lo que se quiere es afirmar una sombra. El error clásico es pasarse: con la exposición alta la foto se quema, y lo quemado no se recupera porque la información ya no está.

- Sobreexponer aclara y subexponer oscurece las zonas que se pintan.
- La esponja sube o baja la saturación del color.
- La exposición es el porcentaje de intensidad: se arranca bajo.
- El rango decide si el efecto actúa en sombras, medios tonos o luces.

> *"Selecciona la herramienta Sobreexponer o Subexponer desde la barra de herramientas."*
>
> **Ayuda oficial de Adobe, «Sobreexponer y subexponer imágenes»**



Modelar la luz y el color pintando.

© @gustavokempe

Lo que queda después de la clase de corrección

Esta clase enseña a mirar una foto por escalas. Casi todos los errores del retoque principiante vienen de usar la herramienta equivocada para el tamaño del problema: el tampón para una mancha que el corrector puntual resolvía en un clic, o el corrector para una zona que necesitaba una textura copiada de otro lado. Reconocer la escala es la mitad del trabajo.

1. La otra mitad es la paciencia y la medida. El retoque se hace de cerca, con valores bajos, sobre una copia y comparando con el original a cada rato. Y queda una herramienta que casi nadie usa y que resuelve un problema real: el pincel de historia, que permite deshacer por zonas en lugar de deshacer todo.

2. Con esto, el módulo puede pasar a las herramientas que construyen: el texto y las formas vectoriales dentro de Photoshop, que es la clase siguiente.

> Este texto explica las herramientas de corrección de imagen y sus ajustes, y los nombres de las herramientas son los de la ayuda oficial de Adobe en español. L A VERSIÓN DEL AULA ES PHOTOSHOP 2023 (24.4.1.449), no la última: la máquina no soporta la versión actual porque su procesador no tiene AVX2, y el programa del aula está en español. Cuatro cosas NO se afirman porque no se pudieron verificar: los atajos de teclado (la ayuda da varios, pero en el aula no están medidos, así que el material no pide ninguno), la herramienta Quitar (la ayuda la documenta, pero es posterior a la versión del aula) y el relleno por IA (tampoco existe en la 24.4). La cuarta es un detalle de idioma: la ayuda llama Quemar a la herramienta que el texto llama Subexponer, porque aparecen los dos nombres en páginas distintas.

© @gustavokempe

Referencias

Las fuentes de este texto son la ayuda oficial de Adobe en español (helpx.adobe.com), leída con el navegador porque el acceso directo devuelve error 403. Dos detalles de la ayuda que conviene tener presentes: al que oscurece lo llama de las dos maneras —el listado del panel dice «Quemar» y la página de la herramienta dice «Subexponer»—, y al panel del historial lo llama «Historia», no «Historial». En el texto se usan Subexponer y panel Historia, y se aclara el otro nombre.

1. Adobe. «Descripción general de las herramientas de Retocar». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/repair-retouch/remove-objects-fill-space/retouch-tools-overview.html

2. Adobe. «Elimina las imperfecciones con el Pincel corrector puntual». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/repair-retouch/clean-restore-images/spot-healing-brush-tool.html

3. Adobe. «Retocar áreas grandes con el Pincel corrector». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/repair-retouch/clean-restore-images/healing-brush-tool.html

4. Adobe. «Reparar áreas de imagen con la Herramienta Parche». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/repair-retouch/clean-restore-images/repair-a-selected-area-with-the-patch-tool.html

© @gustavokempe

Referencias (cont.)

5. Adobe. «Retoca imágenes con la Herramienta Tampón de clonar». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/repair-retouch/heal-clone/retouch-images-with-the-clone-stamp-tool.html

6. Adobe. «Eliminar objetos con Según el contenido». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/repair-retouch/remove-objects-fill-space/remove-objects-with-content-aware-fill.html

7. Adobe. «Sobreexponer y subexponer imágenes». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/desktop/repair-retouch/adjust-light-tone/dodge-or-burn-image-areas.html

8. Adobe. «Pintura con el Pincel histórico». Ayuda de Photoshop. https://helpx.adobe.com/es/photoshop/using/painting-stylized-strokes-art-history.html

© @gustavokempe

Referencias (cont.)

9. Banco de fotos del curso: 15 fotografías de Pexels con licencia libre, verificadas una por una. Archivo del repositorio. I:\ITC\3- Diseño Grafico\@Clases_fotos-libres\PROCEDENCIA.md

© @gustavokempe