Głównym elementem struktury jest `LinearLayout`, którego szerokość i wysokość ustawiono na `match_parent`, dzięki czemu zajmuje cały dostępny ekran. Orientacja pionowa powoduje rozmieszczenie kolejnych elementów jeden pod drugim. Wewnętrzny odstęp kontenera wynosi `8dp`.

Pierwszym elementem wewnątrz głównego kontenera jest zagnieżdżony `LinearLayout` o orientacji poziomej. Jego górny margines wynosi `40dp`. Wewnątrz znajdują się dwa elementy: pole `EditText` o identyfikatorze `fileNameInput` oraz przycisk `Button` o identyfikatorze `openButton`. Pole tekstowe ma szerokość `0dp` i wagę `1`, dzięki czemu zajmuje dostępną przestrzeń, natomiast przycisk dopasowuje szerokość do swojej zawartości.

Pod poziomym kontenerem umieszczono element `TextView`, który zajmuje całą szerokość rodzica. Ma on górny odstęp wewnętrzny `8dp` oraz dolny odstęp wewnętrzny `4dp`.

Kolejnym elementem jest `RecyclerView` o identyfikatorze `openFilesRecyclerView`. Jego szerokość ustawiono na `match_parent`, a wysokość na `wrap_content`.


Poniżej znajduje się pole `EditText` o identyfikatorze `editor`. Zajmuje całą szerokość rodzica, a jego wysokość ustawiono na `0dp`. Dzięki wadze `layout_weight="1"` element wykorzystuje pozostałą dostępną przestrzeń pionową. Górny margines pola wynosi `8dp`, a odstęp wewnętrzny `12dp`.

Ostatnim elementem głównego kontenera jest `LinearLayout` o identyfikatorze `buttonPanel`. Jego orientacja jest pozioma, a elementy są wyśrodkowane. Górny odstęp wewnętrzny panelu wynosi `8dp`. Wewnątrz znajdują się cztery przyciski: `newButton`, `saveButton`, `closeButton` oraz `deleteButton`. Każdy z nich ma szerokość `0dp` i wagę `1`, co powoduje równomierny podział dostępnej szerokości panelu.

W strukturze wykorzystano następujące rodzaje odstępów:

- Padding głównego kontenera: `8dp`.
- Górny margines poziomego kontenera: `40dp`.
- Odstępy nagłówka: `8dp` od góry i `4dp` od dołu.
- Górny margines edytora: `8dp`.
- Padding edytora: `12dp`.
- Górny padding panelu przycisków: `8dp`.

Struktura jest hierarchiczna: główny `LinearLayout` zawiera kolejno poziomy kontener nazwy pliku, nagłówek, listę plików, edytor tekstu oraz dolny panel przycisków. Zagnieżdżone kontenery służą do grupowania elementów, a atrybuty wymiarów, marginesów, paddingu i wag określają ich rozmieszczenie oraz odstępy.


Nazwa pliku
Otwórz
Otwarte pliki:
Item 0
Item 1
Item 2
Item 3
Item 4
Item 5
Item 6
Item 7
Item 8
Item 9
Wpisz tekst...
Nowy
Zapisz
Zamknij
Usuń
fileNameInput
Button
TextView
openFilesRecyclerView
editor
Button
Button
Button
Button