Zadania

Ćwiczenie 1. Utwórz widok `v_klienci_premium` zawierający imię, nazwisko, miasto i datę rejestracji klientów typu `premium`. Następnie wyświetl z niego tylko klientów z Warszawy.

Ćwiczenie 2. Utwórz widok `v_top_produkty` z 10 najdroższymi produktami (nazwa produktu, cena, nazwa kategorii), posortowanymi malejąco po cenie.

Ćwiczenie 3. Utwórz widok `v_historia_klienta` pokazujący: imię, nazwisko, numer zamówienia, datę zamówienia i status. Następnie wyświetl historię zamówień klienta o nazwisku `Kowalski`.

Ćwiczenie 4. Utwórz widok `v_produkty_tanie` (id, nazwa, cena, ilość w magazynie) dla produktów tańszych niż 500 zł z opcją `WITH CHECK OPTION`. Spróbuj zmienić cenę produktu o `id_produktu = 26` na 800, a potem na 450. Opisz, co się stało w każdym przypadku.

Ćwiczenie 5. Utwórz widok `v_producenci_statystyki`, który dla każdego producenta pokaże liczbę produktów, średnią cenę i średnią ocenę (obie zaokrąglone do 2 miejsc). Wyświetl producentów posortowanych od najwyższej średniej oceny.

Ćwiczenie 6. Utwórz widok `v_klienci_wartosc` pokazujący dla każdego klienta (jako jedna kolumna `imię nazwisko`) liczbę zamówień i łączną wartość zakupów. Pomiń zamówienia anulowane i nie wliczaj kosztu dostawy.

Ćwiczenie 7. Na bazie widoku `v_zamowienia_szczegoly` z lekcji utwórz widok zagnieżdżony `v_duze_zamowienia` z zamówieniami o wartości razem powyżej 5000 zł. Sprawdź, czy wśród wyników jest zamówienie anulowane. Jeśli tak, zmodyfikuj widok, aby je wykluczał.

Ćwiczenie 8. Utwórz widok `v_klienci_publiczne` zawierający tylko imię i miasto klientów. Utwórz użytkownika `analityk@localhost` i nadaj mu uprawnienie `SELECT` wyłącznie do tego widoku. Sprawdź uprawnienia poleceniem `SHOW GRANTS`. Na koniec usuń użytkownika.