Dokumentacja struktury układu XML – Losowanie kostek

Głównym elementem struktury jest ScrollView, który zajmuje całą dostępną szerokość i wysokość ekranu. Umożliwia przewijanie zawartości w pionie, gdy wszystkie elementy interfejsu nie mieszczą się na ekranie. Wewnątrz ScrollView znajduje się LinearLayout o orientacji pionowej. Jego szerokość ustawiono na match_parent, a wysokość na wrap_content, dzięki czemu kontener dopasowuje swoją wysokość do zawartości. Zastosowano również wewnętrzny odstęp 24dp od krawędzi kontenera.

Pierwszym elementem jest TextView wyświetlający tytuł „Losowanie kostek”. Jego szerokość i wysokość dopasowują się do zawartości. Atrybut layout_gravity="center_horizontal" umieszcza go na środku w poziomie. Dolny margines wynosi 24dp. Rozmiar tekstu ustawiono na 28sp, a styl bold powoduje jego pogrubienie.

Pod tytułem znajduje się kolejny TextView z napisem „Liczba kostek:”. Element dopasowuje swoje wymiary do tekstu, a jego rozmiar wynosi 18sp.

Następnie umieszczono pole EditText o identyfikatorze editTextLiczbaKostek. Zajmuje ono całą szerokość kontenera, a jego wysokość dopasowuje się do zawartości. Atrybut hint wyświetla podpowiedź „Podaj liczbę kostek”, inputType="number" umożliwia wprowadzanie wartości liczbowych, a atrybut text="5" ustawia początkową wartość pola na 5.

Kolejnym elementem jest przycisk Button o identyfikatorze buttonLosuj, z napisem „LOSUJ”. Zajmuje całą szerokość kontenera, a jego wysokość dopasowuje się do zawartości. Górny margines wynosi 16dp. Poniżej znajduje się TextView z napisem „Wylosowane kostki:”. Jego wymiary dopasowują się do zawartości, górny margines wynosi 20dp, rozmiar tekstu to 20sp, a styl bold wyróżnia nagłówek.

Pod nagłówkiem umieszczono GridLayout o identyfikatorze gridKostki. Jego szerokość wynosi match_parent, a wysokość wrap_content. Górny margines ustawiono na 10dp. Atrybut alignmentMode="alignMargins" odpowiada za wyrównywanie elementów z uwzględnieniem marginesów, columnCount="1" określa jedną kolumnę, a gravity="center" centruje zawartość kontenera. Atrybut useDefaultMargins="true" włącza domyślne marginesy elementów siatki. Następnie znajduje się TextView z nagłówkiem „Wyniki:”. Jego górny margines wynosi 20dp, rozmiar tekstu to 20sp, a pogrubienie wyróżnia sekcję wyników.

Pod nagłówkiem umieszczono TextView o identyfikatorze textViewWyniki, przeznaczony do wyświetlania wyników losowania. Element zajmuje całą szerokość kontenera, a jego wysokość dopasowuje się do zawartości. Atrybut gravity="center" centruje wyświetlany tekst, natomiast padding="10dp" określa odstęp wewnętrzny. Początkowo wyświetlany jest tekst „Wyniki pojawią się tutaj”, a rozmiar czcionki wynosi 20sp.

Ostatnią część interfejsu stanowią dwa przyciski sortowania. Pierwszy przycisk buttonRosnaco wyświetla napis „SORTUJ ROSNĄCO”, a drugi buttonMalejaco – „SORTUJ MALEJĄCO”. Oba zajmują całą szerokość kontenera, a ich wysokość dopasowuje się do zawartości. Każdy z przycisków ma górny margines o wartości 10dp, który zapewnia odstęp od poprzedniego elementu.

